

Productos de Higienización • Artículos De Consumo En La Sala
• Artículos de Consumo En El Ordeño

CATÁLOGO DE ARTÍCULOS DE CONSUMO Y DE REPOSICIÓN

Edición en Español



www.boumatic.com



LIT-3734-16-DOOES

BIENVENIDO AL CATÁLOGO DE ARTÍCULOS DE CONSUMO Y DE REPOSICIÓN CATÁLOGO 2016

Recursos del Distribuidor BouMatic

Confiamos que usted encontrará en este Catálogo de Artículos de Consumo y de Reposición, una herramienta indispensable para su negocio. El Catálogo se encuentra también en el sitio Web de BouMatic en formato PDF, el cual puede usted descargarlo y guardarlo en su computadora.

El Portal del Distribuidor es frecuentemente actualizado para mantenerle informado de los últimos acontecimientos de BouMatic. Es un muy buen recurso para:

Herramientas Útiles de Ventas:

Catálogos Digitales Completos, Guías de Pedidos y Manuales de Servicio y Mantenimiento.

Amplia Información de Productos:

Incluyendo Hojas de Información de Producto, Boletines, Herramientas de Ventas y Videos de Productos.

Información Técnica: Manuales de Partes de Reposición, Manuales Técnicos, Boletines Técnicos, Aprobaciones de Agencias y Manuales de Normas de Instalación de BouMatic.

Recursos del Distribuidor:

Información de Programas Co-Op, Logos, Promociones, Documentos y Pólizas de Garantía

Capacitación Técnica de Productos:

La Universidad BouMatic tiene cursos de capacitación técnica y de ventas para todos los productos BouMatic; los cursos puede usted tomar en línea a su propio ritmo.

Tienda de la Empresa BouMatic:

Ordene camisas con la Marca de BouMatic, tazas, libretas y otros artículos para uso en ferias o eventos a puerta abierta y para regalos a clientes.

Y para aquellos momentos cuando usted necesita hablar con alguien, nuestros representantes de asistencia al cliente y de servicio técnico están siempre disponibles para atenderlo. Llame al número 608-222-3484 para cualquier consulta.



Desde el año 1939, BouMatic ha sido un proveedor confiable de equipos y artículos consumibles del ordeño.

Es una trayectoria de innovación - una larga tradición que se extiende a lo largo de varias generaciones. Además, nuestra Empresa mantiene un liderazgo imperecedero de desarrollo tecnológico y una relación duradera con los productores lecheros al ededor del mundo.

BouMatic ha sabido mantener un conjunto de valores fundamentales y eternos:

- Una gran preocupación por la salud animal
- Una alta consideración por las utilidades del productor de leche
- Una fuerte motivación para innovar, mantener calidad y un compromiso permanente de excelencia en la industria láctea.



BouMatic

www.boumatic.com

CONTENIDO

PRODUCTOS DE HIGIENIZACIÓN

Lavado En El Sitio

Acondicionadores de Agua Serie H-100 de BouMatic	3
Guía Rápida de Referencia de Productos de Higienización BouMatic	4 - 5
Procedimientos de CIP, Recomendaciones de BouMatic	6 - 7
Alcalinos de CIP	8 - 11
Ácidos de CIP	12 - 15

Salud de la Ubre

Selladores de Pezón no-yodados, Gladiator™ BLU y Gladiator™	16 - 18
Selladores de Pezón de Ácido Láctico	19
Selladores de Pezón Yodados	20 - 23
Selladores de Pezón Yodados para Mezclar en la Granja	24 - 25
Resumen de Selladores de Pezón, Tabla de Selladores	26 - 27
Selladores de Pezón de Clorexidina	28
Selladores de Pezón de Peróxido de Hidrógeno	29 - 30
Selladores de Pezón de Invierno	31
Paños de Pre-Ordeño	32
Productos de Retrolavado, de Lavado de Ubres y de Lavado en el Corral	33

Salud de Pezuñas

Baño de Pezuñas	34 - 35
-----------------	---------

Productos Especializados

Limpiadores de Uso Manual Altamente Espumantes	36 - 37
Detergentes para el Lavado de Ropa	38 - 39
Tratamiento de pisos	40
Acondicionamiento de Agua, Limpiador de Bombas	41
Pruebas de CIP, Kit del Distribuidor	42 - 43

ARTÍCULOS DE CONSUMO PARA LA GRANJA

Alfombrillas de Pisos	45
Limpieza y Desinfección	46 - 48
Ropa de Trabajo	49 - 51
Toallas	52 - 53
Filtros de Leche	54 - 57
Cuidado de la Ubre	58 - 63
Bombas Dosificadoras, Bombas de Tambores	64 - 65
Cuidado Animal	66 - 67
Herramientas y Equipos de Pruebas	68 - 71

ARTÍCULOS DE CONSUMO PARA EL ORDEÑO

Copas de Lavado	73
Pezoneras	74 - 76
Unidades de Ordeño	77 - 79
Mangueras de Leche, Mangueras de Vacío y Accesorios	80 - 85
Baldes de Leche	86
Soporte de Mangueras	87 - 90

Limpieza en el Sitio, Salud de la Ubre, Salud de la Pezuña y Más

Las Soluciones que Usted Necesita...

Retrolavado • Acondicionador de Echaderos • Kits de Pruebas CIP • Selladores Detergentes de Vacas Secas • Selladores Concentrados de Mezclar en la Granja • Cuidado de Pezuñas • Detergentes de Lavado de Ropa • Limpiadores de Limpieza a Mano • Paños de Ubres de Pre-Ordeño • Pre Selladores & Post Selladores Desinfectantes • Selladores y Rociadores • Lavador de Ubres • Lavador de Corral • Tratamiento del Agua de Acondicionadores de Agua • Selladores de Pezón de Invierno

PRODUCTOS DE HIGIENIZACIÓN

La Calidad de la Leche tiene mucho que ver con el mantenimiento de vacas saludables en un medio ambiente saludable. BouMatic tiene todo lo que usted necesita para la mejor comodidad de la vaca.



pág 12



pág 28



pág 35



pág 34



pág 19



pág 15



pág 29



pág 33

Acondicionadores de Agua

Ahorre el dinero que gasta en detergentes y aumente la eficiencia total de rendimiento de la sala.

LAVADO EN EL SITIO

Acondicionadores de Agua Serie H-100 de BouMatic

Aproveche los Beneficios del Agua Suave en Su Casa y en la Granja Lechera

- Ahorre hasta un 50% en detergentes y ácidos de tuberías de leche
- Los lavaplatos y máquinas lavaropas duran hasta un 30% más
- La eficiencia del calentador de agua aumenta del 21% al 29%
- Elimine las manchas del agua en los equipos y en el acero inoxidable
- La ropa queda más blanca y más brillante y dura más
- Tres canales para medir los niveles de vacío a tiempo programado o continuo

Características del Sistema Acondicionador H-100:

- Opciones de programación seleccionables aseguran el agua acondicionada para las necesidades de su familia
- El cuerpo de la válvula de control Noryl™ resistente a la corrosión es de alta durabilidad; todos los componentes internos no contienen plomo
- El tanque de salmuera pre-llenado con agua suave disminuye los problemas de puentes salinos y de limpieza del tanque de salmuera
- No es necesario una batería de respaldo
- Respaldo de memoria permanente de todos los ajustes programados durante apagones eléctricos



DISPONIBILIDAD

Modelos BouMatic de Acondicionadores de Agua:

H100-32	2036001
H100-48	2036002
H100-96	2036006
H125-128ED	5100349

PRODUCTOS DE
HIGIENIZACIÓN

Water Conditioner Specifications

Model No.	Mineral (pies cúb.)	Med Salt (grains/lbs.)	Flujo Servicio	Índice Flujo (gpm/psi)	Retro Lavado @ 15 psi	Tanque de Mineral (pulg.)	Tanque Salmuera	Almac.Sal Tanq Salm (lbs.)
H100-32	13	28,060/10.0	10.1	13	1.7	9x48	18x33	360
H100-48	14.1	42,090/15.0	10.5	14.1	2.2	10x54	18x33	360
H100-96	19.2	84,180/30.0	14.4	19.2	4.2	14x65	24x41	660
H125-128ED	4.0	112,000/40.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	640

Detergente CIP Alcalino Super Concentrado

Guard 100 – Super concentrado para uso en condiciones de agua dura.
Guard 50 – Super concentrado para uso en condiciones de agua suave.

Aditivos Concentrados para el Ciclo de Detergente

Chlor 125 – Desinfectante Clorado registrado por EPA en EEUU.
EnviroGuard Defender – No contiene Cloro, para retirar las proteínas.
Con Tecnología FP.

Alcalino Clorado

Líquido

NEW! MaxiGuard – Limpiador de trabajo pesado para condiciones de agua dura.
Challenge – Limpiador de trabajo pesado para condiciones de aguas normales.
Tru-Blu LCD – Limpiador económico para condiciones de agua suave.
Maxi-Power – Altamente concentrado, para uso con agua que contiene sílice.

Polvo

Excel Plus – Detergente altamente alcalino para uso con cualquier condición de aguas.
Score II – Detergente altamente alcalino para uso con agua que contiene sílice.

Productos Especializados

System Shock – Potenciador CIP poderoso para eliminar el Sulfato de Bario y otros depósitos.

Detergentes Ácidos CIP de Un Solo Ciclo

Brilliance – De una sola etapa que reemplaza el ácido y detergente tradicionales.

Limpiadores Ácidos CIP Líquidos

Mezcla de Ácidos Orgánico/Sulfúrico

Acid-Guard S – Super concentrado para uso en toda condición de aguas tamponadas.
Acid 50 – Concentrado para uso en aguas moderadamente tamponadas y es un remplazo directo al Acid 60 si no hay presencia de Bario en el agua.

Acid 40 – Concentrado para uso en aguas tamponadas de gama media.

Tru-Blu LCA – Para uso con aguas ligeramente tamponadas.

Mezcla de Ácidos Nítrico/Fosfórico

Acid 60 – Concentrado para uso con aguas con contenido de Bario.

Desinfectantes CIP Ácidos Registrados por EPA

Command – Poderoso, no espumante, desinfectante de ácido Paracético altamente germicida.

Tru-Blu One Step Ahead – Desinfectante de ácido graso concentrado.

Acondicionador del Sistema

SanAcid – Acondicionador del sistema de ácido graso concentrado.

Selladores de Pezón

Selladores de Pezón de Dióxido de Cloro

Gladiator BLU Pre-post – Sistema de activador y base con germicida de amplio espectro de Dióxido de Cloro que retiene eficacia. Formulado con humectantes y exfoliantes del cuidado de la piel que mantienen saludables los extremos de los pezones. De color azul altamente visible. **(No contiene NPE)**

Gladiator BLU Barrier – Sistema de activador y base para la formación de barrera con propiedades antisépticas de larga duración. Formulado con humectantes y exfoliantes que mantienen saludables los extremos de los pezones. De color azul altamente visible **(No contiene NPE)**

NEW! Gladiator PrepMax – Sistema de activador y base con un paquete completo de emolientes sinérgicos al 2%. Formulado con niveles óptimos de ácido láctico para a. **(No contiene NPE)**

Gladiator Barrier – Sistema de activador y base con un paquete completo de emolientes sinérgicos al 15%, y con agentes de formación de película de barrera. Formulado con niveles óptimos de ácido láctico para un acondicionamiento superior de la piel. **(No contiene NPE)**

Gladiator Pre-Post – Sistema de activador y base con un paquete completo de emolientes sinérgicos al 10%. Formulado con niveles óptimos de ácido láctico para un acondicionamiento superior de la piel. **(No contiene NPE)**

BlueMAX – Sistema de una mezcla lista para su uso con un paquete de emolientes sinérgicos al 15%. **(No contiene NPE)**

Selladores de Pezones de Ácido Láctico

DermaPlex – Barrera de goteo lento con exfoliación de larga duración, de acción germicida y beneficiosa para la piel con .5% de ácido láctico y 5% de emolientes sinérgicos. **(No contiene NPE)**

DermaPlex Pre-Post – Con exfoliación efectiva de acción germicida y beneficiosa para la piel con 5% de ácido láctico y 5% de emolientes. **(No contiene NPE)**

DermaBlend – Sellador de pezones concentrado, con 5% de ácido láctico con germicida secundario. **(No contiene NPE)**

Selladores de Pezones Yodados de Primera Calidad

Bovi-Kote – Barrera de polímero formadora de película, repelente al agua, de goteo lento con 1% de yodo y 10% de Sinergia Emoliente T3. **(No contiene NPE)**

Bovi-Sure – Sellador de barrera de goteo lento, de alta calidad con 1% de yodo y 15% de Sinergia Emoliente T3. **(No contiene NPE)**

NEW! Bovisoft Barrier – 1% Yodado y 10% de Sinergia Emoliente T3, .5% acondicionador exfoliante de ácido láctico post selladore. **(No contiene NPE)**

Selladores de Pezones Yodados y Rociadores

Udderdine Apex – Sellador de barrera económico de goteo lento, con 1% de yodo y 10% de Sinergia Emoliente T3. **(No contiene NPE)**

Apex 5000 – Sellador de barrera económico de goteo lento con .5% de yodo y 6% de Sinergia Emoliente T3. **(No contiene NPE)**

Udderdine 110 – 1% Yodado y 10% de Sinergia Emoliente T3 para un rendimiento extraordinario, uno de los selladores de pezones más populares de BouMatic. **(No contiene NPE)**

Sprayable Udderdine 110 Barrier – 1% Yodado, 10% emoliente. Película que se puede pulverizar. **(No contiene NPE)**

Sprayable Udderdine 110 G – 1% Yodado formulación, con germicida de amplio espectro, paquete de acondicionamiento de la piel con 10% de glicerina.

Udderdine 105 – 1% Yodado y 5% de Sinergia de Emolientes T3 para una variedad de aplicaciones. **(No contiene NPE)**

Udderdine 102 – 1% Yodado y 2% de Sinergia Emoliente T3 para condiciones de leve a moderada. **(No contiene NPE)**

Udderdine 55 – .5% Yodado y 5% de Sinergia Emoliente T3, un sellador de pezones generalmente usado durante todo el año. Uno de los selladores más populares de BouMatic. **(No contiene NPE)**

Udderdine 502 – .5% Yodado y 2% de Sinergia Emoliente T3 para uso como pre-sellador durante todo el año y post-sellador en condiciones de buen clima. **(No contiene NPE)**

Concentrados de Selladores de Pezón Yodados para Mezclar en la Granja

Udderblend – Para disolver en la granja o para una mini-operación de micro-mezclado. Proporción de mezcla de 1:4 para Udderdine 102 ó 1:9 para Udderdine 501. **(No contiene NPE)**

Udderblend Super – Para diluir en la granja o para una mini-operación de micro-mezclado. Proporción de mezcla de 1:4 para Udderdine 105 y 1:9 para Udderdine 5025. **(No contiene NPE)**

IO-Blend – Para diluir en la granja o para una mini-operación de

micro-mezclado. Proporción de mezcla de 1:2 para Udderdine 110, 1:5 para Udderdine 55 ó 1:9 para un producto de .25% Yodado y 2.5% de emolientes. **(No contiene NPE)**

Udderblend EFC-5 & EFC-10 – Cuando se combina con el Sistema X, el concentrado de EFC-5 se mezclará con un baño de Yodo al 0,5%; El EFC-10 se mezcla a una inmersión de teta al 1,0% de yodo. **(No contiene NPE)**

Selladores de Pezón

Selladores de Pezón de Clorhexidina y Rociadores

Selladores de Barrera

Sani-Cling – Un sellador de barrera formadora de película con .5% Clorhexidina y 5% de emolientes, una gran defensa contra la herpes mamilitis y la seudo viruela en bovinos. **(No contiene NPE)**

Selladores Pre-Post

Tru-Blu C-Hex 110 – Con 1% Clorhexidina y 10% emolientes, una gran defensa contra la herpes mamilitis y la seudo viruela en bovinos.

Supreme – Con .5% Clorhexidina y 5% emolientes, una gran defensa contra la herpes mamilitis y la seudo viruela en bovinos.

Sprayable Supreme – Con beneficios idénticos a los de del Supreme tradicional con viscosidad de rociador. **(No contiene NPE)**

Selladores de Pezón de Peróxido de Hidrógeno

ActiveOxy 110 – Con 1% de Peróxido de Hidrógeno y 10% de emolientes y un germicida secundario para una aplicación de post- sellador de larga duración. **(No contiene NPE)**

ActiveOxy 102 – Con 1% de Peróxido de Hidrógeno y 2% de emolientes. **(No contiene NPE)**

ActiveOxy 55 – Con .5% de Peróxido de Hidrógeno y 5% de emolientes para un pre- sellador rápido y eficiente. **(No contiene NPE)**

Concentrados de Selladores de Pezón de Peróxido de Hidrógeno para Mezclar en la Granja

OxyBlend – Para disolver en la granja o en una mini-operación de micro-mezcla. Proporción de mezcla de 1:9 para ActiveOxy 55 y de 1:4 para ActiveOxy 110. **(No contiene NPE)**

OxyBlend LE – Para disolver en la granja. Proporción de mezcla de 1:4 para Active Oxy 102. **(No contiene NPE)**

Paños de Ubres para Pre-Ordeño

Kleen & Dri XL – Paños de humedad impregnada para la preparación de los pezones en una sola etapa y una preparación eficiente y eficaz antes el ordeño.

Selladores de Invierno

Ice Block Liquid – Proporciona aislamiento y protección de los pezones en condiciones de temperaturas (F) bajo cero con 1% de germicida de ácido graso y 79% de emolientes complejos. **(No contiene NPE)**

Ice Block + Powder – Sellador de pezones de Clorhexidina en polvo para eliminar los patógenos causantes de la mastitis.

Sellador de Pezones para Vacas Secas

Gladiator Super Dry – Desinfecta, sella y protege los pezones de vacas secas por un tiempo de 4 a 7 días. Formulado con Dióxido de Cloro para un producto de cualidades germicidas estupendas.

Retrolavador

IO Bac 35 – Desinfectante con 3.5% de Yodo, registrado por EPA en EEUU.

Lavador de Ubres

Tru-Blu IO-Wash – Lavador de ubres con 1.75% de Yodo para desinfección antes del ordeño. **(No contiene NPE)**

TRu-Blu Chlor Hex-Wash – Lavador de ubres con 1.2% de Clorhexidina para desinfección antes del ordeño. Una gran protección contra la

herpes mamilitis y la seudo viruela en bovinos.

Lavador de Corral

Pen-Prep – Para pre-limpiar los pezones y las ubres antes de que la vaca pase a la casilla de ordeño, es ideal en sistemas de aspersores de lavado en corrales. **(No contiene NPE)**

Cuidado de Pezuñas

StepSept CSE-200 – Potenciador del baño de tratamiento, disminuye la cantidad necesaria de Sulfato de Cobre y proporciona acción germicida secundaria y mayor habilidad de limpieza. **(No contiene NPE)**

StepSept PB-50 – Limpiador de pezuñas antes del baño, comprobado para abrir los poros y mejor absorción del tratamiento. **(No contiene NPE)**

StepSept FB-T100 – Para uso como tratamiento tópico o como una disolución de baño de tratamiento. **(No contiene NPE)**

StepSept pH Down – Disolvente de baño de tratamiento, mantiene el valor pH bajo 4 y disminuye la cantidad necesaria de Sulfato de Cobre. **(No contiene NPE)**

Limpiadores Altamente Espumantes de =Uso Manual Alcalinos

Tru-Blu Parlor Shine – Limpiador clorado, produce gran cantidad de espuma para el lavado de partes u utensilios para el ordeño.

Tru-Blu Team Chlor – Clorado, altamente espumante, en polvo para uso de limpieza general. De enjuague limpio.

Ácido

Tru-Blu Parlor Brite – Limpiador altamente espumante con germicida secundario para mayor desinfección.

Neutral

Tru-Blu Sparkle – Líquido concentrado para uso de limpieza general. Altamente espumante, suave para las manos y de enjuague limpio.

Pace – Líquido concentrado para uso de limpieza general. Altamente espumante, suave para las manos y de enjuague limpio.

Lavado

En Polvo

Tru-Blu Powdered Laundry – Detergente económico en polvo para el lavado de ropa en el hogar o en la granja lechera.

Stout & Fresh PCL – Polvo clorado, para el lavado de ropa y para desinfectar los paños de la sala de ordeño.

Líquido

Tru-Blu Liquid Laundry – Detergente líquido económico para el lavado de ropa en el hogar o en la granja lechera.

SaniBrite – Detergente de primera calidad para el lavado de ropa, de servicio intenso, formulado con amonio cuaternario para prevenir la propagación de la mastitis.

Limpiador de Bomba

Revitalobe – Limpiador de bombas tipo lóbulo altamente espumante, de base ácida para protección de las partes metálicas.

Acondicionador de Echaderos

BedCide – Acondicionador de echadero de alta calidad formulado con Dióxido de Cloro para eliminar los organismos causantes de la mastitis. ¡Fácil y seguro de usar!

Tratamiento de Pisos

EnviroSecure – Tratamiento granular que elimina la biopelícula y restaura la tracción en los pisos de concreto o de goma.


Tratamiento de Agua

H2Oxy – Tratamiento para el agua del ganado que mantiene los tanques limpios y restaura el sabor natural del agua.

PROCEDIMIENTOS DE CIP

Procedimiento CIP Recomendado para Tuberías y Tanques de Leche

Procedimientos apropiados para la Limpieza en el Sitio (CIP) son fundamentales para la obtención de leche de la más alta calidad. La leche deja, en el sistema de ordeño, grasas, proteínas y residuos minerales. Estos residuos deben ser limpiados después de cada ordeño para asegurar que el sistema no afectará negativamente a la calidad de la leche ordeñada.




Para los tanques de leche es recomendable un ciclo adicional de pre-enjuague y uno de enjuague entre los ciclos de detergente y de ácido. Referirse a las Directrices del Sistema de BoulMatic para más detalles.

1. Primer Enjuague Post-Ordeño

Retiro Total de la Leche Residual

El primer enjuague es el uso de un flujo de agua limpia que circula a través del sistema de ordeño inmediatamente después de ordeñar.

- El objetivo principal es de retirar cualquier residuo de leche u otros depósitos solubles o suspendidos de la superficie interna del equipo de ordeño.
- Otro beneficio es el de calentar el equipo, lo cual reducirá la caída de temperatura durante los ciclos subsiguientes.
- Lo ideal es usar agua caliente de 100° F a 130° F (38° C a 55° C), el agua no deberá ser re circulada, deberá ser desviada para drenar después de pasar una sola vez a través del sistema. El enjuague deberá continuar hasta cuando el agua al extremo final del sistema se encuentre limpia.



Para los tanques de leche es recomendable un ciclo adicional de pre-enjuague y uno de enjuague entre los ciclos de detergente y de ácido. Referirse a las Directrices del Sistema de BoulMatic para más detalles.


2. Ciclo de Detergente

Es el Paso Más Importante del Ciclo de Lavado para el Retiro de Biopelículas

El ciclo de detergente es la circulación de una solución compuesta de agua y detergente a través del sistema de ordeño, después de haberse retirado los residuos de leche. Este proceso retira los depósitos orgánicos, y residuos de ácidos grasos y proteínas.

- El detergente es generalmente un alcalino clorado.
- El detergente es el proceso del lavado más importante para retirar biopelículas. Se ha comprobado que los residuos de bacteria se reducen 15 veces más durante el ciclo del lavado de detergente.
- Usar agua caliente de manera indicada en la etiqueta del producto, generalmente se recomienda temperaturas de inicio de 160° F a 185° F (70° C a 85° C); las temperaturas finales son generalmente recomendadas al rededor de 120°F (49° C). La solución de detergente deberá ser re circulada de 8 a 10 minutos.

PROCEDIMIENTOS DE CIP




3. Ciclo de Enjuague Ácido

El Enjuague Ácido es un Paso Esencial del Ciclo de Lavado CIP

El enjuague ácido es la circulación de una solución ácida a través del sistema de ordeño después de estar libre de acumulación de residuos, ácidos grasos y proteínas. Además evita el crecimiento de bacteria formando una película bacteriostática en las superficies de contacto de la leche.

- El valor pH de la solución deberá ser de 3.5 o menor. Si existen silicatos en el agua, el valor pH deberá ser de 5 a 6.
- Usar agua caliente con temperaturas de 50° F a 120° F (10° C a 49° C). Revisar siempre las instrucciones en la etiqueta del producto. Si la temperatura de enjuague es de 68° F (20° C) o menor, usar un ácido no espumante.
- Los lavados ácidos son soluciones fuertes diseñadas para retirar la acumulación de depósitos minerales. Los enjuagues ácidos son soluciones más suaves diseñados para evitar la acumulación de depósitos minerales.

El nivel de buffers en el suministro de agua determinará la cantidad de ácido necesaria para bajar el pH a 4. De tal manera que las aguas altamente tamponadas requerirán más cantidad de producto para lograr el efecto requerido.



Procedimiento CIP Recomendado para Tuberías y Tanques de Leche Usando Desinfectantes Ácidos Registrados con EPA en EEUU

4. Ciclo de Desinfectante

Procedimiento de Pre-Ordeño

Los desinfectantes ácidos combinan el ciclo de enjuague ácido y el ciclo de desinfectante en una sola etapa rápida. Tienen una función doble, la de acidificante y la de desinfectante, así ahorrando tiempo y mano de obra. Los desinfectantes ácidos también disminuyen el daño del cloro en los componentes de caucho, y conservan agua por eliminar el ciclo final de desinfección de cloro. Los desinfectantes ácidos están formulados para que permanezcan, de manera segura, en el equipo CIP o el tanque de leche durante el lapso entre ordeños, donde mantienen un ambiente de bajo pH, para evitar el crecimiento de bacteria hasta el próximo ordeño.

Las soluciones de desinfección deberán ser circuladas de 3 a 4 minutos. La temperatura, típicamente deberá ser de 95° F a 110° F (35° C a 45° C) para eliminar cualquier micro organismo restante en las superficies de contacto de la leche.

Además se deberán lavar y desinfectar a mano todas las partes pequeñas que normalmente no están en contacto con los productos de desinfección durante el lavado CIP. También se deberá lavar la superficie exterior del equipo de ordeño.

Detergentes para aguas tanto duras como suaves.

Guard® 100

Detergente Alcalino CIP Super Concentrado para Aguas Duras

- Ahorra hasta un 50% de detergente y ácido de tuberías de leche
- Ofrece el más bajo costo por lavado con aguas duras
- Con alto nivel de alcalinidad activa para el retiro rápido de los depósitos de grasas del sistema de ordeño
- El alto nivel de agentes secuestrantes mantienen la efectividad de Guard 100 aún en aguas de lo más duras
- De fácil uso con controles automáticos de lavado para limitar el manejo de los químicos
- No espumante
- Úsese en combinación con EnviroGuard® Defender o Chlor™ 125 en el ciclo de detergente para retirar los residuos de grasa y de proteína
- Úsese con la línea elite de BouMatic de lavadoras CIP programables
- La cantidad inicial de disolución recomendada es de 30 ml.(1 oz.) a 15-34 litros (4-9 gal) dependiendo de la calidad del agua y la carga de sucio



DISPONIBILIDAD

Guard 100

5 gal.	8523137
15 gal.	8522137
30 gal.	8522138
55 gal.	8522129
275 gal.	8522708

Guard® 50

Detergente Alcalino CIP Super Concentrado para Aguas Blandas

- Ofrece el costo más bajo por lavado con aguas blandas
- Alto nivel de alcalinidad activa para el retiro rápido de los depósitos de grasas del sistema de ordeño
- De fácil uso con controles automáticos de lavado para limitar el manejo de los químicos
- No espumante
- Úsese en combinación con EnviroGuard® Defender o Chlor™ 125 en el ciclo de detergente para retirar los residuos de grasa y de proteína
- Úsese con la línea elite de BouMatic de lavadoras CIP programables
- La cantidad inicial de disolución recomendada es de 30 ml. (1 oz.) a 15-34 litros (4-9 gal) dependiendo de la calidad del agua y la carga de sucio



DISPONIBILIDAD

Guard 50

15 gal.	8523940
30 gal.	8524236
55 gal.	8523941
275 gal.	8523942

Chlor™ 125

Desinfectante Clorado y Agente Limpiador

Accionado por la tecnología FlashPoint Technology™, acción limpiadora revolucionaria al usarlo con Guard® 100 o Guard® 50 en el Ciclo de Detergente del Lavado

- Desinfectante de superficies duras, de acción rápida, comprobado
- Retira los residuos de proteína al usarlo con Guard 100 o Guard 50 en el Ciclo de Detergente del Lavado
- Registrado por EPA
- 12.5% de Cloro
- Disolución inicial recomendada de 30ml (1 oz) a 40 litros (10 gal), dependiendo de la calidad del agua y la carga de sucio en el ciclo de detergente junto con Guard 100 o Guard 50
- Disolución inicial recomendada de 30-60ml (1-2 oz) a 26-40 litros (7-10 gal) dependiendo de la calidad del agua en el ciclo de desinfectante



Ciclo de Desinfección

DISPONIBILIDAD

Chlor 125

4x1 gal.	8521152
5 gal.	8521153
15 gal.	8522965
55 gal.	8522130

EnviroGuard® 50

CIP Limpiador Alcalino

- Hidróxido de Potasio funciona en las aguas más duras
- Ofrece el más bajo costo por lavado con aguas duras
- Con alto nivel de alcalinidad activa para el retiro rápido de los depósitos de grasas del sistema de ordeño
- El alto nivel de agentes secuestrantes mantienen la efectividad de EnviroGuard 50
- aún en aguas de lo más duras



Ciclo de Desinfección

DISPONIBILIDAD

EnviroGuard 50

15 gal.	8524294
55 gal.	8524295

EnviroGuard® Defender

Aditivo CIP y Acondicionador del Sistema

- Accionada por la tecnología FlashPoint Technology™, acción limpiadora revolucionaria al usarlo con Guard® 100 o Guard® 50 en el Ciclo de Detergente del Lavado
- Elimina el cloro del lavado CIP
- Supera a los aditivos de base de cloro
- No degrada al caucho como lo hacen los productos de base de cloro
- No corroe al acero inoxidable
- Seguro, efectivo, y biodegradable
- Disolución inicial recomendada de 30 ml. (1 oz.) a 19-30 litros (5-8 gal) dependiendo de la calidad del agua y la carga de sucio en el ciclo de lavado
- Disolución inicial recomendada de 30 ml. (1 oz.) a 19 litros (5 gal) dependiendo de la calidad del agua en el ciclo de acondicionamiento del sistema, anterior al inicio del siguiente ordeño



Ciclo de Desinfección

DISPONIBILIDAD

EnviroGuard Defender

15 gal.	8524296
55 gal.	8524297

Detergentes Líquidos CIP Alcalinos Clorados

LAVADO EN EL SITIO

Una combinación inigualable de acción limpiadora y valor, con comprobada eficacia para todo sistema CIP.

NEW! MaxiGuard

Detergente Concentrado para Aguas Duras

- Poderoso, alcalino clorado de calidad superior que neutraliza los ácidos grasos
- Descompone la proteína de leche y evita acumulaciones
- Los agentes acondicionadores aseguran un limpiado eficaz con uso de aguas moderadas o extremadamente duras (sobre 30 granos)
- La formulación no espumante evita atascamientos de la trampa sanitaria



DISPONIBILIDAD

Maxi Guard	
5 gal.	8524612
15 gal.	8524613
30 gal.	8524614
55 gal.	8524615
275 gal.	8524616

Challenge™

Detergente Concentrado para Condiciones Regulares de Lavado

- Alcalinidad, cloro, y acondicionadores de agua perfectamente equilibradas para condiciones regulares de agua
- Es ideal para uso con agua de dureza de 10 a 20 granos
- Disolución inicial recomendada de 30 ml. (1 oz.) a 12 litros (3 gal) dependiendo de la calidad del agua



DISPONIBILIDAD

Challenge	
5 gal.	8521132
15 gal.	8521133
30 gal.	8521134
55 gal.	8523766
275 gal.	8522219

Tru-Blu LCD™

Detergente Económico para Aguas Blandas

- Excelente rendimiento en condiciones de aguas blandas
- Es ideal para uso con agua con una dureza de 10 o menos granos
- Disolución inicial recomendada de 30 ml. (1 oz.) a 8-12 litros (2-3 gal) dependiendo de la calidad del agua



DISPONIBILIDAD

Tru-Blu LCD	
5 gal.	8523452
15 gal.	8523451
30 gal.	8524237
55 gal.	8523454
275 gal.	8523552

Maxi-Power™

Detergente Especializado para Condiciones de Lavado Muy Difíciles

- Diseñado para limpiar en condiciones de agua de lo más difíciles
- Para uso con aguas con presencia de sílice
- Puede usarse con agua de lavado de temperatura marginal
- De base de Hidróxido de Potasio con potente habilidad de limpieza
- Disolución inicial recomendada de 30 ml (1 oz.) a 8-12 litros (2-3 gal) dependiendo de la calidad del agua y carga de sucio



DISPONIBILIDAD

Maxi-Power	
5 gal.	8522131
15 gal.	8522132
30 gal.	8521126
55 gal.	8522133
275 gal.	8522218

Detergentes CIP En Polvo Alcalinos Clorados

Los polvos proporcionan fácil almacenamiento, manejo, medida y mayor durabilidad del producto

LAVADO EN EL SITIO

Excel Plus®

Para Uso en Condiciones Difíciles Donde Hay Necesidad de Mayor Alcalinidad

- Úsese para mantener libres de grasa o acumulaciones los equipos CIP que son difíciles de limpiar
- Úsese en condiciones de alto nivel de alcalinidad
- Puede ser usado para lograr un nivel alto de alcalinidad sin sobre dosificar los niveles de cloro



Ciclo de Detergente

DISPONIBILIDAD

Excel Plus	
20 lb.	8522174
100 lb.	8522175
400 lb.	8522176

Score II™

Para Aplicaciones Difíciles de Limpiar

- Es recomendable el uso en condiciones de aguas extremadamente duras
- Los niveles altos de alcalinidad y cloro producen resultados elevados de limpieza
- Puede usarse con agua que contiene Sílice



Ciclo de Detergente



DISPONIBILIDAD

Score II	
20 lb.	8523763
100 lb.	8523764
400 lb.	8523765

System Shock™

Poderoso Potenciador de Detergente CIP

- System Shock es para uso donde se requiere fuerza adicional para eliminar la acumulación de piedras de leche
- Agentes de quelación mejorados disuelven la acumulación de piedras de leche, los mantiene suspendidas y las drena, todo en una sola etapa.
- Retira las acumulaciones de minerales incluyendo el Sulfato de Bario
- No contiene Fosfatos
- Úsese además del limpiador alcalino normal para evitar la acumulación de minerales fuertes
- Disolución inicial recomendada de 30 ml. (1 oz.) a 8 litros (2 gal) dependiendo de la calidad del agua



Ciclo de Detergente

DISPONIBILIDAD

System Shock	
4x1 gal.	8523925
5 gal.	8523926

Tabla para Decidir el Detergente Apropriado

Detergentes Alcalinos	Componente		Condición del Agua			
	Hidróxido de Sodio	Hidróxido de Potasio	Agua Blanda	Dureza Moderada del Agua	Agua Dura	Temperatura Moderada
Guard® 100	x				x	
Guard® 50	x		x			
EnviroGuard 50		x			x	
Kleenline®	x				x	
Challenge™	x			x		
Tru-Blu LCD™	x		x			
Maxi-Power™		x			x	x

Detergentes Ácidos CIP

LAVADO EN EL SITIO

Limpieza superior, eficiencia y ahorros de agua con el Detergente Ácido de Una Sola Etapa, Brilliance One! Ponga un aspecto brillante a su sistema de ordeño con Brilliance de BouMatic.

DISPONIBILIDAD

Brilliance

5 gal.	8524401
15 gal.	8524399
30 gal.	8524403
55 gal.	8524400
275 gal.	8524402

Brilliance™

Detergente Ácido CIP de Una Sola Etapa

- Retira la acumulación de Orbesal del sistema de ordeño
- La mezcla de ácido y surfactantes combinada con Peróxido de Hidrógeno limpia totalmente las grasas, proteínas y minerales del sistema de ordeño
- Ahorra Tiempo, Conserva el Agua
- Limpieza Extrema en Granjas Lecheras de Cualquier Tamaño
- Reemplaza el Ácido y Detergente Tradicionales
- Agente limpiador poco espumante con fórmula sin fosfatos que inhibe el crecimiento de bacteria entre ordeños
- Disolución inicial recomendada de 30 ml. (1 oz.) a 4-8 litros (1-2 gal) dependiendo de la calidad del agua y la carga de sucio



Antes



Después de Lavar con Brilliance™




Ciclo Ácido

Detergentes Ácidos CIP de Un Solo Ciclo

El Lavado CIP de Una Sola Etapa Ya Es Una Realidad con Brilliance

Destruye las grasas, proteínas y minerales en un solo ciclo de lavado. Brilliance reemplaza la rutina anticuada de ácido y detergente con un ciclo de lavado poderoso que deja al sistema limpio y brillante. El ciclo de lavado de dos etapas para el sistema de ordeño ha desaparecido. ¡Brilliance ahorra tiempo y dinero!

Procedimiento CIP de Una Sola Etapa con Brilliance Recomendado Para Tuberías y Tanques de Leche



*Se recomienda un pre-enjuague adicional para el lavado del tanque de leche. Referirse al las Directrices del Sistema de BouMatic

Eficaces incluso en las condiciones más difíciles, estos limpiadores ácidos son las respuestas a sus oraciones de limpieza.

Acid-Guard™ S

Limpiador Ácido Super Concentrado

- Altamente concentrado, ácido CIP poco espumante
- Puede usarse en aguas altamente tamponadas
- Ataca a los depósitos minerales difíciles de limpiar en las superficies del equipo CIP
- Una mezcla de ácidos sulfúrico y orgánico con surfactantes adicionales, disuelve los minerales de las piedras de leche de las superficies de la sala y los retiran con el lavado
- El costo más bajo por lavado para cualquier condición de aguas normales
- Disolución inicial recomendada de 30 ml. (1 oz.) a 45-64 litros (12-16 gal) dependiendo de la calidad del agua
- Puede usarse con cualquier temperatura del agua;
Poco espumante
- No contiene fosfatos; ambientalmente saludable



Ciclo Ácido

DISPONIBILIDAD

Acid-Guard S

5 gal.	8523984
15 gal.	8523985
30 gal.	8523986
55 gal.	8523987
275 gal.	8523988

Acid 60™

Limpiador Ácido de Trabajo Pesado para Condiciones Difíciles

- Eficaz y económico en aguas tamponadas que contienen más de 600 ppm
- Recomendable para uso en aguas que contienen Bario o mucho Hierro
- Abrillanta el acero inoxidable
- Poco espumante
- Ayuda a pasivar el acero inoxidable para evitar corrosión
- NO contiene Ácido Sulfúrico
- Mezcla de ácidos Fosfórico y Nítrico, con mayor fortaleza por la acidificación y oxidación
- Contiene inhibidores de vapor manteniendo un mínimo de olor
- Disolución inicial recomendada de 30 ml. (1 oz.) a 23-40 litros (6-10 gal) dependiendo de la calidad del agua



Ciclo Ácido

DISPONIBILIDAD

Acid 60

5 gal.	8523164
15 gal.	8523165
30 gal.	8523674
55 gal.	8523166
275 gal.	8523167

Ácidos CIP Tradicionales

LAVADO EN EL SITIO

Concentrado para uso diario. Estos Ácidos CIP son eficaces y económicos en condiciones de aguas moderadamente tamponadas.

Acid 50™

Limpiador Ácido de Trabajo Pesado para Aguas Altamente Tamponadas

- Diseñado como un reemplazo económico al Acid 60™ en granjas donde no hay presencia de Bario en el agua; es ideal en condiciones de agua de rango medio
- Contiene Ácido Sulfúrico
- Eficaz y económico en aguas tamponadas que contienen más de 600 ppm
- Poco Espumante
- Tolerante a las temperaturas bajas menores a 68° F (20° C)
- Disolución inicial recomendada de 30 ml. (1 oz.) a 23-40 litros (6-10 gal) dependiendo de la calidad del agua



DISPONIBILIDAD

Acid 50

5 gal.	8524275
15 gal.	8524276
30 gal.	8524277
55 gal.	8524278

Acid 40®

Limpiador Ácido para Aguas Tamponadas de Rango Medio

- Un equilibrio perfecto entre rendimiento y economía
- Tolerante a bajas temperaturas, puede usarse en temperaturas bajo 68° F (20° C)
- Poco espumante
- Contiene Ácido Sulfúrico mezclado con ácidos orgánicos para una habilidad de limpieza bien fuerte
- Disolución inicial recomendada de 30 ml. (1 oz.) a 19-32 litros (5-8 gal) dependiendo de la calidad del agua



DISPONIBILIDAD

Acid 40

4x1 gal.	8523928
5 gal.	8521148
15 gal.	8521150
30 gal.	8521151
55 gal.	8523172
275 gal.	8522223

Tru-Blu LCA™

Limpiador Ácido para Aguas Ligeramente Tamponadas

- Formulado para aguas ligeramente tamponadas; de gran valor para aplicaciones de agua blanda.
- Poco espumante
- Contiene Ácido Sulfúrico
- Puede usarse como limpiador a mano o CIP siguiendo las direcciones en la etiqueta del producto
- Disolución inicial recomendada de 30 ml. (1 oz.) a 11-24 litros (3-6 gal) dependiendo de la calidad del agua



DISPONIBILIDAD

Tru-Blu LCA

5 gal.	8523456
15 gal.	8523458
30 gal.	8523709
55 gal.	8523459
275 gal.	8523553

Tabla para Decidir el Ácido Apropriado

	Fuerza	Componentes del Ácido				Condición del Agua
		Ácido Fosfórico	Ácido Nítrico	Ácido Sulfúrico	Ácido Orgánico	Para uso en Agua con Bario
Acid-Guard S	****			X	X	
Acid 60	***	X	X			X
Acid 50	***			X	X	
Acid 40	**			X	X	
Tru-Blu LCA	*			X	X	

Desinfectantes Ácidos CIP

LAVADO EN EL SITIO

Los desinfectantes ácidos combinan el ciclo de enjuague ácido y el ciclo de desinfectante, en un solo paso rápido. Desempeñan una doble función, la de acidificante y la de desinfectante, ahorrando tiempo y mano de obra.

Command™

Desinfectante Ácido Paracético

- Desempeña una función doble, la de acidificante y la de desinfectante, ahorrando tiempo y mano de obra por combinar el ciclo de enjuague ácido con el ciclo de desinfectante, en una sola etapa rápida
- Su potencial germicida supera al del Cloro
- Agentes desinfectantes únicos que eliminan la bacteria con rapidez
- Desinfectante de ácido graso registrado por EPA
- Eficaz contra una variedad amplia de microorganismos
- Altamente concentrado
- No deja manchas como hace el yodo
- No espumante



Ciclo de Desinfección

DISPONIBILIDAD

Command

5 gal.	8524329
15 gal.	8524546
53 1/2 gal.	8524328

PRODUCTOS DE
HIGIENIZACIÓN

Tru-Blu One Step Ahead™

Desinfectante de Ácido Graso

- Eficaz contra una variedad amplia de microorganismos
- Altamente concentrado
- No deja manchas como hace el yodo
- Reduce los daños del Cloro en las partes de caucho y conserva el agua eliminando el ciclo final de desinfección de Cloro
- Desinfectante de ácido graso registrado por EPA



Ciclo de Desinfección

DISPONIBILIDAD

Tru-Blu One Step Ahead

4x1 gal.	8522636
5 gal.	8523464
15 gal.	8523466
55 gal.	8523468

SanAcid™

Acondicionador Ácido del Sistema

- Suaviza y retira las piedras de leche del sistema de ordeño
- Concentrado
- Poco espumante
- Surfactante poderoso
- No deja manchas como hace el yodo



Ciclo de Desinfección

DISPONIBILIDAD

SanAcid

15 gal.	8524228
55 gal.	8524229

Su primera opción para una inmersión de pezones sin yodo - resistente a las bacterias. Suave a la tetina. Visibilidad mejorada! Fácil de ver que las tetas se han sumergido.

DISPONIBILIDAD

Gladiator BLU Pre-Post (No contiene NPE)

El Set Completo Consiste de Una Base y Un Activador

	Base	Activator
15 gal.	8524508	8524512
30 gal.	8524509	8524513
55 gal.	8524510	8524514
275 gal.	8524511	8524515

Gladiator™ BLU Pre-Post

Fuerte con la Bacteria – Ataca Aún a los Organismos Más Resistentes Causantes de la Mastitis

- Germicida poderoso de amplio espectro de Dióxido de Cloro comprobado eficaz bajo las normas de pruebas más rigurosas del NMC y de AOAC
- Versatilidad de diseño, – sus características de secado rápido, no pegajoso hacen posible su uso en aplicaciones tanto de inmersión como de rociadores y muy eficaz en granjas que usan echaderos de arena
- Producto ecológico – diseñado de manera responsable sin contenido de NPE y biodegradable, con ingredientes generalmente reconocidos como seguros por el FDA en EE UU
- Mantiene los pezones saludables – formulado cuidadosamente con humectantes y exfoliantes de la piel que mantienen los extremos del pezón saludables para mayor resistencia contra la bacteria y control de la hiperqueratosis
- Germicida incesante – después de mezclar, mantiene sus características germicidas altamente eficaces por un periodo de 72 horas
- Gran visibilidad – verificación rápida, de la aplicación del sellador en los pezones, por su color azul de gran visibilidad
- 1%Dioxido de Cloro, 10% de emolientes



DISPONIBILIDAD

BlueMAX Pre-Post (No contiene NPE)

5 gal.	8524115
15 gal.	8524116
55 gal.	8524117

BlueMAX® Pre-Post

Sellador de Pezón de Dióxido de Cloro Patentedo Listo para Su Uso

- 1% de Dióxido de Cloro
- 15% de emolientes para acondicionamiento superior de la piel
- Contiene Ácido Láctico para exfoliar las células muertas de la piel y retirar el exceso de queratina
- ¡Dióxido de Cloro listo para sus uso!

Pre	Post	Dip	Rociar	Posible Rociar	Espumante
✓	✓	✓			



El acondicionamiento de la piel es muy importante para la salud. Use productos humectantes, que protegen y ayudan a cicatrizar los pezones.

Gladiator™ BLU Barrier

Evita la Entrada de Bacteria en el Canal del Pezón Durante el Lapso Entre Ordeños

- Protección duradera – protege a los pezones en el lapso entre ordeños formando una barrera dinámica para evitar que la bacteria penetre el canal de los pezones, la barrera se reactiva en contacto con la humedad
- Germicida incesante – después de mezclar, mantiene sus características germicidas altamente eficaces por un periodo de 72 horas
- Germicida poderoso de amplio espectro de Dióxido de Cloro comprobado eficaz bajo las normas de pruebas más rigurosas del NMC y de AOAC
- Producto ecológico – diseñado de manera responsable sin contenido de NPE y biodegradable, con ingredientes generalmente reconocidos como seguros por el FDA en EE UU
- Mantiene los pezones saludables – formulado cuidadosamente con humectantes y exfoliantes de la piel que mantienen los extremos del pezón saludables para mayor resistencia contra la bacteria y control de la hiperqueratosis
- Gran visibilidad – verificación rápida, de la aplicación del sellador en los pezones, por su color azul de gran visibilidad
- 1% Dioxido de Cloro, 15% de emolients



DISPONIBILIDAD

Gladiator BLU Barrier (No contiene NPE)

El Set Completo Consiste de Una Base y Un Activador

	Base	Activador
15 gal.	8524508	8524516
30 gal.	8524509	8524517
55 gal.	8524510	8524518
275 gal.	8524511	8524519

PRODUCTOS DE
HIGIENIZACIÓN

Gladiator™ Pre-Post

Post Sellador de Dióxido de Cloro Base y Activador

- Ataca a los organismos causantes de la mastitis de lo más resistentes
- Mezcla de una parte de base y una de activador, prácticamente mantiene su potencia total por 24 horas y su capacidad germicida hasta por 7 días
- Germicida poderoso de amplio espectro, probado extensamente bajo las normas del NMC
- 1% Dioxido de Cloro, 10% de emolients



DISPONIBILIDAD

Gladiator Pre-Post (No contiene NPE)

El Set Completo Consiste de Una Base y Un Activador

	Base	Activador
5 gal.	8523736	8523741
15 gal.	8523737	8523742
55 gal.	8523739	8523744
275 gal.	8523983	8523982

Pre	Post	Dip	Rociar	Posible Rociar	Espumante
✓	✓	✓	✓		

Resistente a las bacterias. Suave a la tetina.

NEW! Gladiator™ PrepMax

Concentrado Económico cual Ofrece Protección y Eficacia Premium.

- Germicida poderoso de amplio espectro diseñado para limpiar los pezones antes del ordeño
- Producto ecológico – diseñado de manera responsable sin contenido de NPE
- Biodegradable, con ingredientes generalmente “reconocidos como seguros por el FDA en EE UU
- Gran visibilidad para una fácil identificación de vacas que han sido tratadas
- Producto concentrado económico mezclado en la granja
- 1100 ppm Dióxido de Cloro, 2% emoliente
- 15 gal. activador + 15 gal. base + produce = 330 gallons
- 55 gal. activador + 55 gal. base + produce = 1,210 gallons



DISPONIBILIDAD

Gladiator PrepMax (NPE-Free)

Order One Base & One Activator for a Complete Set

	Base	Activator
5 gal.	8524620	8524617
15 gal.	8524621	8524618
55 gal.	8524622	8524619

PRODUCTOS DE
HIGIENIZACIÓN

Pre	Post	Dip	Spray	Possibly Sprayable	Foamable
✓		✓	✓		✓



Gladiator™ Barrier

Post Sellador de Dióxido de Cloro Base y Activador

- Para las dificultades ambientales más arduas que las vacas pueden enfrentar
- Mezcla de una parte de base y una de activador, prácticamente mantiene su potencia total hasta por 7 días
- Germicida poderoso de amplio espectro, probado extensivamente bajo las normas del NMC y AOAC
- Barrera de calidad superior formadora de película que protege el canal del pezón evitando la penetración de bacteria hasta el próximo ordeño
- Fácil de limpiar al iniciar el próximo ordeño
- Se reactiva en contacto con la humedad - protege entre ordeños
- 15% de emolientes para el mejor cuidado de la piel
- Control del hiperqueratosis, el Ácido Láctico ayuda a exfoliar las células muertas de la piel y retira la queratina excedente
- Ecológico, no contiene NPE y se biodegrada con rapidez



DISPONIBILIDAD

Gladiator Barrier (No contiene NPE)

El Set Completo Consiste de Una Base y Un Activador

	Base	Activator
5 gal.	8523746	8523751
15 gal.	8523747	8523752
55 gal.	8523749	8523754
275 gal.	8524220	8524221

Pre	Post	Dip	Spray	Possibly Sprayable	Foamable
	✓	✓			



Selladores de Pezón de Ácido Láctico

SALUD DE LA UBRE

Elimina eficazmente la bacteria de los pezones y ayuda a exfoliar la piel del pezón. El retiro de las células secas y viejas de la piel mantiene a la bacteria causante de la mastitis fuera de los pezones. Además facilita limpiarlos

DermaPlex™

Sellador de Pezón de Barrera Altamente Visible

- 5% de Ácido Láctico, un germicida natural para eliminar la bacteria
- Post sellador de goteo lento
- Altamente visible para fácil verificación del sellador aplicado en el pezón
- Germicida de larga duración
- Ayuda a exfoliar las células secas, muertas, de la piel del pezón
- 5% de emolientes para mantener continuamente el extremo del pezón suave y acondicionado
- Sin manchas de yodo



Pre	Post	Dip	Rociar	Posible Rociar	Espumante
	✓	✓			



DISPONIBILIDAD

DermaPlex (No Contiene NPE)

15 gal.	8524251
55 gal.	8524252
275 gal.	8524253

PRODUCTOS DE
HIGIENIZACIÓN

DermaPlex™ Pre-Post

Sellador de Pezón Altamente Visible

- 5% de Ácido Láctico, un germicida natural
- Fácil verificación del sellador aplicado en el pezón
- Ayuda a exfoliar las células secas, muertas, de la piel del pezón
- Ayuda a combatir la hiperqueratosis
- Excelente en condiciones de cambio de tiempo



Pre	Post	Dip	Rociar	Posible Rociar	Espumante
✓	✓	✓			



DISPONIBILIDAD

DermaPlex Pre-Post (No Contiene NPE)

5 gal.	8524468
15 gal.	8524289
55 gal.	8524290

DermaBlend™

Sellador de Pezón Concentrado

- 5% de Ácido Láctico, con un germicida secundario
- Ayuda a exfoliar las células secas, muertas, de la piel del pezón
- Ayuda a combatir la hiperqueratosis
- Excelente en condiciones de cambio de tiempo
- 2% de emolientes
- Disolución de una parte de DermaBlend a 9 partes de agua potable

Pre	Post	Dip	Rociar	Posible Rociar	Espumante
✓		✓	✓		✓



DISPONIBILIDAD

DermaBlend (No Contiene NPE)

15 gal.	8524566
55 gal.	8524545

Selladores de Pezón Yodados de Primera Calidad

SALUD DE LA UBRE

Protección de barrera yodada que ayuda a reducir el conteo de células somáticas y los casos de la mastitis clínica en su hato.

Bovi-Kote®

Sellador de Pezón de Barrera Formador de Película Yodado de Goteo Lento

Película de barrera de polímero patentada que protege al pezón entre ordeños aún en condiciones de lo más extremas

- Es ideal para uso en condiciones húmedas, fangosas y con carga de bacteria elevada
- Repelente al agua
- De amplio espectro, Formulación con 1% de yodo
- 10% de emolientes sinérgicos de primera calidad para un excelente acondicionamiento de la piel
- Barrera extra espesa para dar varias horas de protección a los pezones de sus vacas



Competido

Bovi-Kote

Pre	Post	Dip	Rociar	Posible Rociar	Espumante
	✓	✓			



DISPONIBILIDAD

Bovi-Kote (No Contiene NPE)

5 gal.	8522214
15 gal.	8522215
55 gal.	8522216
275 gal.	8522224

Bovi-Sure™

Sellador de Pezón de Barrera Yodada de Goteo Lento

- De amplio espectro, Formulación de yodo al 1%
- Para uso en condiciones de carga orgánica pesada
- 15% de emolientes sinérgicos de primera calidad para un excelente acondicionamiento de la piel
- Fórmula de gran viscosidad y de goteo lento, proporciona protección de barrera
- Color oscuro vivo de alta visibilidad



Pre	Post	Dip	Rociar	Posible Rociar	Espumante
	✓	✓			



DISPONIBILIDAD

Bovi-Sure (No Contiene NPE)

5 gal.	8524298
15 gal.	8523960
55 gal.	8523961
275 gal.	8524129

BoviSoft® Barrier

Selladores de Pezones Yodados de Primera Calidad

- Amplio espectro, 1% Yodo formulación
- Para uso en condiciones de carga orgánica pesada
- 12% de emolientes sinérgicos de primera calidad para condiciones etremas de agrietamiento en los pezones
- Protege con barrera formadora de película
- Formulado con ácido láctico al 0, 5% para exfoliar la piel del pezón y retira la queratina excedente

DISPONIBILIDAD

BoviSoft Barrier

15 gal.	8524623
55 gal.	8524624
275 gal.	8524625

Pre	Post	Dip	Spray	Possibly Sprayable	Foamable
	✓	✓			

Cubrimiento de barrera económico con fórmulas de goteo lento. Cada gota del sellador en su piso es dinero arrojado por el desagüe.

Udderdine™ Apex

Sellador de Pezón de Barrera Yodada, Goteo Lento, Altamente Emoliente

- Fórmula de gran viscosidad, goteo lento, proporciona protección de barrera
- Úsese en condiciones de carga orgánica pesada
- De amplio espectro, Formulación yodada al 1%
- 10% de emolientes para un excelente cuidado de la piel
- Producto superior de la familia Udderdine de selladores de pezones

Pre	Post	Dip	Rociar	Posible Rociar	Espumante
	✓	✓			



DISPONIBILIDAD

Udderdine Apex (No Contiene NPE)

5 gal.	8524138
15 gal.	8524139
55 gal.	8524140
275 gal.	8524141

Apex™ 5000

Sellador de Pezón de Barrera Yodada de Goteo Lento

- Cubrimiento de barrera económico
- Fórmula yodada al 0.5% para una eficacia extrema de combatir los microorganismos
- De goteo lento, Se queda donde debe estar, en los pezones de su vaca
- 6% de emolientes para un acondicionamiento superior de la piel del pezón

Pre	Post	Dip	Rociar	Posible Rociar	Espumante
	✓	✓			



DISPONIBILIDAD

Apex 5000 (No Contiene NPE)

5 gal.	8524326
15 gal.	8524301
55 gal.	8524302
275 gal.	8524310

Udderdine™ 110

Sellador de Pezón Yodado Altamente Emoliente

- De amplio espectro, formulación yodada al 1%
- Úsese en condiciones de carga orgánica pesada
- 10% de emolientes para un excelente cuidado de la piel
- Uno de los selladores más populares de BouMatic por su excelente equilibrio de acción germicida y de acondicionamiento de la piel



Pre	Post	Dip	Rociar	Posible Rociar	Espumante
✓	✓	✓		✓	✓



DISPONIBILIDAD

Udderdine 110 (Opción Disponible Sin NPE)

5 gal.	8524532
15 gal.	8524533
30 gal.	8524534
55 gal.	8524535
275 gal.	8524536

Selladores de Pezón Yodados y Rociadores

¡De Gran Versatilidad! Úsese como Pre-sellador o como Post-sellador.
¡Puede ser aplicado por Inmersión, con Rociador o como Espuma!

SALUD DE LA UBRE

DISPONIBILIDAD

Sprayable Udderdine 110 Barrier (NPE-Free)

5 gal.	8524598
15 gal.	8524599
55 gal.	8524600
275 gal.	8524602

Sprayable Udderdine™ 110 Barrier

Sellador de Pezón de Barrera Yodada, Altamente Emoliente

- 1% Yodo formulación
- 12% de emolientes para un excelente cuidado de la piel
- Barrera de formación de película
- Formulado específicamente para robótica aplicación en pulverizable

Pre	Post	Dip	Rociar	Posible Rociar	Espumante
✓	✓	✓	✓		✓



DISPONIBILIDAD

Sprayable Udderdine 110G

15 gal.	8524604
30 gal.	8524605
55 gal.	8524606
275 gal.	8524607

Sprayable Udderdine™ 110G

Sellador Para Rociar Altamente Emoliente

- De amplio espectro, Fórmula yodada al 1%
- Úsese en condiciones de carga orgánica pesada
- 10% de solo Glicerina para acondicionamiento de la piel



Pre	Post	Dip	Rociar	Posible Rociar	Espumante
✓	✓	✓	✓		✓



DISPONIBILIDAD

Udderdine 105 (Opción Disponible Sin NPE)

15 gal.	8524528
55 gal.	8524529
275 gal.	8524530

Udderdine™ 105

Emoliente Yodado de Rango Medio de Inmersión o Rociador

- Úsese en condiciones de carga orgánica pesada; asegura eliminación total aún en pezones difíciles de limpiar
- Úsese en condiciones de clima moderado
- De amplio espectro. Fórmula yodada al 1%
- 5% de emolientes acondicionadores de la piel

Pre	Post	Dip	Rociar	Posible Rociar	Espumante
✓	✓	✓		✓	✓



Selladores de Pezón Concentrados Yodados para Mezclar en la Granja

El uso de disoluciones elaboradas en la granja permite usar una mezcla adecuada para las condiciones tanto del clima como de la carga de sucio.

SALUD DE LA UBRE

Udderdine™ 102

Sellador Yodado de Inmersión o Rociador Ligeramente Emoliente

- Úsese en condiciones de carga orgánica pesada
- De amplio espectro. Fórmula yodada al 1%
- Úsese en clima de templado a moderado donde no es muy posible el agrietamiento de la piel
- 2% de emolientes acondicionadores de la piel

Pre	Post	Dip	Rociar	Posible Rociar	Espumante
✓	✓	✓		✓	✓



DISPONIBILIDAD

Udderdine 102 (Opción Disponible Sin NPE)

15 gal.	8524525
55 gal.	8524526
275 gal.	8524527

PRODUCTOS DE
HIGIENIZACIÓN

Udderdine™ 55

Sellador Yodado de Inmersión o Rociador

Generalmente usado como un pre-sellador durante todo el año, trabaja bien especialmente como pre-sellador en condiciones de clima muy frío

- Puede ser usado como post-sellador en condiciones de clima regular y con carga orgánica de liviana a regular
- De amplio espectro, formulación yodada al 0.5%
- 5% de emolientes acondicionadores de la piel

Pre	Post	Dip	Rociar	Posible Rociar	Espumante
✓	✓	✓	✓		✓



DISPONIBILIDAD

Udderdine 55 (Opción Disponible Sin NPE)

5 gal.	8524541
15 gal.	8524542
55 gal.	8524543
275 gal.	8524603

Udderdine™ 502

Sellador Yodado de Inmersión o Rociador

- Generalmente usado como un pre-sellador para todo el año
- Puede ser usado como un post-sellador en condiciones de buen tiempo donde el agrietamiento de la piel del pezón no es posible y la carga orgánica es de liviana a regular
- De amplio espectro, formulación yodada al 0.5%
- 2% de emolientes acondicionadores de la piel

Pre	Post	Dip	Rociar	Posible Rociar	Espumante
✓	✓	✓	✓		✓



DISPONIBILIDAD

Udderdine 502 (Opción Disponible Sin NPE)

15 gal.	8524537
55 gal.	8524538
275 gal.	8524539

Selladores de Pezón Yodados Concentrados para Mezclar en la Granja

SALUD DE LA UBRE

¿Cuál producto necesita usted, un Pre-sellador o Post-sellador, Espuma o Rociador? Nosotros tenemos todo, por supuesto!

DISPONIBILIDAD

IO-Blend (Opción Disponible Sin NPE)

15 gal.	8524626
55 gal.	8524627
275 gal.	8524628

IO-Blend™

Concentrado Yodado de Inmersión para Mezclar en la Granja

Para obtener una disolución de:

- Para una disolución al 1% de yodo - 10% de emolientes acondicionadores de la piel - disolver 1 parte de IO-Blend con 2 partes de agua potable
 - Esta disolución es excelente para atacar cargas elevadas de bacteria ambiental y contagiosa en condiciones de clima rigurosos y para evitar el agrietamiento de la piel del pezón
- Para una disolución al 0.5% de yodo - 5% de emolientes acondicionadores de la piel - disolver 1 parte de IO-Blend con 5 partes de agua potable
 - Usar esta disolución como un pre-sellador económico para todo el año
 - Puede ser usado como un post-sellador en condiciones de clima moderado con cargas de bacteria moderada
- Para una disolución al 0.25% de yodo - 2.5% de emolientes acondicionadores de la piel - disolver 1 parte de IO-Blend con 11 partes de agua potable
 - Esta disolución es de un pre-sellador económico para todo el año para condiciones de buen clima y cargas livianas de bacteria

Pre	Post	Dip	Rociar	Posible Rociar	Espumante
✓	✓	✓		✓	✓



DISPONIBILIDAD

Udderblend (Opción Disponible Sin NPE)

5 gal.	8524550
15 gal.	8524551
55 gal.	8524552
275 gal.	8524553

Udderblend™

Sellador de Pezón Yodado Concentrado para disolver en la Granja

- Para una disolución al 1% de Yodo - 2% de emolientes acondicionadores de la piel, disolver 1 parte de Udderblend con 4 partes de agua potable
 - Esta disolución es excelente para atacar cargas pesadas de bacteria ambiental y contagiosa en condiciones de clima templado
- Para una disolución al 0.5% de Yodo - 1% de emolientes acondicionadores de la piel - disolver 1 parte de Udderblend con 9 partes de agua potable
 - Pre-sellador económico para uso durante todo el año
 - Puede ser usado como un post-sellador en condiciones de clima moderado y carga de bacteria moderada

Pre	Post	Dip	Rociar	Posible Rociar	Espumante
✓	✓	✓		✓	✓



Selladores de Pezón Concentrados Yodados para Mezclar en la Granja

El uso de disoluciones elaboradas en la granja permite usar una mezcla adecuada para las condiciones tanto del clima como de la carga de sucio.

SALUD DE LA UBRE

Udderblend™ Super

Sellador de Pezón Yodado Concentrado para Disolución en la Granja

- Para una disolución al 1% de Yodo - 5% de emolientes acondicionadores de la piel - disolver 1 parte de Udderblend Super con 4 partes de agua potable
 - Esta disolución es excelente para atacar cargas elevadas de bacteria ambiental y contagiosa en condiciones de clima riguroso y para evitar el agrietamiento de la piel del pezón
- Para una disolución al 0.5% de Yodo - 2.5% de emolientes acondicionadores de la piel - disolver 1 parte de Udderblend Super con 9 partes de agua potable
 - Usar esta disolución como un pre-sellador económico para todo el año
 - Puede ser usado como un post-sellador en condiciones de clima moderado con cargas de bacteria moderada

Pre	Post	Dip	Rociar	Posible Rociar	Espumante
✓	✓	✓		✓	✓



DISPONIBILIDAD

Udderblend Super (Opción Disponible Sin NPE)

5 gal.	8524608
15 gal.	8524609
55 gal.	8524610
275 gal.	8524611

PRODUCTOS DE
HIGIENIZACIÓN

Udderblend™ EFC-5 & EFC-10™

Sellador de Pezón Yodado Concentrado para disolver en la Granja

- Para uso en una amplia gama de condiciones de carga orgánica
- Cumple o excede las directrices de eficacia germicida de NMC
- Los concentrados versátiles crean mezclas finales que se pueden usar como pre-inmersión, post-inmersión, pulverización o espuma

Pre	Post	Dip	Spray	Possibly Sprayable	Foamable
✓	✓	✓		✓	✓



DISPONIBILIDAD

EFC-5 (Opción Disponible Sin NPE)

15 gal.	8524559
55 gal.	8524560
275 gal.	8524561

EFC-10 (Opción Disponible Sin NPE)

15 gal.	8524562
55 gal.	8524563
275 gal.	8524564

BM System X™

Concentrado Emoliente Aditivo

- Un envase emoliente sinérgico para agregar el acondicionamiento de la piel a concentrados o listos para usar

DISPONIBILIDAD

BM System X

5 gal.	8523840
15 gal.	8523841
55 gal.	8523842
275 gal.	8523843

RESUMEN DE SELLADORES DE PEZÓN

Post Selladores al 1% de Yodo

	Barrera Formadora de Película	Goteo Lento	Repelente al Agua	Reactivación Germicida	Viscosidad más Espesa	Nivel de Emolientes
Bovi-Kote®	x	x	x	x		10%
Bovi-Sure™		x				15%
BoviSoft® Barrier	x			x		12%
Udderdine™ Apex		x				10%
Udderdine™ 110						10%

Comparación Germicida

Germicida	Precio Relativo		
Yodo	\$\$\$\$	FUERZA	El yodo ofrece eliminación de amplio espectro de los organismos causantes de la Mastitis al igual que de hongos, virus, bacteria, espora y micoplasma.
		DEBILIDAD	El Yodo puede irritar el pezón. Detergentes se añaden al yodo como agentes de complejación, y éstos pueden retirar los aceites naturales que protegen al pezón. Estos aceites deben reemplazarse en forma de otros acondicionadores y emolientes.
		ACCIÓN	Acción oxidante que forma orificios en la pared de las células de la bacteria y las células estallan.
		RESUMEN	Puede ser irritante a la piel del pezón sin el uso de un producto de acondicionamiento de la piel propiamente balanceado. Muy eficaz contra todos los organismos causantes de la Mastitis.
Clorexidina	\$\$\$	FUERZA	La Clorexidina es un germicida de acción rápida no irritante que se adhiere bien a la piel y proporciona actividad antimicrobiana prolongada.
		DEBILIDAD	Aunque eficaz contra la mayoría de bacteria gram-positiva y gram-negativa, y de varios virus, la Clorexidina no ofrece la cualidad de eliminación de amplio espectro como la del Yodo.
		ACCIÓN	Causa que las proteínas citoplasmáticas salgan de las células y éstas estallan.
		RESUMEN	No de amplio espectro como es el Yodo, pero adecuado para la mayoría de hatos. Capacidad germicida residual de hasta 12 horas.
Ácido Graso Natural (Ácido Láctico)	\$\$\$	FUERZA	Los Ácidos Grasos Naturales son parte del mecanismo de defensas natural de la vaca contra los organismos causantes de la Mastitis.
		DEBILIDAD	No es de eliminación de amplio espectro como la del Yodo pero adecuado para la mayoría de condiciones. Efectos residuales son posibles según se refuerzan las defensas naturales.
		ACCIÓN	Altera la membrana de la célula atacando varios receptores moleculares, y la célula estalla.
		RESUMEN	Agente de eliminación más natural y es suave para el pezón. Inhibe al igual que elimina la bacteria. Los Ácidos Grasos no alteran las defensas naturales del pezón como lo hacen el Yodo y la Clorexidina, es un sellador excelente en cambios de condiciones climáticas y ayudan a cicatrizar los agrietamientos en los pezones.
Peróxido de Hidrógeno	\$	FUERZA	El Peróxido de Hidrógeno es un oxidante eficaz contra la mayoría de los organismos causantes de la Mastitis. Sus excelentes propiedades de limpieza ayudan a su efectividad como un pre-sellador.
		DEBILIDAD	No es de eliminación de amplio espectro como es el Yodo pero es adecuado en la mayoría de condiciones.
		ACCIÓN	Acción oxidante que forma orificios en la pared de las células de la bacteria y las células estallan.
		RESUMEN	Es más eficaz en combinación con ácidos naturales, lo que forman ácidos Alfa-hidroxi que sirven para retirar las células muertas de la piel. Esto mejora las condiciones del pezón y disminuye las posibilidades de colonización de bacteria.
Dióxido de Cloro	\$\$\$\$	FUERZA	Eficaz contra la bacteria gram-positiva y gram-negativa, moho, virus, hongos y micoplasma.
		DEBILIDAD	De corta duración del producto mezclado.
		ACCIÓN	Acción oxidante que forma orificios en la pared de las células de las bacteria y las células estallan.
		RESUMEN	Utiliza el Ácido Láctico como activador, que contiene propiedades buenas de acondicionamiento de la piel.

TABLA DE SELLADORES DE PEZÓN

Tabla de Recomendación de los Selladores de Pezón

Condición	Pre-Sellador Recomendado		Post-Sellador Recomendado	
Bacteria Medio-Ambiental	Gladiator Pre-Post Udderdine (502, 55, 102, 105, 110)	ActiveOxy (cualquier) DermaFive Gladiator PrepMax	Bovi-Kote Gladiator Barrier	Bovi-Sure BoviSoft Barrier
Bacteria Contagiosa	Gladiator Pre-Post Udderdine (102, 105)	ActiveOxy (110, 102)	Bovi-Kote Gladiator (any) Bovi-Sure	Udderdine (APEX, 110, 105, 102)
Condiciones Calientes, Húmedas	Gladiator Pre-Post Udderdine (502, 55, 102, 105, 110)	ActiveOxy (cualquier) Gladiator PrepMax	Bovi-Kote Gladiator Barrier	Bovi-Sure Udderdine (APEX, 110)
Condiciones Calientes, Secas	Gladiator Pre-Post Udderdine 55	ActiveOxy (cualquier)	BoviSoft Barrier Apex 5000	Gladiator Pre-Post Udderdine (APEX, 110)
Clima de Frio Inclemente	Gladiator Pre-Post Udderdine (502, 55)	ActiveOxy (cualquier)	Ice Block + Powder	Ice Block Liquid
Presencia de Virus en los Pezones	Gladiator Pre-Post Udderdine 55	ActiveOxy (cualquier)	BoviSoft Barrier Apex 5000	Gladiator Pre-Post Udderdine (APEX, 110)
Mala Condición de la Piel del Pezón	Gladiator Pre-Post Udderdine 55	DermaPlex Pre-Post Gladiator PrepMax	Bovi-Kote Gladiator (cualquier) Bovi-Sure Tru-Blu C-Hex 110	BoviSoft Barrier Udderdine (APEX, 110) DermaPlex DermaPlex Pre-Post
Hiperqueratosis	Gladiator Pre-Post	ActiveOxy (cualquier)	Gladiator (cualquier) BoviSoft Barrier	

PRODUCTOS DE
HIGIENIZACIÓN

Selladores de Pezón de Clorexidina de Inmersión o Rociador

Una gran defensa contra el virus del pezón. El virus del pezón generalmente está presente en olas del tiempo, pero si lo pueden estar a través de todo el año.

SALUD DE LA UBRE

DISPONIBILIDAD

Sani-Cling (No Contiene NPE)

5 gal.	8522944
15 gal.	8522945
55 gal.	8522946

Sani-Cling®

Sellador de Pezón de Barrera de Clorexidina Formadora de Película, Altamente Emoliente

- Un sellador de pezón de barrera sin Yodo para uso en climas rigurosos o en condiciones que puedan causar agrietamiento de la piel del pezón
- 0.5% de Clorexidina - 5% de emolientes acondicionadores de la piel
- Para la prevención de virus en la piel del pezón, tales como mamilitis y pseudo viruela



Pseudocowpox

Pre	Post	Dip	Rociar	Posible Rociar	Espumante
	✓	✓			



DISPONIBILIDAD

Tru-Blu C-Hex 110

5 gal.	8523420
15 gal.	8523421
55 gal.	8523423
275 gal.	8523424

Tru-Blu C-Hex 110™

Sellador de Pezón de Clorexidina Altamente Emoliente

- 1% de Clorexidina - 10% de emolientes acondicionadores de la piel para uso en climas rigurosos o en condiciones que puedan causar agrietamientos en la piel del pezón
- Ayuda a evitar virus en la piel del pezón, tales como mamilitis y pseudo viruela

Pre	Post	Dip	Rociar	Posible Rociar	Espumante
✓	✓	✓	✓		

DISPONIBILIDAD

Supreme

5 gal.	8517228
15 gal.	8517229
55 gal.	8517231

Sprayable Supreme (No Contiene NPE)

5 gal.	8517727
15 gal.	8517728
55 gal.	8517730

Supreme® and Sprayable Supreme®

Sellador de Pezón de Clorexidina

- 0.5% de Clorexidina - 5% de emolientes acondicionadores de la piel
- Ayuda a evitar virus en la piel del pezón, tales como mamilitis y pseudo viruela
- La opción preferida por los operarios que tienen una piel delicada
- Protección germicida suave y efectiva
- También disponible en fórmula de rociador

Pre	Post	Dip	Rociar	Posible Rociar	Espumante
✓	✓	✓	✓		



Selladores de Pezón de Peróxido de Hidrógeno

Elimina rápidamente la bacteria medioambiental contagiosa y es eficaz en casi toda condición de tiempo.

SALUD DE LA UBRE

ActiveOxy® 110

Sellador de Pezón de Peróxido de Hidrógeno Altamente Emoliente

- De acción rápida al 1% de Peróxido de Hidrógeno elimina rápidamente muchos patógenos causantes de la Mastitis
- 10% de emolientes acondicionadores de la piel que ayudan a evitar el agrietamiento de la piel del pezón en condiciones rigurosas al usarlo después del ordeño
- Contiene un alto nivel de cualidades detergentes para limpiar los pezones rápida y eficazmente
- Contiene un germicida secundario de larga duración como una protección adicional en aplicaciones de post-sellador

Pre	Post	Dip	Rociar	Posible Rociar	Espumante
✓	✓	✓	✓		✓



DISPONIBILIDAD

ActiveOxy 110 (No Contiene NPE)

5 gal.	8523662
15 gal.	8523661
55 gal.	8523660
275 gal.	8523659

PRODUCTOS DE
HIGIENIZACIÓN

ActiveOxy® 102

Sellador de Pezón de Peróxido de Hidrógeno Ligeramente Emoliente

- Contiene un alto nivel de cualidades detergentes para limpiar los pezones rápida y eficazmente
- 1% de Peróxido de Hidrógeno con capacidad de eliminación rápida
- Contiene un germicida secundario de larga duración como una protección adicional en aplicaciones de post-sellador
- 2% de emolientes de acondicionamiento de la piel y para preparación rápida del pezón
- Contiene un Ácido Alpha Hidroxi para exfoliar la piel del pezón, descubriendo la piel suave al mismo tiempo que desprende la piel seca, agrietada que alberga la bacteria
- Disponible solo como disolución en la granja de OxyBlend™ LE

Pre	Post	Dip	Rociar	Posible Rociar	Espumante
✓	✓	✓	✓		✓



DISPONIBILIDAD

ActiveOxy 102 (No Contiene NPE)

Disponible Solo a Través de Disolución en la Granja del Producto OxyBlend™ LE

ActiveOxy® 55

Sellador de Pezón de Peróxido de Hidrógeno de Inmersión o Rociador

- Preparación de pezones superior
- 0.5% de Peróxido de Hidrógeno elimina en segundos los patógenos causantes de la Mastitis
- Un nivel alto de surfactantes que ayudan a limpiar y aceleran el proceso de preparación de las ubres
- Contiene un germicida secundario de larga duración como una protección adicional en aplicaciones de post-sellador
- Contiene Ácido Alfa-Hidroxi para exfoliar la piel del pezón, descubriendo la piel suave al mismo tiempo que desprende la piel seca, agrietada que alberga la bacteria

Pre	Post	Dip	Rociar	Posible Rociar	Espumante
✓	✓	✓	✓		✓



DISPONIBILIDAD

ActiveOxy 55 (No Contiene NPE)

5 gal.	8523667
15 gal.	8523666
55 gal.	8523665
275 gal.	8523664

Concentrados de Selladores de Pezón de Peróxido de Hidrógeno para Mezclar en la Granja

Los Pezones más Limpios y Saludables Dan Como Resultado una Mejor Calidad de Leche

SALUD DE LA UBRE

OxyBlend™

Concentrado de Sellador de Pezón de Peróxido de Hidrógeno para Disolver en la Granja

Para obtener una disolución de:

- ActiveOxy® 110 - disolver una parte de OxyBlend con 4 partes de agua potable (se recomienda <23 granos de dureza) puede usarse en cualquier condición climática
- ActiveOxy 55 - disolver 1 parte de OxyBlend con 9 partes de agua potable (se recomienda <23 granos de dureza) para un sellador de pezones sumamente económico

Pre	Post	Dip	Rociar	Posible Rociar	Espumante
✓	✓	✓	✓		✓



DISPONIBILIDAD

OxyBlend (No Contiene NPE)

5 gal.	8524456
55 gal.	8524288
275 gal.	8524339

OxyBlend™ LE

Concentrado de Sellador de Pezón de Péroxido de Hidrógeno Ligeramente Emoliente para Disolver en la Granja

- ActiveOxy® 102 - disolver 1 parte de OxyBlend con 4 partes de agua potable (se recomienda <23 granos de dureza)
- Agentes especiales de exfoliación aumentan la renovación de células descubriendo una piel suave, flexible y saludable

Pre	Post	Dip	Rociar	Posible Rociar	Espumante
✓	✓	✓	✓		✓



DISPONIBILIDAD

OxyBlend LE (No Contiene NPE)

55 gal.	8524371
275 gal.	8524406

Unidades BouMatic para Mezclar en la Granja

Elabore Selladores de Pezón de Alta Calidad, Listos para Su Uso, Utilizando los Concentrados de BouMatic

- Use con los concentrados de BouMatic Yodados y de Peróxido de Hidrógeno
- Reduce drásticamente el costo de transporte
- Ahorros importantes de costo en comparación a los selladores listos a usar
- Aumenta los resultados finales de su negocio
- Dos opciones de sistemas a escoger: de 3 Bombas – para mezclar un solo sellador de pezón; de 4 Bombas – Para mezclar dos selladores diferentes
- Herramienta de Administración en la Sala: Registra la fecha y hora de elaboración del producto; registra con precisión la fórmula; mantiene información de hasta cuatro jornadas de uso del sellador
- Sensor de Temperatura del Concentrado Yodado: Se recomienda una temperatura ambiental de 50° F (10° C) o más bajo para almacenamiento del concentrado
- Conmutador de nivel RTU para control del nivel del producto listo pa su uso (estándar con Sistemas de 4 Bombas)



DISPONIBILIDAD

Unidades para Mezclar en la Granja

Sistema de 3 Bombas	8589982
Sistema de 4 Bombas	8589983

Accesorios

Concentrado Yodado	8591025
Conmutador de Nivel de Líquido RTU Sensor de Temp	8591024

Mezcladores Estacionarios

Opción de Montaje de Pared o de tanque RTU insertado para obtener la mezcla apropiada

Tanque Ins	4041500
Solo para uso con Contén, o Silos Montaje en la Pared	8591068

Kits de Mantenimiento

Sistemas de 3 Bombas:	
Kit de 6-Meses	8589984
Kit de 12-Meses	8589985
Sistema de 4 Bombas:	
Kit de 6-Meses	8589986
Kit de 12-Meses	8589987

Selladores de Pezón de Invierno

Excelente protección contra el frío. Beneficiosos para cicatrizar la piel del pezón con llagas, dañada o congelada.

SALUD DE LA UBRE

Ice Block® Liquid

Sellador de Pezón con Ultra Alto Contenido de Emolientes Ayuda en la Prevención del Congelamiento de la Piel

- Contribuye a prevenir el congelamiento de los extremos de pezones
- Puede usarse en condiciones de temperaturas bajo cero grados (F), aísla y protege los pezones contra el frío
- Proporciona blindaje a la piel del pezón contra el agrietamiento en condiciones de frío riguroso al mismo tiempo que prestan protección germicida para evitar la Mastitis
- Contiene 1% de ácidos grasos, eficacia germicida de amplio espectro y larga duración



DISPONIBILIDAD

Ice Block Liquid (No Contiene NPE)

5 gal.	8523784
15 gal.	8522657
55 gal.	8522658

PRODUCTOS DE
HIGIENIZACIÓN

Pre	Post	Dip	Rociar	Posible Rociar	Espumante
	✓	✓			



Ice Block® + Powder

Sellador de Pezón Germicida en Polvo Ayuda a Prevenir el Congelamiento de la Piel

- Clorexidina para la eliminación de los patógenos causantes de la Mastitis
- Seca y acondiciona la piel del pezón
- Permanece en la piel hasta el próximo ordeño, puede ser limpiado fácilmente con procedimientos normales de preparación
- De fácil flujo y puede usarse con la mayoría de tazas de aplicación de selladores convencionales, aún las de antiretorno



DISPONIBILIDAD

Ice Block + Powder

4x5 lb.	8524384
20 lb.	8524323
100 lb.	8524324

Pre	Post	Dip	Rociar	Posible Rociar	Espumante
	✓	✓			

Gladiator™ Super Dry

Sellador Externo de Dióxido de Cloro para Vacas Secas

- Barrera física que cubre el canal abierto del pezón
- Los sellos secos pueden ser fácilmente retirados con pre-sellador y frotamiento antes del ordeño
- Contiene Áloe y Vitamina E para extra acondicionamiento durante el periodo de seca de las vacas
- Alcohol y Dióxido de Cloro proporcionan protección prolongada
- Su color azul brillante indica que las vacas están protegidas
- Diseñado para uso durante el periodo de seca y otra vez de 7 a 10 días antes del parto



DISPONIBILIDAD

Gladiator Super Dry

Caja de 6 qts.	8524300
----------------	---------

Paños de Pre-Ordeño

Una alternativa al uso de un Pre Sellador y Toallas o de Lavado y Secado de Ubres

SALUD DE LA UBRE

Kleen & Dri® XL

Paños Húmedos para la Preparación del Pezón de Una Sola Etapa

- Cuando se usan adecuadamente, ayudan a reducir la mastitis manteniendo o disminuyendo el CCS
- Reemplazan al pre-sellador y toallas o al lavado y secado de las ubres
- Eliminan una etapa de la preparación - no es necesario secar con un paño
- Eliminan la bacteria y los virus al contacto
- Desinfectan las manos del operario para continuar con la próxima vaca
- No son irritantes
- Disminuyen el tiempo de preparación
- Biodegradables
- Sin problemas de residuos – elaborados con etanol de grado alimentario
- Para mejores resultados, seguir el método simple de, cepillar, escurrir, limpiar, limpiar. Esto es, cepillar el sucio suelto del pezón, escurrir la leche residual en la plataforma de vacas o en una taza de escurrido, limpiar la abertura del pezón, limpiar a lo largo y al rededor del pezón
- Mejora la habilidad del operario a limpiar los extremos de pezones desprendiendo la piel del pezón seca, agrietada que alberga la bacteria



DISPONIBILIDAD

Kleen & Dri XL

2 Rollos de Recarga de 1100 Paños 8525000

Cubeta Etiquetada Vacía Y Tapa 8522942

Procedimiento de Preparación de la Ubre con Kleen & Dri®



1

Frotar para retirar los residuos de echaderos



2

Escurrir tres chorros de leche de cada pezón



3

Limpiar/Lavar con un movimiento circular, cada pezón



4

Dar la vuelta al paño, lavar/exprimir el extremo del pezón



5

Colocar la unidad de ordeño.

Productos de Retrolavado, de Lavado de Ubres y de Lavado en el Corral

Proteja la calidad de su leche con ubres más limpias y saludables.

SALUD DE LA UBRE

IO-Bac™ 35

Solución Yodada de Retrolavado Altamente Concentrada

- Germicida poderoso de amplio espectro Yodado al 3.5%
- Acidificado con capacidad germicida superior
- Puede usarse con la mayoría de los sistemas comerciales de retrolavado
- Una aplicación típica de retrolavado usa de 15 a 75ppm yodo con pH 4
- Desinfectante registrado por EPA

DISPONIBILIDAD

IO-Bac 35	
15 gal.	8523461
55 gal.	8523462

Tru-Blu IO-Wash™

Lavador de Ubres Yodado Concentrado

- Lavador de ubres Yodado al 1.75%
- Desinfecta los pezones y las ubres antes del ordeño
- Excelente para inyectar en las mangueras de bajada para prevención de la mastitis cuando se usa el agua de las mangueras para rociar el equipo y las manos
- Típicamente, un lavado de ubres o la aplicación con mangueras de bajada usan de 15 a 75ppm de Yodo con pH 4



DISPONIBILIDAD

Tru-Blue IO-Wash (No Contiene NPE)	
4x1 gal.	8521186
5 gal.	8521187
15 gal.	8521189
55 gal.	8523759

Tru-Blu Chlor Hex-Wash™

Lavador de Ubres de Clorexidina Concentrado

- Lavador de ubres de Clorexidina al 1.2%
- Desinfecta los pezones y las ubres antes del ordeño
- El lavador de Ubres preferido para prevención del virus en la piel de los pezones
- Económico
- Ideal para operarios con piel delicada
- Puede ser inyectado en las mangueras de bajada para prevención de la mastitis cuando se usa el agua de las mangueras para rociar el equipo y las manos



DISPONIBILIDAD

Tru-Blue Chlor Hex-Wash	
4x1 gal.	8522081

Pen-Prep™

Lavador para Rociador en el Corral

- Para el pre-lavado de los pezones y las ubres antes de que la vaca llegue a la casilla de ordeño
- Las vacas más limpias ayudan a reducir el tiempo de preparación y la mastitis
- Inyecte Pen-Prep en el sistema de lavado de rociadores del corral
- Limpiador económico, excelente, de propósito general
- Alto contenido de surfactantes para aumentar su capacidad de limpieza
- Germicida de Ácido Dodecylbenzenosulfónico (ASDDB)



DISPONIBILIDAD

Pen-Prep (No Contiene NPE)	
55 gal.	8523725

SOLUCIONES PARA EL CUIDADO DE PEZUÑAS

Salud de la Pezuña

Mantenga saludables las pezuñas y mejore sus resultados finales con el baño de pezuñas StepSept™

StepSept™ CSE-200

Potenciador Concentrado de Baño de Pezuñas

- Mejora drásticamente la efectividad de las soluciones de baño de pezuña convencionales
- ¡Reduce a la MITAD el uso de Sulfato de Cobre, Sulfato de Zinc o Formaldehído!
- Ahorre dinero disminuyendo el uso de soluciones de metales pesados
- Acidifica la solución creando un efecto germicida más potente que el sulfato de cobre, contra los patógenos de las pezuña.
- Cloruro de Amonio cuaternario de 3a generación con mayor capacidad de eliminación que la del Sulfato de Cobre
- Contiene surfactantes que ayudan a penetrar en las áreas de difícil acceso de la pezuña, donde se desarrollan las infecciones, más eficientemente que el Sulfato de Cobre
- Con tampón de pH que resiste el efecto neutralizante de la materia orgánica
- La solución es de más larga duración y trata un mayor número de vacas que el Sulfato de Cobre



DISPONIBILIDAD

StepSept CSE-200 (No Contiene NPE)

5 gal.	8524070
15 gal.	8523733
55 gal.	8523734
275 gal.	8524366



2 más 2 PUEDE igualar a 5
Es la sinergia, que se encuentra en StepSept CSE-200!

+ StepSept™ =
CSE-200

Solución de baño de pezuñas más eficaz
Ahorros sustanciales comparados al costo de solo el Sulfato de Cobre
Una solución de baño de pezuñas más ambientalmente saludable

StepSept™ PB-50

Limpiador de Pezuñas Antes del Baño

- Ayuda a la reducción de infecciones de bacteria de pezuñas
- Altamente concentrado
- Alto contenido de detergente con surfactantes penetrantes
- Desprende la adherencia de suciedad y tierra en la pezuña
- Los residuos se desprenden de la pezuña antes de entrar la vaca al baño principal de tratamiento de pezuñas
- Las vacas entran más limpias al baño de tratamiento de pezuñas y responden mejor al tratamiento
- Menor contaminación prolonga la duración de la solución del baño de pezuñas
- Ahorre dinero tratando más vacas por baño



Trabaja muy bien con el Sistema Automático de Baños de Pezuña StepGuardian™.

DISPONIBILIDAD

StepSept PB-50 (No Contiene NPE)

15 gal.	8524054
55 gal.	8523732
275 gal.	8524367

Dos Opciones de Uso:

- 1) Como una solución de baño de pezuñas de pre-tratamiento anterior a la solución de tratamiento de pezuñas
- 2) Use diariamente para mejorar y mantener la salud de las pezuñas



"Yo tuve algunas vacas con verrugas peludas y patas doloridas. Anteriormente, usaba con algún éxito, un Tetraciclina de aerosol, pero cuando cambié a StepSept FB-T100, la situación mejoró mucho. Lo usé rociando todas las pezuñas una vez al día por 10 días y casi todos mis problemas de pezuñas se acabaron."

- Matt McCourt de Sunnybrook Farms, Fond du Lac, Wisconsin

SOLUCIONES PARA EL CUIDADO DE PEZUÑAS

StepSept™ pH Down

Acidificador de Baños de Pezuña Concentrado

- Ahorra dinero disminuyendo el uso de Sulfato de Cobre
- Ambientalmente amigable, no es tóxico, no es peligroso
- Mejora la efectividad del tratamiento y la salud de las pezuñas
- Aumenta la eficacia del Sulfato de Cobre rebajando el pH considerablemente
- Fórmula de tecnología nueva y única que mantiene le pH bajo 4 aún en cargas pesadas de sucio
- Se pueden tratar hasta 500 vacas antes de necesitar el cambio de la solución de baño
- StepSept pH Down elimina la bacteria que causan la mayoría de enfermedades de pezuñas
- La acidificación puede reducir el uso de Sulfato de Cobre por más del 50% manteniendo eficacia



DISPONIBILIDAD

StepSept pH Down (No Contiene NPE)

15 gal.	8524233
55 gal.	8524234

PRODUCTOS DE
HIGIENIZACIÓN

StepSept™ FB-T100

Tratamiento de Pezuñas Tópico Concentrado

Solución de Tratamiento de Pezuñas Desinfectante de Doble Uso

1) Como Tratamiento Tópico

- Úsese a fuerza completa para la prevención y tratamiento del pudrimiento de patas, verrugas peludas y otras infecciones bacterianas o de hongos de las pezuñas,
- Superior para el tratamiento y control de la cojera causada por infecciones bacterianas
- Proporciona un 'golpe doble' de Sulfato de Cobre acidificado con un germicida secundario
- Con tampón de pH para combatir el efecto neutralizador de la materia orgánica
- Fórmula anti bacteriana profundamente penetrante, llega al origen de la infección con fuerza concentrada y con menos desperdicio que el de la solución de baños de pezuñas
- Aplíquese con un rociador de bomba común o con una botella para rociar



2) Como Baño de Pezuñas

- Para mantener las pezuñas saludables en hatos de poca frecuencia de cojera
- No se requieren aditivos cuando se usa StepSept FB-T100 como una solución de baño de pezuñas y a una disolución de un galón por 49 galones de agua

DISPONIBILIDAD

StepSept FB-T100 (No Contiene NPE)

2.0 gal. sprayer	5100225
4x1 gal.	8523729
15 gal.	8523730
55 gal.	8523731
275 gal.	8524368

Limpiadores de Uso Manual Altamente Espumantes

¿A quién no le gusta una sala de ordeño limpia y brillante? Pero, hacer la tarea de limpieza, es algo totalmente diferente!

PRODUCTOS ESPECIALIZADOS

DISPONIBILIDAD

Tru-Blu Parlor Shine

5 gal.	8522967
15 gal.	8523687
55 gal.	8523415

Tru-Blu Parlor Shine™

Detergente Líquido de Uso Manual, Clorado, Altamente Espumante

- Diseñado para aplicadores de espuma portátiles o montados en la pared
- Forma una espuma espesa pegajosa para retirar la suciedad y tierras compactadas
- Excelente para limpiar el estiércol y el sucio y para retirar las acumulaciones de grasas
- De enjuague limpio y sin manchas, con alta tolerancia a las aguas duras



DISPONIBILIDAD

Tru-Blu Parlor Brite

4x1 gal.	8521115
5 gal.	8518811
15 gal.	8521117
55 gal.	8524327

Tru-Blu Parlor Brite™

Ácido de Uso Manual Altamente Espumante

- Úse para el lavado manual de los componentes y utensilios del ordeño
- Recomendable para uso con sistemas de limpieza con espuma montados en la pared
- Quelatado para obtener una enjuague más limpio, el sucio se desprende fácilmente dejando el equipo limpio y brillante
- Retira los minerales, las piedras de leche y otros residuos
- Sin cloro, menos agresivo con el equipo

DISPONIBILIDAD

Tru-Blu Team Chlor

20 lb.	8524273
100 lb.	8524274

Tru-Blu Team Chlor™

Detergente Clorado en Polvo de Uso Manual Altamente Espumante

- Limpiador de propósito general
- Úse en lavado de cepillo de las botellas de terneras, de utensilios y acoplamiento de la sala, etc.
- Proporciona fuerza de limpieza superior para penetrar y rápidamente retirar los residuos de grasas y proteínas de la leche
- Excelente tolerancia a las aguas duras
- Se enjuaga fácilmente dejando la superficie del equipo limpia y brillante
- En polvo, para mayor facilidad de almacenamiento, manejo, medición y durabilidad

Concentrado Limpiadores

Using concentrates is an economical choice for your cleaning needs.

PRODUCTOS ESPECIALIZADOS

Tru-Blu Sparkle™

Limpiador de Propósito General y Detergente Líquido Concentrado

- Altamente Espumante
- Penetra y retira rápidamente los residuos de grasa y proteínas
- No es alcalino - suave para las manos y seguro para la mayoría de superficies
- No contiene fosfatos
- Efectivo en aguas duras y deja equipo limpio y brillante



DISPONIBILIDAD

Tru-Blu Sparkle

4x1 gal.	8523503
5 gal.	8522971
55 gal.	8523492

PRODUCTOS DE
HIGIENIZACIÓN

Pace™

Mild All-Purpose Liquid Detergent Concentrate or Additive

- High sudsing
- Formulated with anionic and nonionic surfants for all types of manual and foam cleaning
- As foam additive it is compatible with both alkaline and acidic detergents



DISPONIBILIDAD

Pace

5 gal.	8524355
55 gal.	8523710

Limpiadores de Uso Manual Altamente Espumantes

¿A quién no le gusta una sala de ordeño limpia y brillante? Pero, hacer la tarea de limpieza, es algo totalmente diferente!

PRODUCTOS ESPECIALIZADOS

DISPONIBILIDAD

Stout & Fresh PCL

20 lb.	8523850
100 lb.	8523851
400 lb.	8523852

Stout & Fresh™ PCL

Detergente en Polvo Clorado, para las Toallas del Ordeño

- Limpia, blanquea y suaviza mejor que los detergentes de alto nivel para uso en el hogar
- El Cloro Orgánico es suave y las toallas duran más
- Elimina la necesidad de secar las toallas si se usan dentro de seis horas después de lavarlas. Las toallas pueden ser usadas húmedas después del secado centrifugado en la lavadora, así ahorrando el uso de electricidad en la secadora
- Se puede usar agua caliente o fría, sin embargo es recomendable usar agua caliente



DISPONIBILIDAD

Tru-Blu Powdered Laundry

20 lb.	8524222
100 lb.	8524223
400 lb.	8524142

Tru-Blu Powdered Laundry™

Detergente en Polvo para el Lavado de Ropa

- Úsese para toallas del ordeño o para el lavado de ropa en el hogar
- Limpia mejor las manchas resistentes que la mayoría de productos de limpieza del hogar de otras marcas
- Suficientemente suave para usar en la ropa, pero bien fuerte para las toallas del ordeño



Detergentes para el Lavado de Ropa

La limpieza de pezones con toallas llenas de bacteria es algo que nadie quiere hacerlo. Las prioridades de higiene deben aplicarse aún en el lavado de ropas.

PRODUCTOS ESPECIALIZADOS

Tru-Blu Liquid Laundry™

Detergente Líquido para Lavado de Ropa de Calidad Superior

- Úsese para toallas del ordeño o para lavado del hogar
- Limpia e ilumina las manchas aún las más resistentes, mejor que cualquier producto de otra marca de limpieza del hogar
- Fácil de usar, puede ser usado en sistemas automáticos dispensadores de detergente líquido para ropa
- Úsese con EnviroGuard® Defender para lavar las toallas del ordeño para mayor prevención de la mastitis



DISPONIBILIDAD

Tru-Blu Liquid Laundry	
4x1 gal.	8523417
5 gal.	8522290
15 gal.	8522291
55 gal.	8522871

SaniBrite™

Detergente Líquido de Lavado de Ropa y Limpiador de Manchas de Trabajo Pesado y Alta Calidad

- Limpia e ilumina y retira las manchas aún las del Yodo lo que facilita verificar si las toallas están limpias o sucias
- Contiene una mezcla poderosa de suspendedores de sucio, agentes de limpieza y acondicionadores del agua.
- Fácil de usar, puede ser usado en sistemas automáticos dispensadores de detergente líquido para ropa
- No contiene fosfatos, ambientalmente saludable y ecológicamente seguro
- Eficaz con aguas caliente, tibia y con aguas duras



DISPONIBILIDAD

SaniBrite	
5 gal.	8524045
15 gal.	8524137
55 gal.	8524389

Knight One-Shot™ Series

El sistema de dispensación química está diseñado para dispensar uno o dos productos químicos en máquinas de lavandería

- Activación manual de un segundo o activación del tiempo de retardo con la opción de desactivación del botón de inicio
- Mejor calificación de la señal
- Modelo de relé para lavadoras de microprocesador
- Estuche hermético, resistente a los golpes, termoplástico
- Programación con un solo microprocesador
- Bomba peristáltica confiable probada (10oz./min.)
- Bloqueo exclusivo del producto programable
- Distribución manual o automática
- Entrada de disparo 14VAC - 250VAC
- Transformador incorporado 115/230VAC to 24VAC
- Activador remoto opcional
- Tasa de flujo 10/oz/min. (295ml/min)



DISPONIBILIDAD

Knight One-Shot Series	
1 Product Dispenser	5100621
2 Product Dispenser	5100622

Esto y lo Otro

Productos complementarios necesarios para una operación más fácil.

PRODUCTOS ESPECIALIZADOS

DISPONIBILIDAD

EnviroSecure

25 lb.	8524332
100 lb.	8524292
400 lb.	8524293

EnviroSecure™

Granular Floor Treatment

- Removes biofilm and restores traction for cows on concrete alleys or rubber deck mats
- Also restores traction for employees on concrete, rubber deck mats or rubber parlor mats
- Removes buildups on Stainless Steel Curbing
- Cleans StepSoft Mats
- Use anywhere traction is an issue
- Use in high traffic areas for increased biosecurity



DISPONIBILIDAD

BedCide

55 lb.	8524037
--------	---------


Precio de descuento por volumen:

- 1 paleta, 50 paquetes
- 2 paleta, 100 paquetes
- 4 paleta, 200 paquetes

BedCide™

Acondicionador de Echadero

- Para una alta producción de leche es fundamental el tiempo que las vacas pasan acostadas. Las vacas saludables pasan la mayor parte del tiempo acostadas. El cuidado apropiado de sus echadero es una función muy importante de la higiene total de la granja, la que no deberá ser ignorada.
- BedCide contribuye al mejoramiento ambiental de las vacas. Elaborado con extractos de Eucalipto y Yuca que ayudan a reducir los olores nocivos de amonio que se encuentran en el área de la casilla, creando un lugar más cómodo y saludable
- BedCide reduce considerablemente el contenido de humedad en el echadero disminuyendo el ritmo de degradación relacionado con la humedad
- BedCide acelera la conversión del estiércol a Nitrógeno cuando el estiércol del área de echaderos se dispersa en los campos
- De uso fácil y seguro, no se requieren manejo o equipo especiales y puede ser aplicado manualmente
- Es más absorbente que la cal y solo se requiere pocas onzas por casilla en comparación a varias libras de cal
- ¡BedCide absorbe más humedad que los productos de la competencia! BedCide absorbe un 370% de humedad más que Sani-Bed™ y un 550% más que Zorbisan™! *



Comparación de Absorbencia de la Humedad

* Sani-Bed es marca registrada de A&L Laboratories. Zorbisan es registrada por GEA.

Toma de Agua y la Comodidad de la Vaca

Por cada litro de leche producido, la vaca debe tomar por lo menos 3 litros de agua. Mantenga sus niveles de producción de leche asegurando que el agua que beben sus vacas es agradable.

PRODUCTOS ESPECIALIZADOS

H2Oxy™

Tratamiento de Agua del Ganado

Restablezca el Sabor Natural del Agua de Beber de su Ganado con H2Oxy y ayude a Maximizar su Producción de Leche

- ¡Aumenta la Producción de Leche y sus Ganancias!
- Restaura el sabor natural del agua de su ganado para que sus vacas beban más
- Disminuye el Hierro, Sulfuro de Hidrógeno (Olor de huevo podrido) y otros oligoelementos que restringen el consumo del agua
- Ahorra el tiempo y mano de obra para limpiar los tanques de agua



Bomba Dosificante



Medidor de Agua




Módulo de Control de Agua

Tratamiento de Agua del Ganado de Primera Calidad para Sus Vacas Lecheras

Obtenga Máxima Producción y Aumente sus Ganancias

El agua que contiene olor o sabor desagradables podría ser algo más que un simple fastidio para sus vacas. Si las vacas no beben diariamente el volumen apropiado de agua, usted podrá estar perdiendo producción de la leche.

Asegura que el agua limpia y fresca es siempre de acceso fácil para sus vacas. Si usted no quiere beber el agua en su establo, tampoco quieren sus vacas!



DISPONIBILIDAD

Tratamiento de Agua H2Oxy

55 gal.	8523837
Contenedor de 300 gal.	8524358

*Nota: Para el Cont.300 gal. se requiere un depósito por el valor del Contenedor.

Equipos

Bomba Dosificante	5100366
Medidor de Agua 1 Pulg.	5100368
Medidor de Agua 2 Pulg.	5100369
Módulo del Control de Bomba	5100367
Tubo, Bomba, #1, Paqu.de 2	5100370

Revitalobe™

Limpiador de Bombas de Lóbulo Altamente Espumante

- Con una fórmula de ácido suave, al contrario de las formulaciones alcalinas de otros limpiadores de bombas de lóbulos que pueden dejar depósitos fuertes de minerales en el interior de la bomba
- Los surfactantes altamente espumantes ayudan a desprender los depósitos de minerales y mantienen la bomba funcionando con mayor eficiencia
- Las bombas limpias tienen mayor durabilidad y consumen menos electricidad
- Contiene ingredientes biodegradables totalmente naturales y seguros para el medio ambiente



DISPONIBILIDAD

Revitalobe

4x1 gal.	8523848
5 gal.	8523849
55 gal.	8524337

Tome todas las medidas indispensables y críticas con un solo instrumento, el Kit de Pruebas Champion.

Kits de Pruebas CIP Champion

Una Gran Herramienta y Servicio para Granjas Lecheras

- Aumente al máximo el valor y rendimiento de las salas
- Todas las medidas críticas pueden efectuarse con un solo kit de prueba
- El Kit de Prueba Champion (Ref. 8524450) incluye todos los frascos necesarios para efectuar las pruebas descritas más abajo. Se incluyen cartas de instrucciones de cómo efectuar cada una de las pruebas.
- También se provee una lista de los reactivos necesarios para mantener actualizado su estuche de pruebas

Breve Descripción de las Pruebas

Prueba de Dureza Total

El agua dura reacciona con los detergentes; los iones de calcio y magnesio reaccionan con la alcalinidad y los surfactantes que se encuentran en los detergentes. Por esto es necesario medir la dureza del agua para determinar la cantidad de detergente necesaria para limpiar el sistema.

Prueba de Buffer de Agua

Buffers son cualquier sustancia en el agua que causa resistencia del pH a cambiar. Típicamente los buffers son las sales minerales de carbonatos y bicarbonatos que más afectarán en determinar el ácido y su concentración para el ciclo de enjuague/lavado de ácido. Los carbonatos y bicarbonatos reaccionan en contacto con los ácidos de los productos ácidos. Granjas con niveles altos de buffers necesitarán mayor cantidad de ácido para limpiar un sistema CIP que la necesaria en una granja con niveles bajos de buffers.

Prueba de Hierro Disuelto

El hierro es un requisito alimenticio para la mayoría de organismos. El Instituto EPA en EEUU ha determinado que si el agua de consumo tiene hierro en exceso de 0.3 ppm, es posible notar un color salobre, sedimentos oxidados, sabor amargo o metálico, manchas de color café-verde, bacteria de hierro y/o bebidas descoloridas. La prueba de hierro es necesaria porque el hierro aumenta a la concentración de dureza del agua y reacciona con los ingredientes activos de nuestros productos de limpieza tales como el Peróxido de Hidrógeno. El hierro rápidamente descompone al Peróxido de Hidrógeno produciendo partículas sólidas de óxido.

Prueba de Peróxido de Hidrógeno

El Peróxido de Hidrógeno es un componente químico en varios productos de BouMatic. En diferentes productos, tiene funciones diferentes. Puede contribuir a la eliminación de la bacteria causante de la mastitis o puede ser usado para descomponer los depósitos grandes de proteína en moléculas peptídicas. Sabiendo el contenido en el sistema, es posible definir la dilución del producto a usarse.



DISPONIBILIDAD

Kits de Prueba CIP del Distribuidor

Kit de Prueba CIP Champion	8524450
Kit de Muestras	8523714

Reactivos de Agua Dura

Titulante Hi, 60	8524432
Buffer, 30 ml	8524433
Indicador Líquido, 30 ml	8524434

Reactivos de Buffers

Ácido Sulfúrico, 0.1N, 60 ml	8524430
Azul Bromofenol, 0.1N, 60 ml	8524431

Reactivo de Hierro

Pastillas Ferrover, Paq,100	8524454
-----------------------------	---------

Reactivos de Peróxido de Hidrógeno

Indicador Ferroin, 30 ml	8524435
Sulfato Cérico, 0.0725 N, 30 ml	8524436
Titulante Peróxido, 60 ml	8524318
Kit de Prueba de Peróxido de Hidrógeno, Alto	8524303

Mantenga actualizado su Kit de Pruebas ordenando las pruebas a medida que las usa. Asegúrese que tiene siempre con usted lo necesario para efectuar un diagnóstico en una granja con problemas de CIP.

Continúa - Breve Descripción de las Pruebas

Prueba de Cloro

El cloro es otro químico usado en los productos de BouMatic. Al igual que el Peróxido de Hidrógeno, puede ser usado para la eliminación de la bacteria causante de la mastitis y en ciertas mezclas puede usarse para descomponer las proteínas grandes en moléculas peptídicas. Sabiendo el contenido en el sistema, es posible definir la dilución del producto a usarse.

Prueba de Alcalinidad

La alcalinidad es una medida de potencia de los detergentes cáusticos. Las fuentes de alcalinidad son los silicatos, carbonatos y otros. Por la variedad de fuentes de alcalinidad, usamos la medida universal de alcalinidad como ppm de Óxido de Sodio (Na₂O). La prueba de alcalinidad ayuda a determinar la disolución del producto a usarse.

Prueba de Yodo

El Yodo es un ingrediente activo en los productos de Selladores de Pezón Yodados de BouMatic. El Yodo tiene capacidad para eliminar la bacteria causante de la mastitis. Por el contacto directo de los selladores de pezón con la vaca, éstos son regulados por el FDA en EEUU. La prueba de yodo confirma la concentración del producto.

Prueba de Ácido Peracético

El Ácido Peracético es un ingrediente activo en el producto Command™ de BouMatic. Está registrado por el EPA y se usa en los sistemas CIP como un Desinfectante Ácido. La prueba del Ácido Peracético es necesaria para confirmar la disolución del producto a usarse.



DISPONIBILIDAD

Reactivos de Cloro

Ácido Sulfúrico 18N, 30 ml	8524451
Yoduro de Potasio, 50%, 60 ml	8524452
Indicador de Almidón, 1%, 60 ml	8524453

Reactivos de Cloro y Alcalinos

Tiosulfato de Sodio, 0.365, 60 ml	8524426
Ácido Sulfúrico, 0.5N, 30 ml	8524427
Fenoltaleína, 30 ml	8524428

Reactivos de Yodo

Ácido Sulfúrico 18N, 30 ml	8524437
Indicador de Almidón 1%, 60 ml	8524438
Tiosulfato de Sodio, 1.0N, 60 ml	8524439

Reactivos de Ácido Peracético

Ácido Sulfúrico 18N, 30 ml	8524440
Indicador de Almidón 1%, 60 ml	8524441
Yoduro de Potasio, 50%, 60 ml	8524442
Titulante de Ácido Peracético 60 ml	8524443
Frasco de Titulante, 10 - 50 ml	8524445
Frasco de Titulante, 5-25 ml	8524446
Jeringa, 12 ml	8524447
pH Tiras de Prueba, 0-13, roll	8524448
Disco Ron Color, 0.1-5, ppm	8524449

Artículos de Consumo de BouMatic

Todo Lo Que Usted Necesita . . .

Cuidado Animal • Delantales • Tratamiento de Terneras • Aplicadores de Selladores • Sistemas de Dispensación • Bombas de Tambores • Conjunto de Filtros • Aerosol de Moscas • Aplicadores de Espuma • Guantes • Azadas • Alfombrillas de Salas de Ordeño • Jarros de Medición • Filtros de Leche • Boquillas de Rociar • Overoles • BolsasBombas Dosificadoras Raspadores • Mangas • Sistemas Rociadores • Herramientas • Toallas • Diagnósticos del Vacío • Mangueras de Lavado

ARTÍCULOS DE CONSUMO

Es muy importante tener todo lo necesario a la mano para cumplir eficientemente con las tareas. Pero contar con los productos de calidad de BouMatic es aún mucho mejor.



pág 53



pág 56



pág 48



pág 59



pág 49



pág 60



pág 58



pág 50



pág 71

ALFOMBRAS PARA LA SALA DE ORDEÑO

No pase por alto la importancia de la comodidad de las personas en la sala de ordeño, como lo es la de las vacas. Instale alfombrillas de sala de ordeño en su sala y elimine el estrés y fatiga en su espalda y piernas.

Alfombrillas Xpress


Alfombrillas de Antifatiga, Antideslizantes de BouMatic

Las Alfombrillas **Xpress** son lo último en alfombrillas de antifatiga para salas de ordeño o para cualquier área donde es necesario estar parado por periodos largos de tiempo.

Las alfombrillas **Xpress Mats** consisten de piezas cuadradas de 20 pulg. x 20 pulg. (50 cm x 50 cm) interconectadas que pueden ser adaptadas a cualquier aplicación. De material PVC fácil de limpiar, han sido diseñadas para limpiar fácilmente los desechos. Las Alfombrillas Xpress son impermeables a los químicos y resisten al vapor. Su diseño abierto evita el acumulamiento de residuos.


El estar parado en un piso de concreto o de caucho duro puede resultar en dolores de espalda o de las piernas. La superficie antideslizante de las Alfombrillas Xpress proporciona al operario, un nivel excepcional de comodidad, seguridad y facilidad de movilización.

- Fácil de limpiar
- Fácil de Instalar
- Impermeable a los químicos
- Diseño abierto evita acumulaciones de residuos
- Diseño de Interconexión que mantiene las piezas de alfombra en sus sitio
- Superficie Antideslizante
- Diseño de gran amortiguamiento para comodidad y facilidad de movilización
- Vienen en cajas de 12 piezas



5100046

5100047



5100046

5100051

DISPONIBILIDAD


Alfombrillas Xpress - Cajas de 12

Azul	5100046
Gris	5100047
Naranja	5100051
Blanco	5100045
Verde	5100048
Negro	5100049
Rojo	5100050

Alfombrillas de Salas StepSoft™

Piso de Espuma Interconectado de Antifatiga

Las Alfombrillas **StepSoft** son de espuma EVA (etil-venil-acetato) de color sólido y tienen una superficie con textura resistente a deslizamientos y el lado posterior liso. Ofrecen amortiguamiento de comodidad para aplicaciones donde es necesario estar parado por largas horas. Las alfombrillas son de peso liviano de gran durabilidad y fáciles de limpiar y son resistentes al agua. De tamaño cuadrado de 22 pulg. x 22 pulg. (56 cm x 56 cm) x 1 pulg. (2.5 cm) de espesor. Las piezas pueden ser cortadas para adaptarlas totalmente a cualquier área. Disponibles en una variedad de colores.



5100883

5100925

DISPONIBILIDAD

Alfombrillas StepSoft - Paq de 4

Azul	5100883
Blanco	5100884
Rojo	5100885
Gris	5100886
Negro	5100887
Verde	5100924
Naranja	5100925

La limpieza es fundamental para mantener un establo bien aseado. Utilizando herramientas apropiadas, la tarea de limpiar es rápida y fácil.

Raspadores de Pisos

Disponibles en Acero Inoxidable o Polietileno

- Con mango galvanizado resistente y puño acolchado cómodo, de color azul
- Cuchilla de acero inoxidable que no se corroe, pudre u oxida
- La cuchilla de polietileno es resistente, rígida y no abrasiva
- Cuchillas de 24 y 36 pulg. de ancho

* Los raspadores no vienen ensamblados.

Partes de Reposición

- Soportes y cuchillas son ofrecidas separadamente como reemplazo



DISPONIBILIDAD

Acero Inoxidable	
24 pulg.	4521024
Polietileno	
24 pulg.	4521224
36 pulg.	4521236
Cuchillas de Reposición	
24 pulg. Acero Inoxidable	4551024
24 in. Poliet,	4551224
36 in. Poliet.	4551236
Kit de Soportes	
Juego de 2	4561100

Azadas para Echaderos

Una Gran Herramienta para Asear los Puestos Libres

- Ayudan con la tarea de limpiar el estiércol de los puestos y para poner el material del echadero en su sitio
- Mangos angulares permiten poner la presión adecuada para raspar
- Cuchillas de reemplazo de polietileno



DISPONIBILIDAD

Azada Completa, 12 Pulg	
Polietileno	4531212
Cuchilla	
12 pulg. Polietileno	4551212

Manguera de Lavadora

De Uso Múltiple, Tuberías de Leche Y Tanques de Leche

- Manguera reforzada de 3/8 pulg. de alta presión
- Dos conectores hembras hexagonales de bronce
- Pueden usarse con agua caliente o fría



DISPONIBILIDAD

Manguera de Lavadora	
2 pies.	61241002
3 pies.	61241003
4 pies.	61241004
6 pies.	61241006
8 pies.	61241008

Manguera de Lavadora

Con Adaptador de 90 Grados

- Manguera de caucho de 3/8 pulg. de alta presión,
- Dos conectores hembras, uno de ellos con adaptador de 90 grados
- Cabe en espacios apretados sin estrangulamiento



DISPONIBILIDAD

Manguera de Lavadora	
3 pies.	61242003
4 pies.	61242004
6 pies.	61242006

Manguera de Desinfección

Para Uso con Boquillas de Desinfección

- Un extremo hembra de 3/8 pulg. y otro extremo macho de 1/4 pulg.
- Conectores de alta calidad



DISPONIBILIDAD

Manguera de Desinfección	
6 pies.	69SH6
8 pies.	69SH8

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

"No hay nada mejor que sentarse y hablar a sus vacas."

- Russell Crowe

Boquillas de Agua Gilmour

Con Empuñadura Moldeada Aislada

- Empuñaduras aisladas, cómodas al rociar agua caliente o fría; estas empuñaduras patentadas caben adecuadamente en sus manos
- Protector de caucho para protección de la rosca y el vástago de bronce de la válvula tiene una tuerca de ajuste permanente
- Gancho para mantener abierta la válvula para rociado continuo
- Conecte la boquilla al extremo de la manguera u otros accesorios al extremo frontal de la boquilla



DISPONIBILIDAD

Boquilla de Agua Gilmour

Empuñaduras Aisladas

61571T

Boquilla para Rociar Agua

Punta Rociadora Reversible

- Diseñada para resistir el uso pesado diario
- Válvula de una sola pieza para facilidad de mantenimiento y funcionamiento continuo
- Punta rociadora única de agujeros múltiples reversible lanza un rociado de cono lleno de un solo lado; puede ser invertida para lanzar un chorro directo; o retirarla totalmente de la pistola rociadora para un flujo total
- Máximo de 250 PSI; manija de bloqueo que proporciona un flujo constante



DISPONIBILIDAD

Boquilla para Rociar Agua

Empuñadura de Pistola

16TXI

Boquilla Rociadora de Chorros

Boquilla de Alta Presión Ideal para Lavar los Equipos

- Fabricada de plástico resistente al impacto de gran calidad
- Modo de rociamiento ajustable
- Usa menos agua para limpiar reduciendo costos y el impacto medioambiental



DISPONIBILIDAD

Boquilla Rociadora de Chorros

3/4 pulg.

43034

1 pulg.

43115

Manguera de Lavado

De Caucho

- Manguera reforzada de 3/8 pulg.
- Conectores de manguera de cabeza hexagonal de bronce pesado
- Los extremos macho y hembra son de 3/4 pulg. con rosca de manguera de jardín



DISPONIBILIDAD

Manguera de Lavado

25 pies.

6124007

ARTÍCULOS DE
CONSUMO

NUEVO!

FoamClean se puede utilizar en todas las industrias de procesamiento de alimentos, transporte, lácteos, industriales y agrícolas.

FoamClean™

Sistemas de Limpieza de espuma para montaje en pared y móvil

FoamClean está diseñado para producir confiablemente una calidad de espuma consistente y controlable

Mediante el uso de productos químicos de limpieza de espuma premezclados. El FoamClean Mobile y Wall Mount Foamer dispensa una espuma rica de espuma a 50 gal / min. (Espuma) [190 lit / min (espuma)] con una distancia de proyección de hasta 9 metros (30 pies).

Los sistemas son compatibles con todos los ácidos, limpiadores clorados, cáusticos y alcalinos. La longitud de la manguera es de 50 pies (15 m) y está reforzada con un ID de 3/4 pulg con varita.

El sistema FoamClean móvil y de montaje en pared de Knight está alimentado por una bomba de 4 GPM (15 LPM) con sellos de Teflon para prolongar la vida útil del producto, lo que le proporciona un funcionamiento sin necesidad de mantenimiento. La bomba está protegida en una caja de polietileno resistente a la corrosión ya la corrosión que protege la bomba durante años de servicio confiable.

- Super durable, polietileno mano-camión es químico y resistente a la corrosión
- Alta capacidad de formación de espuma
- La mayoría de la calidad versátil de la espuma de cualquier sistema accionado por aire
- Bomba de aire de polipropileno de larga duración con sellos de Viton, Santoprene o Teflon
- Aerosol más largo y cobertura más amplia
- La bomba de aire está diseñada para ácidos agresivos, alcalinos y cloro
- Funcionamiento simple y fácil de usar
- Montaje en pared es 28 in. W x 12 in. H x 8 in. D y 30 lbs.
- Unidad móvil es 17 in. W x 45 in. H x 24 in. D y 49 lbs.



8592024



8592023

DISPONIBILIDAD

FoamClean Systems

Wall Mount	8592024
Mobile Unit	8592023

ROPA DE TRABAJO

El uso de guantes y mangas es muy importante para un ordeño limpio y cómodo. BouMatic ofrece opciones de durabilidad junto a la destreza que usted necesita.

Guantes Empolvados de BouMatic

- Hechos de 100% nitrilo, 3mil
- Empacados 100/caja, 10 cajas case
- Alta resistencia
- Disponibles en 5 tamaños



DISPONIBILIDAD

Guantes	
Pequeño	8589359
Mediano	8589358
Grande	8589357
XL	8589356
XXL	8589355

Mangas para el Operario del Ordeño de BouMatic

- Proporcionan protección adicional de la humedad y de los químicos
- De peso liviano
- Ofrecido en pares
- Resistentes al agua



*Opciones disponibles de PVC suave y de NILÓN para mayor suavidad

DISPONIBILIDAD

Mangas	
Par PVC	8539418
Par Nilón	8539419

ARTÍCULOS DE
CONSUMO

Guantes Touch-N-Tuff

5 mil de Grosor

- Hechos de 100% nitrilo
- Sin llenadores, silicona ni plastificantes
- Un estándar totalmente nuevo de comodidad, durabilidad, destreza y limpieza
- Ligeramente polvados



DISPONIBILIDAD

Guantes Touch-N-Tuff	
Mediano	7950215
Grande	7950220
XL	7950225

Mangas para el Operario del Ordeño

Material Durable PVC y
Respaldo de Fibra

- Proporciona protección adicional de la humedad y de los químicos
- De peso liviano
- Ofrecido en pares



DISPONIBILIDAD

Mangas del Operario	
Par	7954600

ROPA DE TRABAJO

Delantales que permiten el movimiento libre de las piernas al subir y bajar las escaleras de la sala, y no se juntan al doblarse o agacharse. Una manera cómoda de estar limpio y seco.

Delantales de BouMatic

Permanezca Limpio y Seco

- De nilón Supplex con recubrimiento repelente al agua
- De peso liviano, lavables
- Más flexible que el vinilo
- Disponible en dos tamaños
- Sin bolsillos



DISPONIBILIDAD

Delantales BouMatic

45 pulg. Largo x 33 1/2 pulg. Ancho 8539408

51 pulg. Largo x 33 1/2 pulg. Ancho 8539409

Delantales Reforzados de Gran Resistencia

Extra Resistentes, Firmes y Durables

- Hechos de materiales PVC de alta calidad y de mayor grosor, plegados y cosidos en los puntos de mayor estrés
- Tiras cómodas de material tejido, en el cuello y la cintura con hebillas ajustables de cierre rápido
- Ojales durables, de bronce fuerte
- Protección completa del cuerpo
- Disponibles con o sin el logo de BouMatic; de color azul



DISPONIBILIDAD

Sin Logo

Mediano 7954435

Grande 7954434

Con Logo de BouMatic

Mediano 7954450

Grande 7954449

Botas Desechables

De Parte Superior Elástica, Diseño Sin Atadura

- Hechas de grosor 3-mil, bio-seguras, de polietileno claro
- Parte superior elástica para sostener la bota en la pierna
- Se extiende ampliamente para adaptarse a las botas largas de trabajo
- Se adaptan a zapatos de hombre de tamaños hasta 13
- Medida de alto, aproximadamente 19.5 pulgadas
- Vienen en Paquetes de 50 unidades (25 pares); 20 paq./caja



DISPONIBILIDAD

Botas Desechables

Grande, 15 1/2 pulg. Punta del Dedo al Talón 8591569

X-Grande, 20 pulg. Punta del Dedo al Talón 8591570

ROPA DE TRABAJO

Asistentes de Higiene que trabajan con las varias herramientas que usted necesita . . . toallas, selladores de pezón, tiras de patas, marcadores y otras más. Usted lleva ya mucho sobre sus hombros, haga que el resto sea fácil de llevar.

Dúo Dinámico

Ahorran Tiempo y Esfuerzos de Caminar

- Dos bolsas que deslizan libremente en un cinturón
- Conveniente para toallas de tela o papel
- Fabulosas para establos porque las bolsas cuelgan a un costado cuando usted se agacha
- Pueden servir también para llevar consumibles para el tratamiento de vacas secas, tubos de pruebas de mastitis y otras medicinas
- Cada bolsa mide 14 pulg. de largo x 8 pulg. de ancho x 4 pulg. de profundidad



DISPONIBILIDAD

Dúo Dinámico	
2 Bolsas, Cinturón de 1 pulg.	5101002
2 Bolsas, Cinturón de 2 pulg.	5101001
Bolsa Adicional	5100996

Medio Delantal para Toallas de Tela

Dos Bolsillos Grandes

- El medio delantal tiene dos bolsillos grandes para las toallas de tela
- En cada bolsillo caben aproximadamente 25 toallas
- La funda entre los dos bolsillos es para el sellador de pezón pero también puede usarse para tiras de patas, marcadores, tapones de pezoneras y otros más
- De material nilón resistente al agua



DISPONIBILIDAD

Medio Delantal	5100991
----------------	---------

Bolso de Toallas

Una Herramienta Favorita que Ahorra Tiempo

- Aumente la eficiencia eliminando viajes de ida y vuelta al dispensador de toallas
- El bolso dispensa toallas de papel de plegado individual una a la vez, e incluye un cinturón con dos lazos para colocar aplicadores de sellador de pezón
- Capacidad de hasta 180 toallas
- De material de nilón resistente
- Tamaño: 6 pulg. alto x 9 1/2 pulg. ancho x 3 1/2 pulg. de profundidad



DISPONIBILIDAD

Bolso de Toallas	5100992
------------------	---------

Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que limpiarlo.
Precio disponible por paleta o camión lleno. Consulte más detalles a su Gerente de Cuenta.

Response 21600

Toallas de Papel Pesado, Pliegue Individual

- Con resistencia de secado extraordinaria que reduce el consumo
- Una gran combinación de calidad y servicio económico
- De color blanco. Tamaño: 9 1/4 pulg. x 10 1/4 pulg.
- Referencias: Kimberly-Clark #01772 (Sani-Prep®); Bay West #39 (Dari-Towls®); Georgia Pacific #25512 (Udderli-Clean)



DISPONIBILIDAD

Response 21600 8523148
200 Toallas/Paqu; 12 Paqu/Caja;
2400 Toallas/Caja; 70 Cajas/Paleta

Response 21800

Toallas de Papel Pesado de Dos Capas, Pliegue Individual

- Para uso prolongado en variedad de aplicaciones, de limpieza al secado de manos
- No deja marcas y es ideal para superficies de vidrio, espejos y otras
- De color azul, Tamaño: 9 1/4 pulg. x 10 1/4 pulg.
- Referencias: Kimberly-Clark #05119 (Wypall Dri-Tone®); Bay West #530 (EcoSoft®); Georgia Pacific #00350



DISPONIBILIDAD

Response 21800 8523149
168 Toallas/Paqu; 12 Paqu/Caja;
2016 Toallas/Caja; 70 Cajas/Paleta

Response 21900

Toallas de Papel Pesado, Pliegue Individual

- Proporciona mayor resistencia a la humedad que la de las toallas de peso estándar
- Color natural, Tamaño 9 1/4 pulg. x 10 1/4 pulg.
- Referencias: Georgia Pacific #23511 (Udderlidry); Protec-Natural #2101573



DISPONIBILIDAD

Response 21900 8523381
250 Toallas/Paqu; 16 Paqu/Caja;
4000 Toallas/Caja; 60 Cajas/Paleta

Response 21950

Toallas de Peso Estándar, Pliegue Individual

- Resistencia extraordinaria de secado; servicio económico
- Color natural, Tamaño 9 1/4 pulg. x 10 1/4 pulg.
- Referencias: Bay West #470 (EcoSoft®); Georgia Pacific #23504 (Acclaim®); North River #2101307



DISPONIBILIDAD

Response 21950 8522503
250 Toallas/Paqu; 16 Paqu/Caja;
4000 Toallas/Caja; 70 Cajas/Paleta

Response 30800

Toallas de Rollo Perforado de Dos Capas

- Toalla de papel en relieve resistente y absorbente
- Proporciona un buen equilibrio entre eficiencia y economía
- Color Blanco, Tamaño: 9 pulg. x 11 pulg.



DISPONIBILIDAD

Response 30800 8523528
85 Hojas/Rollo; 30 Paqu/Caja;
2550 Hojas/Caja; 24 Cajas/Paleta

Dispensadores de Toallas de Papel


TOALLAS

Muy prácticos para uso en los baños, en tinas de lavado, en la sala de ordeño.... En todo lugar donde usted necesite toallas, también necesitará un dispensador.

Dispensadores de Toallas de Papel

Recubiertos en Polvo de Color Blanco

- Con cerradura de dos puntas, construcción de acero durable
- Dispensa una toalla por halón
- Fácil de llenar, contiene aproximadamente 450 toallas
- Dispensador de Pliegue Individual: 11 3/4 pulg. de ancho x 9 1/4 pulg. de alto x 5 3/4 in. de profundidad



DISPONIBILIDAD


Dispensadores de Toallas de Papel

Dispensador de Toallas de Pliegue Individual	5100537
Dispensador de Toallas de Pliegue Doble	161840

Dispensadores de Toallas de Papel

Dispensador de Servicio Intenso

- Construcción total de acero inoxidable que no se corroe u oxida
- Puede ser llenado por cualquier extremo



DISPONIBILIDAD

Dispensador de Toallas de Papel

Dispensador de Acero Inoxidable	5100536
---------------------------------	---------

Paños de Microfibra

Para Máxima Desinfección de las Ubres

- Duran 10 veces más que las de algodón
- Úsese como paño de Pre-sellado o limpiador de la ubre
- Resistente al lavado diario
- 18 cajas por paleta
- 12 pulg. x 12 pulg. - 16 oz. por docena
- 14 pulg. x 14 pulg. - 22 oz. por docena



DISPONIBILIDAD

Paños de Microfibra

12 x 12 pulg. 600/Caja, Azul	642000
14 x 14 pulg. 400/Caja, Verde	5100401

AquaSoft™

Jabón de Manos Perlado

- Enriquecido con lanolina para un acondicionamiento de la piel superior
- Excelente para uso en la granja y en el hogar
- Aroma fresco



DISPONIBILIDAD

AquaSoft

4x1 gal.	8524219
Kit c/Dispensador	8524357

ARTÍCULOS DE CONSUMO

FILTROS DE LECHE

Mantenga su estándar a un nivel elevado y la leche que usted ordeña limpia, con filtros de leche adecuados.

Filtro de Leche Liberty

Filtro Nuevo y Mejorado

- Requieren menos partes de reemplazo a causa del sello de silicona
- Sin tapones que se caen o de reemplazar
- Úsese con filtros tipo funda de 4 7/8 pulg. x 33 1/2 pulg.



3220920

DISPONIBILIDAD

Conjunto de Filtro Liberty

1 1/2 pulg. x 4 7/8 pulg. x 33 1/2 pulg.	3220915
2 pulg. x 4 7/8 pulg. x 33 1/2 pulg.	3220920
Anillo -O- con Pestaña	8500890

DISPONIBILIDAD

Conjunto de Filtro

2 1/4 pulg. x 24 pulg.	32024
A - Cabezal	32028
B - Resorte	32027
C - Anillo -O	32025
Empaque	32026

Conjunto de Filtro

3 pulg. x 23 3/8 pulg.	32235
A - Cabezal	32239
B - Resorte	32236
C - Anillo -O Grande *	32233
Empaque	32238

* Adecuado para IFiltros BM

DISPONIBILIDAD

Empaques

TC Estilo Estriado	11814
Empaque de Anillo de Filtro Surge 1 1/2 pulg.	11818

Partes de Reposición de Filtro En Línea 4 pulg.

Tapón Estriado de Retenedor	32205153
-----------------------------	----------

Filtros de Acero Inoxidable

Filtro En-Línea

- Filtro en-línea, todo de acero inoxidable para líneas de leche de 1 1/2 pulg. Incorpora una cámara grande para una filtración más eficiente y de menor contra presión hacia la bomba de leche
- Sin necesidad de desarmar el tubo para cambiar el filtro
- Cuerpo de acero inoxidable Tipo 304, cabezal de filtro en-línea tipo resorte - no es de plástico!
- Incluye el cabezal de filtro, resorte, anillo-O y un filtro tipo funda



32024

Empaques de Retenedores

- Empaques de reposición para retenedores
- Disponible en variedad de modelos



11814

11818

32205153

FILTROS DE LECHE

Sistemas de filtros de alta calidad para un ordeño de leche de alta calidad. Disponible en varios tamaños y modelos.

Filtro Gigante

Conjuntos de Filtros de 4 7/8 pulg.

- Modelos para filtros tipo funda y tubo



DISPONIBILIDAD

Filtros Gigantes

Para Filtros Tipo Funda

2 pulg. x 4 7/8 pulg. x 33 1/2 pulg. 3220822

Para Filtros Tipo Tubo

1 1/2 pulg. x 4 7/8 pulg. x 33 1/2 pulg. 3220815

2 pulg. x 4 7/8 pulg. x 33 1/2 pulg. 8500887

Partes de Reposición

33 1/2 pulg. Cuerpo para Tubos 322085

33 1/2 pulg. Cuerpo para Fundas 3220810

Tapón de Retenedor 322082

Filtro de Línea de Leche Tipo Serpentin de 1 1/2 pulg.

Serpentin de Acero Inoxidable

- Serpentin de Acero Inoxidable, 24 pulg. (609 mm) de largo. En este filtro se usan filtros de funda de 2 1/4 pulg. x 24 pulg. (57 x 609 mm). Con una inserción para evitar el colapso del tapón de caucho
- El conjunto incluye el serpentín, tapón e inserción
- Para uso en hasta 150 vacas por cada filtro tipo funda



DISPONIBILIDAD

Filtro de Línea de Leche Tipo Serpentin

1 1/2 pulg. 8502330

Dispensadores de Filtros de Acero Inoxidable

Nuevo, Rediseñado, Más Conveniente y Más Fácil de Usar

- La puerta con bisagras gira hacia atrás para poder rellenarla
- La puerta se asegura con un cierre magnético



DISPONIBILIDAD

Dispensadores de Filtros

Dimensión Interior

Recubierto en Polvo para 2 a 3 1/2 pulg. Filtros, 24 pulg. Largo 8590163

Para Filtros de 2 a 3 1/2 pulg. hasta 30 pulg. de largo 161830

2 to 3 1/2 pulg. Filtros 33 1/2 pulg. Largo 8590165

Para Filtros 4 7/8 pulg. de ancho hasta 40 pulg. de largo 161845

Dispensador Horizontal

Para 4 7/8 pulg. Filtros, hasta 36 pulg. Largo 16791

FILTROS DE LECHE

Ofreciendo a usted las normas de la industria lechera para filtros de leche. La Filtración de la Leche es un proceso fundamental para obtener un producto de leche de calidad.

Filtros BouMatic

BouMatic Ofrece Filtros de la Más Alta Calidad en el Mercado

- Una solidez profesional - Un deber comercial
- Hechos con los mejores materiales y el mejor acabado
- Garantía total contra rupturas



DISPONIBILIDAD

Fundas de Filtros

2 1/4 x 24 pulg., 100/Caja 6 Cajas/Case	8504028
2 x 24 pulg., 100/Caja 6 Cajas/Case	8504029
3 x 23 3/8 pulg., 100/Caja 6 Cajas/Case	8504030
4 7/8 x 33 1/2 pulg., 50/Caja 9 Cajas/Case	8504031

Filtro de Tubo

4 7/8 x 33 1/2 pulg., 50/Caja 9 Cajas/Case	8504033
---	---------

DISPONIBILIDAD

Kit de Serpentin y Retenedor Perfect-Fit

1 1/2 pulg. Tri-clamp, 12 pulg. Largo	7850004
1 1/2 pulg. Tri-clamp, 24 pulg. Largo	7850005
1 1/2 pulg. Estilo Surge, 24 pulg. Largo	7850006

Retenedor Solo

1 1/2 pulg. Tri-clamp	7850007
1 1/2 Pulg. Estilo Surge	7850008

Mangas de Filtros

12 pulg., 100/Caja 9 Cajas/Case	7850002
24 pulg., 100/Caja 8 Cajas/Case	7850003

Sistema de Filtro de Leche Perfect-Fit®

BouMatic Ofrece Filtros de la Más Alta Calidad en el Mercado

- Un nuevo enfoque patentado para filtración de leche en línea
- Consiste de un serpentín de acero inoxidable, un retenedor de caucho y un filtro Perfect-Fit que cabe firmemente al rededor del serpentín
- La manga y el serpentín han sido dimensionados con perfección para un ajuste adecuado, eliminando problemas de exceso de material de filtro que pueden causar vacíos, rupturas y falta de filtración uniforme
- El retenedor de caucho de larga duración contiene un reborde interior para asegurar la ubicación apropiada y segura del filtro en el serpentín de acero inoxidable



FILTROS DE LECHE

"Opie, no has tomado tu leche. No podemos regresarla a la vaca, tú sabes?"

- Tía Bee 'The Andy Griffith Show'

Filtros Tipo Funda Milk Check

Material Único - Lo Último en Filtración de Leche

- Poliéster de Dupont Reemay que proporciona 50% mayor resistencia y utiliza 50% menor espacio de estantería
- De soldadura sónica en vez de ser unidos con costura o pegamiento
- Proceso patentado que produce costuras de la mayor calidad



DISPONIBILIDAD

Filtros Tipo Funda Milk Check

4 Cajas/Case

2 x 24 pulg. 200/Caja	7820024
2 1/4 x 12 pulg. 200/Caja	7821412
2 1/4 x 24 pulg. 200/Caja	7821424
4 7/8 x 17 pulg. 100/Caja	7830017
3 x 23 3/8 pulg. 100/Caja	7830023
4 7/8 x 33 1/2 pulg. 100/Caja	7830024

Filtros de Leche Schwartz Tuffy

De Propósito Múltiple. De Material No Tejido

- Diseñado para dar fortaleza, rapidez y capacidad para funcionar eficientemente con vacío, gravedad e instalaciones de tuberías de leche de presiones altas o bajas
- Evita los residuos de sedimentos en los tanques de leche
- Filtración proporciona protección al equipo contra reparaciones costosas
- Filtración durante el lavado para protección del enfriador de placas



DISPONIBILIDAD

Filtros Schwartz Tuffy

Filtro Tipo Mangas - Cajas de 50

4 7/8 pulg. x 17 pulg. 9 Cajas/Case	7850015
4 7/8 pulg. x 36 pulg. 9 Cajas/Case	7850017

Filtros Tipo Fundas - Cajas de 100

2 1/4 pulg. x 24 pulg. 6 Cajas/Case	7850010
3 pulg. x 23 1/2 pulg. 5 Cajas/Case	7850013

Cajas de 50

4 7/8 pulg. x 17 pulg. 9 Cajas/Case	7850018
4 7/8 pulg. x 33 1/2 pulg. 9 Cajas/Case	7850020

Filtros de Leche KenAG

- Para sistemas de tuberías de leche con presiones de moderada a elevada
- Los filtros KenAG pueden ser despachados directamente al distribuidor sin costo de transporte en el territorio al Este de las Montañas Rocosas en EEUU con un mínimo de orden de 25 cajas (cases)



DISPONIBILIDAD

Filtros de Leche KenAG

Filtros Tipo Tubo BreakProof

4 7/8 pulg. x 36 pulg. (D539) 50 Filtros/Caja, 9 Cajas/Case	7882128
--	---------

Filtros Tipo Fundas BreakProof

2 pulg. x 24 pulg. (D547) 100 Filtros/Caja, 6 Cajas/Case	7882130
2 1/4 pulg. x 12 pulg. (D579) 100 Filtros/Caja, 12 Cajas/Case	7882131
2 1/4 pulg. x 24 pulg. (D577) 100 Filtros/Caja, 6 Cajas/Case	7882132
3 pulg. x 23 3/8 pulg. (D572) 100 Filtros/Caja, 6 Cajas/Case	7882133
4 7/8 pulg. x 33 1/2 pulg. (D548) 50 Filtros/Caja, 9 Cajas/Case	7882136
4 7/8 pulg. x 36 pulg. (D549) 50 Filtros/Caj, 9 Cajas/Case	7882137
4 7/8 pulg. x 17 pulg. (D546) 50 Filtros/Caj, 9 Cajas/Case	7882138

Descuentos adicionales pueden también aplicar.

Lograr una aplicación correcta del sellador es de suma importancia para mantener una excelente salud del extremo del pezón.

Taza Aplicadora de Selladores de Pezón BouMatic

- Diseño de antiretorno para prevenir la contaminación del sellador en el frasco
- Químico dispensado a fuerza completa y limpio en cada uso
- Borde diseñado especialmente a prueba de salpicaduras y cámara de desbordamiento para reducir derrames y desbordamientos
- Taza de 30 ml de capacidad; con un gancho de cinturón conveniente




DISPONIBILIDAD

Aplicador de Selladores BouMatic	
Aplicador con logo de BouMatic	8518191
Frasco BouMatic solo	8518643
Aplicador de Selladores Simple	8539302

Aplicador de Selladores de Pezón Horizontal

Durable, Hecho de Plástico

- Económico, el sellador de pezón regresa a la manilla hueca cuando el aplicador se mantiene en posición vertical
- Gancho integrado permite al operario enganchar el aplicador al cinturón o al balde



DISPONIBILIDAD

Aplicador de Selladores de Pezón Horizontal	
Aplicador	762001

Aplicador de Selladores de Pezón Estándar

La Primera Taza Aplicadora de Selladores

- Taza angular grande para aplicación fácil y mayor cubrimiento
- Taza de 30 ml de capacidad
- Borde diseñado especialmente a prueba de salpicaduras
- Frasco suave de apretar para facilidad de uso
- Conveniente gancho de cinturón



DISPONIBILIDAD

Aplicador de Sellador Estándar	
Aplicador de Boca Azul	76200
Frasco de Reposición	762004

Aplicadores de Selladores de Espuma Ambic

Estándar Original

- Aplica la espuma presionando rápidamente
- Una alternativa, de bajo costo, a las unidades eléctricas



DISPONIBILIDAD

Aplicador de Selladores de Espuma Ambic	
Aplicador de Boca Verde	762012

Aplicador MultiFoamer

- De acción fácil de apretar para generar espuma rápida y consistentemente
- Sistema de protección de válvula integrada con provisión de aire filtrado para evitar atascamientos
- Sistema único de mallas espumadoras para obtener consistencia óptima de la espuma



DISPONIBILIDAD

MultiFoamer	
Azul	5100546

Tazas Aplicadoras de Sellador de Pezón

BouMatic conoce la importancia de ubres saludables. Escoja la taza aplicadora de selladores que es más adecuada para su operario.

CUIDADO DE LA UBRE

Tazas Aplicadoras de Selladores de Antiretorno

- Diseño de antiretorno para prevenir la contaminación del sellador en el frasco
- Químico dispensado, a fuerza completa y limpio en cada uso
- De calidad legendaria de Ambic



DISPONIBILIDAD

Tazas Aplicadoras de Sellador de Antiretorno

Azul	762003
Verde	762005
Naranja	762006
Amarillo	762015

Copas de Aplicación Superior Copas de Aplicación Lateral

Bajo Perfil

- Las Copas de Aplicación Superior tienen un diseño para un óptimo cubrimiento del pezón; el diseño de las Copas de Aplicación Lateral es para facilidad de aplicación
- Para cualquier diseño, apriete el frasco ligeramente para llenar aproximadamente 1/3 de la copa; esto es aproximadamente igual de 4 a 5 ml de sellador de pezón; es la cantidad suficiente para cubrir bien los cuatro pezones
- Cubiertas SplashGard únicas sirven como reservorio del excedente de sellador, evitando desbordamientos o derrames, minimizando el desperdicio del sellador de pezón



DISPONIBILIDAD

Aplicadores Laterales

Lateral, Azul	8130000
Lateral, Verde	8130020

Aplicadores Superiores

Superior, Azul	8132500
Superior, Verde	8132520
Frasco solo	8130600
SplashGard, Transparente	8130710

Jarro de Medición - 1L

Calcule lo que Usted Necesite

- El jarro puede ser usado para medición y para mezclar



DISPONIBILIDAD

Jarro de Medición

1 Litro	8538078
---------	---------

Cepillo DipMizer

- Cerdas de poca densidad que retiran solo la cantidad suficiente de químico, pero no mucho
- Retira el excedente de sellador de pezón
- Fácil de retirar para la rutina de limpieza regular
- Facilidad de limpieza que disminuye los riesgos de contaminación
- Retro adaptable a todas las tazas de aplicación de selladores de BouMatic



DISPONIBILIDAD

Dipmizer

Aplicador + Cepillo (Paquete de 3)	8539323
Cepillos de Reposición (Paquete de 5)	8539324

ARTÍCULOS DE CONSUMO

Aplicadores de Espuma

Aumente visibilidad, cubrimiento y estimulación con un sellador de pezón que ha sido formulado para espumar. Consulte acerca de BlueMAX™ el sellador de pezones de dióxido de cloro de BouMatic.

CUIDADO DE LA UBRE

Aplicador Automático de Espuma

- Sistema automático que produce espuma por la presión de aire
- Adaptado especialmente para BlueMAX™
- El sistema completo consiste de una bomba, del kit de instalación, una taza/pistola. Se pueden ordenar pistolas adicionales
- Instalación rápida y fácil



FoamMAX™

DISPONIBILIDAD

Aplicador Automático de Espuma

FoamMAX - Completo con una Pistola	8582982
FoamMAX - Pistola	8582983
FoamMAX Sin Pistola	8587063

Pistola de Espuma Pro Foam

- Pistola completa
- Partes de reposición disponibles



DISPONIBILIDAD

Pistola de Espuma Pro Foam

Pistola Completa	76620
Taza	766203
Gatillo	766205
Conector Múltiple	766206

Rociador SprayMaster Jr.

16 onzas.

- Manera económica de rociar los pezones
- Dispensa solo el producto limpio
- Boquilla especialmente diseñada para rociar con varilla
- Las boquillas tienen una inserción de acero inoxidable para rociado constante



DISPONIBILIDAD

Rociador SprayMaster Jr.

SprayMaster Jr con Punta de Boquilla Corta	76901
SprayMaster Jr con Punta de Boquilla de Trabajo Pesado	768009
SprayMaster Jr con Prolongación de Boquilla	76902XL
Frasco, 16 oz.	76900
Punta de Boquilla de Trabajo Pesado	768001
Prolongación de Boquilla	768005
Gatillo	768004
Gatillo de Servicio Intenso	768006

Proteja la salud de las ubres y la calidad de la leche de su hato. La prevención de la mastitis en la granja entrega resultados de beneficios grandes por los ahorros de costos de tratamiento además de la comodidad de sus vacas.

Sistema Rociador de Pezón Ambic Classic*

Ofrece un Control Superior de la Mastitis y Salud Mejorada de las Ubres

- De accionamiento total por vacío - no requiere electricidad
- Se prende y apaga automáticamente con el sistema de ordeño
- La válvula de alivio de presión despresuriza el sistema cuando el sistema se apaga y retrolava el filtro de admisión de químicos
- Serpentín retractable con sistema de memoria integrado incluye 70 pies. (21 m) de Tubo de Línea de Conducción
- Expandible por medio de los kits de expansión para adaptar a una variedad amplia de tamaños de los hatos
- Fácil de instalar y de poco mantenimiento



8506280

El Kit de Expansión permite ampliar el número de espirales de bajada en el sistema de rociador de pezón. El Kit incluye 1 espiral de bajada, 100 pies. (30 m) de línea de conducción y 1 pistola clásica con lanza de acero inoxidable de 1/2 pie. (16 cm) y boquilla plástica ajustable para cambiar el modo del rociado.



8506281



3554854



3554860



3554873



3554874



3554856



3554869

3554868

DISPONIBILIDAD

Sistema Rociador de Pezón Ambic Classic

Sistema Rociador, con/3 Bajadas	8506280
Kit de Expansión	8506281
Pistola de Rociar Classic	
Estilo Palanca	3554854

Accesorios y Partes de Reposición

Válvula Direccional	3554874
Válvula de Alivio	3554873
Boquilla Ajustable	3554860
Boquilla Ajustable, Paqu.5	5100923
Espiral Retractable, Azul	3554867
Con Tuercas Conector T	3554868
Conector Recto con Tuercas, Paqu. 2	3554869
Tuercas de Conector, Paqu.6	3554870
Filtro de Admisión Completo con Tubo Flexible	3554856
Tubo Flexible, 100 ft. (30 m)	3554871

BouMatic tiene productos de inmersión de pezones que son grandes como aerosoles. Mirar Gladiator™ y Udderdine™.

SprayMaster™ 3

Sistema Rociador de Pezones

- The SprayMaster 3 es un control rociador de pezones de operación eléctrica a 115 Volt 60 Hz, y es una alternativa a los sistemas accionados por vacío
- La bomba está fijada para apagarse automáticamente cuando la presión de línea alcanza 45PSI/3.1 bar; reinicia al apretar el gatillo rociador
- El interruptor de encender/apagar está ubicado en la parte inferior del control
- El conjunto (Ref.8582854) es para el control solo. Pistolas y espirales de bajada deben ser ordenadas separadamente
- El Kit de Bajada (Ref.76602) incluye 1 Pistola de Rociar Pezones, 1 Espiral de Bajada y 1 Conector 'T'
- El Kit de Accesorios del SprayMaster 3 (Ref.8583001) incluye 3 Pistolas de Rociar Pezones, 3 Espirales de Bajada, 3 Conectores 'T', 2 Conectores Rectos, 20 pies de Tubo de Nilón de 5/16 Pulg. y Amarras de Cables
- La Pistola SprayMaster tiene un conector de 5/16 pulg.




8582854 - Control SprayMaster 3 con pistola de rociar 76601 (debe ordenarse separadamente)



76601



76622 - Bomba y Motor



Vista Despiezada del 76622 - Bomba y Motor

DISPONIBILIDAD

Conjuntos y Kits

Control SprayMaster 3	8582854
Kit de Bajada SprayMaster 3	76602
Kit de Accesorios SprayMaster 3	8583001

Accesorios y Partes

Pistola	76601
'T'	76610
Conector	76611
Tubo 100 pies.	76613
Tubo 20 pies.	7661320
Tapón de Extremo de Línea	76614
Adaptador Ambic	76619
Espiral Solo	76603

Partes de Reposición

Interruptor Toggle	76629
Cable Eléctrico	76630
Adaptador de Entrada	76632
Adaptador de Salida	76637
Válvula de Retención y Filtro	76641
Kit Placa base	8586179
Comjunto de Bomba y Motor	76622

Partes de Reposición de la Bomba y Motor

A - Motor Solo	76623
B - Bomba sola	76625
C - Válvula de Retención	76642
D - Kit Leva/Rodamiento	76650
E - Interruptor a Presión	76605
F - Carcasa de Leva	76645

Una manera confiable de suministrar selladores de pezón y rociadores a la sala de ordeño.

Knight OneShot

Sistema Dispensador de Dos Productos de Selladores de Pezón

- Dispensa la cantidad precisa de dos químicos
- De fácil programación para dispensar la cantidad precisa de cada producto
- Dispensa los productos con solo tocar un botón
- Compatible con todas las soluciones de selladores más conocidas



DISPONIBILIDAD

Knight OneShot	
Dispensador de Dos Productos	5100560
Partes de Reposición	
Motor	5100942
Bloque de Rodillo	5100943
Tubo de Compresión	5100944

Knight CleanGuard

Bombas Eléctricas de Diafragma de Alto Volumen

- Ideal para dispensar productos de alta viscosidad
- Ideal para dispensar selladores de pezón de barrera
- Diafragmas y sellos Viton resistentes a la descomposición química
- Dispensa hasta 3.2 galones por minuto
- Gabinete de acero inoxidable de gran espesor
- Bomba Auto aspirante



DISPONIBILIDAD

Knight CleanGuard	
Bomba Dispensadora CleanGuard, 550V	5100559

Knight SprayGuard

Bombas Eléctricas

- Funcionamiento exclusivo a baja tensión (24 VCA)
- Fuente de Alimentación de Montaje en la Pared de 110 VCA a 24 VCA
- Caja abisagrada y tapa de acero inoxidable
- Opera hasta con 6 unidades rociadoras de sellador de pezón o puntos de dispensación con un flujo de 54 oz./min (1.6 l/min)
- Conectores de succión y descarga para mangueras de 3/8 pulg.
- Dispensación moderada no-pulsante
- Partes Viton internas 'wetted' y cabezal de bomba de polipropileno



DISPONIBILIDAD

Knight SprayGuard	
Bomba de SprayGuard	5100561

Bomba de Diafragma de Reposición

Accionada por Aire

- Adecuada para varias unidades competitivas
- Diafragmas y Sellos Exclusivos de Viton



DISPONIBILIDAD

Bomba de Diafragma	
Bomba Sola	76651
Adaptador de 1/4 pulg.	7665101

Bombas Dosificadoras

Excelentes para inyectar la correcta proporción de químicos en el proceso y obtener la exacta solución final que es necesaria.

BOMBAS DOSIFICADORAS

DEMA MixRite

Inyector de Accionamiento por Agua

- Bomba Dosificadora accionada por agua que no requiere electricidad
- Dispensa con exactitud a través de una presión de agua y flujo de agua variables; es idealmente adecuada para inyección en línea
- La solución se añade proporcionalmente al flujo del agua para un mezclado exacto
- Ajustable a una variedad amplia de concentraciones; es resistente a una gran diversidad de ácidos potentes, alcalinos y solventes
- Concentración constante de aditivos independiente del flujo o la presión; sin desperdicio de agua
- Flujo más elevado, menos pérdida de fricción y mayor durabilidad que la de otros modelos comparables
- Mide con precisión los desinfectantes, medicamentos, etc.
- Puede ser usada con sistemas de retrolavado
- Mide la solución de lavado que entra a la manguera de lavado



Porcentaje de Aditiva: 0.3% a 2%
Presión de Agua de 2.9 a 120 PSI (0.2-8 bar)
Flujo de 5.3 a 660 gal/h (20-2500 l/h)
Tamaño: 56-18.5 cm (22 pulg. alto x 7.27 pulg. ancho)
Peso: 4.22 Lbs (1.92 kg)
Unión: 3/4 pulg.

MixRite tiene una gran variedad de aplicaciones en línea incluyendo equipos de procesamiento de desinfectantes, limpiadores y lubricantes, de adición en línea de fertilizantes, insecticidas y pesticidas para la agricultura e irrigación, y de dosificación de vitaminas para el ganado que se agrega en el suministro de agua

DISPONIBILIDAD


DEMA MixRite	
Bomba Dosificadora MixRite	5100360

ARTÍCULOS DE CONSUMO

Bombas Dosificadoras

Bombas Mezcladoras

- Proporcionan cantidades precisas de productos de viscosidad similar
- Durables, Al precisas
- Dosifican 2 productos de selladores de pezón
- Accionadas por aire, no requieren electricidad



1103000 - 1:1 Pump Assembly Shown

Bombas Mezcladoras de Concentrados

- Durables, precisas
- Proporcionan disoluciones precisas de concentrados de selladores de pezón



1103002 - 1:4 Pump Assembly Shown

DISPONIBILIDAD

Bombas Dosificadoras	
Bomba Mezcladora	
1 : 1	1103000
Bombas Mezcladoras de Concentrados	
1 : 2	5100644
1 : 3	1103005
1 : 4	1103002
1 : 9	1103003
Regulador con Soporte de Montaje	1103001

Llave para Tapones de Tambores

Aluminio, Anti-chispas, 10 1/2 pulg. Largo

- Facilita abrir los tapones de tambores
- Algo imprescindible en cada camión de ruta



DISPONIBILIDAD

Llave de Tapón de Tambores	
10 1/2 pulg. de Largo	29000000

Bombas de Tambores y Grifos

Estas bombas permiten dispensar los líquidos en los recipientes, de manera fácil y direccional.

BOMBAS DOSIFICADORAS

Bomba de Tambores "EZ"

Bomba de Químicos, Resistente, de Alta Capacidad

- Bomba verdadera de doble acción, arroja el líquido al bombear tanto hacia arriba como hacia abajo
- Una bomba de 5 galones echa 6 oz. de líquido por cada bombeo
- Una bomba de 15 galones echa 15 oz. por bombeo
- Una bomba de 50 galones echa 14 oz. por bombeo
- Medida Segura, es un frasco cerrado que está bien sujetado a la boquilla de descarga del tambor para decantar y diluir los líquidos de manera segura y responsable



DISPONIBILIDAD

Bomba de Tambores "EZ"	
5 gal	6900255
5-15 gal	6906015
30-50 gal	6920050
Kit de Bomba Reconstruida	
Cada Kit	5100624
Medida Segura	
Frasco de 32 oz.	6900200

Bomba de Tambor de 1-Pieza

55 Galones

- Cada bomba viene con un tubo de inmersión para alcanzar al fondo del tambor
- Barril de bomba de 36 pulg. de largo., Tubo de 30 pulg. de largo



DISPONIBILIDAD

Bomba de Tambor	
Bomba de 55 gal	694035

Bomba de Tambor con Seguro

Cierre de Seguridad Estándar

- Manilla giratoria enroscada para evitar bombeos involuntarios
- Boquilla de descarga Anti-sifón reduce el goteo después de dispensar
- Toma de líquido enroscada para los envases con entradas de 3/4 pulg. y tubo de inmersión de 18 pulg.
- Se incluye un adaptador para un orificio de tapón de 2 pulg.



DISPONIBILIDAD

Bomba de Tambor	
5-55 gal	694040
5-15 gal	694020

Bomba de Botella Plástica

Capacidad de salida de 1 oz.-Tubo de Inmersión de 11 pulg.

- Resorte de retroceso de acero inoxidable. El émbolo puede ser asegurado horizontalmente para almacenarlo



DISPONIBILIDAD

Bomba de Botella Plástica	
1 gal	796

Grifo con Entrada de Aire

3/4 pulg., Para uso con Envases Rígidos

- Permite la entrada de aire al envase a medida que se dispensa el líquido
- Permite un mínimo de salpicaduras



DISPONIBILIDAD

Grifo con Entrada de Aire	
3/4 pulg.	694010

Grifo de Tambores de Polietileno

3/4 pulg., Blanco

- Para envases de 5 a 15 galones con entradas roscadas de 3/4 pulg.
- Compatible con una variedad de químicos, no es recomendable para solventes



DISPONIBILIDAD

Grifo de Tambores	
3/4 pulg.	6940

Todas las vacas fueron terneras en un tiempo. Encamínelas correctamente hacia una vida buena y saludable.

HydraAid™ & HydraAid™ + con DFM

Tratamiento de Terneras Electrolítico Efervescente

- Contiene lactosa que proporciona energía natural y duradera
- Efervescente para facilidad de mezcla
- Muy agradable
- Aroma de vainilla de buen gusto y hace que las vacas sientan ansiedad de beber
- Puede ser usado como un sustituto a la comida
- Con color agregado para indicar que está mezclado
- También disponible con Alimentación Directa con Microbianos para mayor beneficio
- No solo trata a sus terneras enfermas, ayuda al crecimiento y robustecimiento de sus terneras
- Revise las instrucciones e información relativas a la alimentación



Alimente a Sus Terneras Con lo Mejor!

Re hidrate, Revitalice y Re inocule en Un Solo Paso!

Ahora Disponible en Paquetes o en Baldes!

Formulado por Merricks especialmente para Dairy Xpress

DISPONIBILIDAD

HydraAid

Paquetes de 100 Gramos 12 Paqu/Caja	5100601
Cubo de 10 kg (100 Dosis)	5100602

HydraAid + Con DFM

Paquetes de 100 Gramos 12 Paqu/Caja	5100662
Cubo de 10 kg (100 Dosis)	5100663

Baldes para Terneras

Material Plástico

- 8 cuartos de capacidad
- Gancho colgante integrado



DISPONIBILIDAD

Balde para Terneras

Balde de 8 Cuartos para Terneras, de Plástico	1102024
---	---------

Todos necesitan un poco de ternura y cariño en algún momento de sus vidas – especialmente nuestros amigos animales que trabajan fuertemente.

Vendajes SyrVet

Vendaje Flexible Cohesivo, 4 pulg.

- 8 lbs. de fuerza de tracción
- Auto-adhesivo; se adhiere a sí mismo, no se adhiere a la piel o lesiones
- Proporciona compresión liviana constante; no se estrecha con el uso
- Transpirable, de fabricación resistente



DISPONIBILIDAD

Vendajes SyrVet	
Azul, 18/Caja	293118BU

Banda de Patas Flagband

De Velcro

- Un método rápido y fácil para marcar temporalmente, las patas de vacas secas, o en tratamiento o en cuidado especial
- Hechas de material resistente de nilón Velcro, robustas de larga durabilidad
- Material lavable, reutilizable en el que se puede escribir con un marcador de punta de felpa



DISPONIBILIDAD

Banda de Patas, Velcro	
Roja, 10/Paqu	1102009
Verde Neón, 10/Paqu	110210
Amarillo Neón, 10/Paqu	110213

Imán para Vacas SilverSTAR

De Acero Inoxidable

- Pulido con acabado suave de cromo
- Tamaño: 1/2 pulg. x 3 pulg.



DISPONIBILIDAD

Imán de Vacas	
Acero Inoxidable	5100583

Taza de Ecurrido

Con Tamiz

- Para detectar la mastitis con anterioridad
- Para identificar anomalías en la leche



DISPONIBILIDAD

Taza de Ecurrido	
Con Tamiz	8539301

Tina de Baño de Pezuñas

De Polietileno, Peso Liviano, Fácil de Mover

- Para tratamiento de los problemas de pezuñas tales como pudrimiento de patas, desgaste de tacones o verrugas peludas
- Interior contorneado con segmentos más profundos que da buena tracción permitiendo que las pezuñas se separen para una penetración profunda de la solución de tratamiento
- 78 pul. de largo x 36 pulg. de ancho x 6 pulg. de profundidad
- Paredes de alto grosor, de construcción de una sola pieza, no se pudre u oxida, hecha de polietileno de densidad media



DISPONIBILIDAD

Tina de Baño de Pezuñas de Polietileno	
78 pulg. x 36 pulg. x 6 pulg.	5100129

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PRUEBA

Herramientas del Distribuidor

Estos artículos ayudan al Distribuidor BouMatic a ofrecer servicio de la más alta calidad.

Herramienta para Limpiar las Entradas de Aire

Excelentes para Orificios Pequeños

- Muy útiles para limpiar las entradas de aire en los colectores de leche



DISPONIBILIDAD

Herramienta para Limpiar Entradas de Aire	D492248
---	---------

Brocas de Entradas de Aire

Brocas de Largo Común

- Broca de Acero Rápido (HSS) tiene una punta para evitar patinaje resistente a oxidación
- Brocas de cobalto son más durables y cortan más rápidamente que las brocas estándar de acero rápido



DISPONIBILIDAD

Brocas para Entradas de Aire	
Brocas de Acero Rápido No. 65 (.035 pulg./0.9 mm)	8506550
Brocas de Cobalto No. 60 (.040 pulg./1.0 mm)	8510251

Llaves Inglesas

- Llaves hexagonales de aluminio



DISPONIBILIDAD

Llaves Inglesas	
Llave, p/Medidor Perfección	3557215
Hex, 3.00 x 2.38	4017477
Hex, 4.25	4019785

Herramientas Requeridas por el Distribuidor para Hacer Ajustes a los Retiradores

Para Hacer Ajustes a los Retiradores

- Los retiradores Companion, 4200, 4400 y 4600 tienen configuración ajustable y se requiere una PC y un kit de programación para cambiar los ajustes



DISPONIBILIDAD

Herramienta Requerida por el Distribuidor para Ajustes de Retiradores	
Kit de Programación de PC (Computadora Laptop no se incluye)	3556776
3/4 pulg. (19.1 mm)	
Sensor de Sonda	3557195
Herramienta, Ajuste de Potenciómetro	3555668

Caja de Circuitos Década

Resistencia

- Para fijar sensibilidad en todo retirador sin medidores
- Incluye dos cables, una herramienta de ajuste de potenciómetro, sonda de inserción de contacto de anillo e instrucciones



DISPONIBILIDAD

Caja Década	3555925
-------------	---------

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PRUEBA

Suministros Eléctricos y Accesorios

Herramientas útiles que deben ser parte de toda Caja de Herramientas de BouMatic.

Lubricante Inhibidor de Oxidación

Grasa de Silicona

- No se endurece y no se carboniza; con propiedades dieléctricas excelentes
- Lubricante y sellador excelente para una variedad de válvulas como son válvulas obturadoras, de presión, vacío y control
- Lubricante muy efectivo en anillos tipo 'O' y otros componentes de caucho o de plástico



DISPONIBILIDAD

<i>Lubricante Inhibidor de Oxidación</i>	
Paquete de 3 gramos	3554830

Terminales Tubulares de Cables

Para Cables Simples o Dobles

- El uso de terminales tubulares disminuye los problemas de cableado como los de hebras individuales de alambres que crean cortocircuito en posiciones adyacentes de bloques terminales o la dificultad de insertar dos conductores en una misma posición del bloque terminal.
- Los terminales tubulares son de dos clases, de cables simples o dobles
- Precio unitario



DISPONIBILIDAD

<i>Terminales Tubulares de Cables Simples</i>	
Calibre 24	1916635
Calibre 22	1916641
Calibre 20	1916633
Calibre 18	1916626
Calibre 16	1916625
Calibre 12	1916638
Calibre 10	1916637
<i>Terminales Tubulares de Cables Dobles</i>	
Calibre 22	1916645
Calibre 20	1916643
Calibre 18	1916630
Calibre 16	1916631
Calibre 12	1916634
Calibre 10	1916639

Tenaza de Engaste de Trinquete

Para Terminales Tubulares de Cables

- Engaste Cuadrado
- Capacidad de engaste de 0.5 mm - 10 mm



DISPONIBILIDAD

<i>Tenaza de Engaste</i>	
Terminales Tubulares de Cables	3557645

Orificio de Prueba

De Medidores Perfection

- Un orificio de prueba y fuga de aire se requiere para las pruebas de exactitud con agua del DHIA
- Se necesitarán dos o tres unidades para uso simultáneo con el objeto de acelerar la prueba



DISPONIBILIDAD

<i>Orificio de Prueba</i>	
Perfection	3556645

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PRUEBA

La maximización del rendimiento de un sistema de ordeño es fundamental tanto para los productores de leche como para usted. Se empieza teniendo las herramientas y los equipos de prueba necesarios para analizar correctamente los sistemas de BouMatic que usted instala.

TriScan II™

Registrador de Vacío

Características:

- Tres canales de medición de niveles de vacío con límite de tiempo programados o continuos
- Entrada de corriente CA/CC/CCP
- Instrumento para analizar el rendimiento del equipo de ordeño que incluye:
 - Pulsación
 - Vacío del colector de leche
 - Fuerza de colapso de la pezonera
 - Vacío del sistema
 - Caída del colector y estabilidad del vacío
 - Velocidad de tapón de agua durante el ciclo de lavado
- Plóter térmico de 4 canales para la representación gráfica de los datos que se analizan
- Resumen de datos de 3 canales
- Capacidad de marcador de eventos
- Teclado para ingresar líneas de cabecera y notas en papel de impresión
- Memoria interior para guardar y recuperar 255 registros de 4 canales
- Frecuencia de muestreo de 1000 Hz disponible en el canal 1
- Prueba de auto diagnóstico y mensajes de advertencia



8581857 -
Tri-Scan II Registrador de Vacío



8581858 & 8581859 -
Tri-Scan II Registrador en Estuche Blando



8581857 - Unidad Completa

DISPONIBILIDAD

TriScan II Registrador del Vacío

Unidad Completa	8581857
Registrador	8581858
Estuche Blando	8581859
Estuche Duro	8581860
Cargador de CA	8581861
Papel	8581863
Kit de Acoplamiento	8513302

DISPONIBILIDAD

Analizador del Sistema PT-V

PT-V c/Estuche, Acoples	8512168
PT-V c/Estuche, Acoples, 2 Transductores Exteriores, y 30 m (100 ft.) de Cable para Medición de Tapones de Agua	8513219

Kit, Medidr Digital de Flujo de Aire

Kit, Acoplamiento	8513302
-------------------	---------

Analizador del Sistema PT-V

- Pantalla gráfica grande retro iluminada
- Capacidad de almacenamiento de hasta 650 mediciones de pulsación alterna
- Conexión de serie RS-232 para imprimir o descargar las medidas a la PC
- Capacidad para medir, registrar y calcular la velocidad de tapones de agua
- Dos o cuatro canales: Dos canales internos (oferta estándar); dos canales externos (oferta opcional)



8513219 - PT-V w/ External Sensors

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PRUEBA

VaDia™

Lo último en equipos de pruebas que incluye la elaboración de informes detallados. El análisis del sistema es el primer paso para convertir un sistema excelente a un sistema de primera.


VaDia - Sistema de Diagnosticar el Vacío

VaDia es un registrador de vacío de cuatro canales, diseñado para profesionales del ordeño de leche quienes desean comprender y manejar los problemas de salud de las ubres y de calidad de la leche. VaDia efectúa pruebas de pulsador tanto para pruebas secas y para análisis detallado del proceso del ordeño. El sistema VaDia hace de las pruebas un proceso rápido y fácil.

- Revise los registros y análisis del vacío del ordeño que le ayudarán a comprender y manejar los problemas de la salud de las ubres y de la calidad de la leche.
- Registra y analiza los niveles del vacío, de deslizamientos de las pezoneras, retro salpicaduras, configuración de retiradores. Hace ajustes de la configuración del vacío y la pulsación para obtener un flujo de leche óptimo sin causar daños a los extremos de los pezones.
- La unidad se opera con batería y es de tamaño pequeño y peso liviano y puede ser sujeta a una taza aplicadora de selladores de pezón durante el ordeño. Esto permite que usted pueda enfocar en la rutina del ordeño sin preocuparse del proceso de medición.
- Los datos registrados se analizan después del ordeño utilizando un programa de PC fácil de usar, para poder ver los detalles del vacío y elaborar informes resumidos.
- Un modo Bluetooth de transmisión está disponible para efectuar diagnósticos a tiempo real en la sala.
- Revise los detalles individuales del ordeño, vacío y pulsación, en una PC a través del Visualizador de VaDia
- Puede ser usado en equipos de ordeño de cualquier tipo y marca, incluyendo sistemas de robótica.
- Estuche fácil de transportarlo que incluye el dispositivo de prueba, el software y todos los accesorios necesarios para efectuar pruebas.



8589329 - Kit de 2-Unidades



8589331 - Dispositivo de Pruebas

DISPONIBILIDAD

Kit de 1 Unidad	8589328
Kit de 2 Unidades	8589329
Componentes y Accesorios	
Dispositivo de Pruebas Solo con Baterías,	8589331
Herramienta de Aguja	8589332
Tubo de Silicona, Rollo de 10 m	8589334
Kit de Medidor	8589339
Conector T, 2 unid.	8589974
Agarradera de Filtro de Leche, 2 Unid.	8589975
Filtros de Leche, 10 Unid	8589976
Tubos de Aguja, 10 Unid	8589977
Licencia de Usuario Adicional para VaDia Suite	8589978

Kit de Pruebas del Distribuidor

Kit de Análisis del Sistema

- Contiene los elementos necesarios para efectuar diagnósticos del sistema
- Más de 40 partes diferentes, incluyendo un medidor de flujo de aire, en una caja de servicio
- Referirse al Manual de Partes de Reposición para una lista completa de partes del kit

El Kit incluye: Medidores de Flujo de Aire, 96 Tapones de Casquillos, 6 Protectores de Boquillas de Caucho con Cadena, 6 Tapas de los Niples de Entrada de Leche, Flotador Esférico de 4 1/4 pulg, Bola de Trampa, Tapa de Recibidor, Dimensionador de Pezones, Mangueras, Conectores, Adaptadores y otros más.



DISPONIBILIDAD

Kit de Pruebas del Distribuidor	
Kit	8501859
Kit, Sin Medidor de Flujo de Aire ni Vacuómetro Digital	8501860
Vacuómetro Digital	8585198

ARTÍCULOS DE CONSUMO

Artículos de Consumo Para el Ordeño

BouMatic y "Ordeñabilidad"

Válvulas de Aire a Presión • Tubos de Aire • Tapas de Baldes • Ordeñadoras de Baldes • Aros para Atar • Manguera de Drenaje • Colgadores • Soporte de Mangueras Colectores • Copas de Lavado • Pezoneras • Manguera de Leche • Válvulas de Leche • Manguera de Pulsación • Broches de Seguridad • Casquillos • Válvula de Corte • Manguera de Vacío

PARA EL ORDEÑO

BouMatic está comprometida a asegurar que los productores lecheros tienen habilidad de producir leche de la más alta calidad de la manera más eficiente, rentable y responsable. Estamos seguros que el uso de los equipos de ordeño de BouMatic es un paso muy importante en esa dirección.



COPAS DE LAVADO

Rendimiento, capacidad, durabilidad, menos peso, ordeñabilidad y adaptación del colector a la vaca para su sala.

Copas de Lavado

- Copas de lavado de caucho negro de calidad, de diseño moldeado de una sola pieza, copa y vástago
- Las copas de lavado deben ser reemplazadas anualmente
- Vienen en cajas de 100 unidades.



DISPONIBILIDAD

Copas de Lavado

Magnum, Larga, 100/Caja	8589308
Magnum, Corta, 100/Caja	8589309
DeLaval Estilo Portavelas, 100/Caja	8589310
Estilo WS, 100/Caja	8589311
Serie R, Larga, 100/Caja	8589312
Serie R, Corta, 100/Caja	8589313
Xpress, Larga, 100/Caja	8589314
Xpress, Corta, 100/Caja	8589315

Válvula de Retención

Pico de Pato	8517844
--------------	---------

Copas de Lavado

- Copas de Lavado suaves, de caucho sanitario, de diseño cónico para mejor limpieza de la boca de pezonera
- Adecuadas para varios estilos de jetters







DISPONIBILIDAD

Copas de Lavado

DeLaval, 1 1/2 pulg.	5101109
DeLaval o IBA, 1 3/8 pulg.	5101110
Surge, 2 1/16 pulg.	5101111
BouMatic, 1 9/16 pulg.	5101112

Tabla de Pezoneras/Copas de Lavado

						
	8503144 - Copas Gabinete 8502881	8514751 - Conjunto Completo con Soporte	8509935 - Conjunto Plegable para Montaje Debajo del Bordillo	8581567 - Conjunto de Soprte de Copas, Gabinete	8503035 - Conjunto de Copas p/Salas Rotativas	8510235 - Conjunto Plegable para Montaje en el Bordillo
Pezoneras de Serie Magnum™	8589308	8589308	8589309	8589308	8589309	8589309
Pezoneras de Serie R (R1-E, R1-C, R1-D)	8589312	8589312	8589313	8589312	8589313	8589313

ARTÍCULOS DE CONSUMO
PARA EL ORDEÑO

Pezoneras Magnum™ M

Aspectos fundamentales de consideración para los productores lecheros al escoger una pezonera:

1. ¿Cuáles son las metas de la sala de ordeño? Menos chirridos, ordeño más rápido, extracción de leche más completo o algo mas?
2. ¿Está el sistema de pulsación operando correctamente?
3. ¿Ha trazado gráficos de cada pulsador durante el último mes?
4. ¿Está el vacío del sistema a niveles adecuados?
5. ¿Cuál es la configuración de los retiradores?
6. ¿Cuál es el tamaño promedio de los pezones?
7. ¿Cómo se preparan los pezones y ubres para el ordeño?
8. ¿Existen periodos de flujo de leche bajo que den señales de la bajada de leche inadecuada?
9. ¿Cuál es el peso del colector que se usa?

Tome tiempo durante el ordeño para observar estos puntos importantes, lo que le ayudará a seleccionar la pezonera más adecuada para el ordeño de su cliente.

¿Cómo Sabe UstedCuál Pezonera Proporciona un Mejor Equilibrio Entre Menos Deslizamientos y Mayor Rapidez del Ordeño a Sus Clientes?

- Las Magnum 400M tendrán menos deslizamientos que las Magnum 500M o las 600M.
- Las Magnum 600M ordeñará más rápidamente que las Magnum 400M o las 500M.
- Las Magnum 400M son mejores con niveles de vacío del sistema más bajos.
- Las Magnum 600M son mejores con niveles de vacío del sistema más altos combinando con procedimientos de preparación de la vaca excelentes.
- La pezonera recomendada para la mayoría de instalaciones es la 500M. Si con ésta se tienen resultados de deslizamientos excesivos, se recomienda cambiar a la 400M.
- Para más rapidez del ordeño, cambiar a la 600M.

Tabla para Escoger Pezoneras Magnum M

Automatización	Procedimiento en la Sala	Metas de Rendimiento	Pezonera Magnum M	Vacío del Colector	Consideraciones
Retiradores o Medidores	Superior al Promedio	Alto Rendimiento	600M	12.5-12.7 pulgHg (42.1-43.0 kPa)	Observar Metas y Resultados
		Moderado	500M	12.0-12.5 pulgHg (40.6-42.3 kPa)	Ajustar el vacío y cambiar a la 600M
	Promedio	Alto Rendimiento	500M	12.0-12.5 pulgHg (40.6-42.3 kPa)	Mejorar los proced, en la sala
		Moderado	400M	11.8-12.0 pulgHg (40.0-40.6 kPa)	Mejorar proced, ajustar el vacío y cambiar a la 500M
Mínima Automatización	Superior al Promedio	Alto Rendimiento	500M	12.0-12.5 pulgHg (40.6-42.3 kPa)	Mejorar automatización del sistema de Ordeño
		Moderado	400M	11.8-12.0 pulgHg (40.0-40.6 kPa)	Ajustar el vacío y cambiar a la 500M
	Promedio	—	400M	11.8-12.0 pulgHg (42.1-43.0 kPa)	Mejorar el proced. en la sala

PEZONERAS


La única opción para sus vacas.

Si, usted puede tener lo mejor de dos mundos! Las Pezoneras Magnum ofrecen tanto comodidad para las vacas como un rendimiento del ordeño inigualable.

Pezoneras Magnum™ M

Características Propias de las Pezoneras Magnum M

- Barril cónico para una extracción adecuada de la leche con una amplia variedad de tamaños de pezones.
- Serie de pezoneras con patentada progresión del reborde de la boca de pezonera, y un grosor de pared del barril con venas reforzadas que entregan diferencias predecibles de rendimiento (U.S. Pat. 6,631,694).
- Analice y decida lo que es mejor para sus clientes.
- El área de contacto de la boca de pezonera mejorada evita el retorcimiento de las pezoneras. Una pezonera retorcida afecta el rendimiento de la pulsación, el masaje apropiado del pezón y la velocidad del ordeño.
- Las estrías de la pared externa del barril conservan la tensión e integridad de la pezonera durante la vida total de uso de 1200 ordeños (90 lavados) - no es necesario un periodo de rodaje!
- Estructura robusta. La pezonera Magnum M contiene 22% más caucho que otras pezoneras de alta calidad.
- Adecuadas para toda unidad de ordeño y casquillos de BouMatic.
- Disponibilidad opcional de Jet-Vent™, la entrada de aire patentada de BouMatic (U.S. Pat. 6,055,931) diseñada para arrojar el sucio y otras partículas que tapan las de otras pezoneras.
- Reduce el congestionamiento y edema en los pezones.



Magnum™ 400M

Deslizamientos Reducidos

- Menor número de deslizamientos
- La mejor con niveles de vacío del sistema más bajos, 11.8-12.0 in Hg (40.0-40.6 kPa)
- Para salas con buenos procedimientos de preparación de vacas



DISPONIBILIDAD

Magnum 400M	
No Ventiladas, 100/Caja	8587556
Ventiladas, 100/Caja	8587559

Magnum™ 500M

Extracción de Leche Más Rápida

- La mejor con niveles de vacío del colector más altos, 12.0-12.5 in Hg (40.6-42.3 kPa)
- Para salas con procedimientos de preparación de buenos a excelentes
- La pezonera recomendada para la mayoría de instalaciones



DISPONIBILIDAD

Magnum 500M	
No Ventiladas, 100/Caja	8587557
Ventiladas, 100/Caja	8587560

Magnum™ 600M

Extracción de Leche Rápida y Suave

- La mejor con niveles de vacío del colector más altos 12.5-12.7 in Hg (42.3-43.0 kPa)
- Para salas donde el administrador del ordeño entiende que un menor tiempo de colocado el colector significa un ordeño con suavidad, rapidez y en su totalidad
- En granjas con procedimientos de preparación excelentes
- En granjas con valor umbral de configuración de retiradores más alto



DISPONIBILIDAD

Magnum 600M	
No Ventiladas, 100/Caja	8587558
Ventiladas, 100/Caja	8587561

ARTÍCULOS DE CONSUMO
PARA EL ORDEÑO

Pezoneras BouMatic

Las pezoneras Legacy de BouMatic, en su mayor parte de una pieza redonda de diámetro estrecho, diseñadas para granjas lecheras de estilo de Norte América

PEZONERAS

Pezoneras Legacy de BouMatic

Pezoneras de una pieza diseñadas para los Casquillos Standard de Acero Inoxidable de BouMatic o los Visi-Shell™ con Visi-1 Cap™. Estas pezoneras de diámetro estrecho son suaves y tienen características excepcionales de la extracción de leche. La Vida Útil Esperada de esta pezonera es de 1200 ordeños o de 90 lavados. El uso de la pezonera no deberá sobrepasar seis meses.

Pezonera R-1D

- Con diseño de barril y boca de pezonera comprobados; tiene un tubo de leche más largo para adaptar a las entradas de leche del Colector Flo-Star®
- El tubo de leche contiene un refuerzo robusto para uso en salas con requisitos más exigentes
- Promedio de vacío del colector recomendado: 11.2 - 11.8 pulHg (37.9 - 40.0 KPa)
- Fuerza de Colapso de la Pezonera: 4.2 pulHg



DISPONIBILIDAD

Pezonera R-1D	
Sin Entrada de Aire, 100/Caja	8503230
Con Entrada de Aire, 100/Caja	8503231

Pezoneras de Poco Deslizamiento

Diseñadas para Disminuir Deslizamientos

Estas pezoneras son moldeadas con un compuesto más firme que el de las R-1D. Este compuesto tiene características muy bajas de hincharse que ayudan a reducir la distorsión de la boca de pezonera, manteniendo un rendimiento constante del ordeño, lo cual resulta en una poca diferencia de rendimiento entre un juego de pezoneras nuevo y un usado. Ambos modelos tienen una boca de pezonera de "Doble Sellado" para adaptar a una amplia variedad de tamaños de pezones sin ser restringente al flujo de leche de pezones más grandes.

Pezonera R-1E

- Tiene pared de barril de pezonera más delgada y es muy adecuada para granjas con bajo nivel de vacío
- Tiene un mayor diámetro interior del barril para hatos con promedio grande de pezones 0.90-0.94 pulg. (23-24 mm)
- Promedio de vacío del colector recomendado: 10.8 - 11.9 pulHg (36.6 - 38.9 KPa)
- Fuerza de Colapso de la Pezonera: 3.2 pulHg



DISPONIBILIDAD

Pezonera R-1E	
Sin Entrada de Aire, 100/Caja	8503232
Con Entrada de Aire, 100/Caja	8503233

Casquillos de Acero Inoxidable

Casquillos

- Borde estriado para prevenir retorcimientos de la pezonera
- Casquillo de pulido fino
- Dimensión superior DE. de 2 pulg; la abertura inferior es 3/4 pulg. de diámetro; largo de 5 3/8 pulg.



DISPONIBILIDAD

Casquillos de Acero Inoxidable	
Juego de 4	8517327

Flo-Star® MAX

Rendimiento, capacidad, durabilidad, menos peso, ordeñabilidad y adaptación del colector a la vaca para su sala.

UNIDADES DE ORDEÑO

Unidades de Ordeño Flo-Star® MAX

Mantiene Los Tubos Cortos de Pulsación Separados de las Patas de la Vaca

Características:

- Distribuidor de aire doble, angosto de patente 5,586,518 ayuda a mantener los tubos cortos de pulsación separados de las patas de la vaca
- Diseño de niple de entrada cruzado para disminuir los chirridos
- La modalidad del flujo de leche de patente 7,021,239 reduce la agitación y mejora la calidad de la leche y disminuye las posibilidades de contaminación cruzada
- La salida de leche de patente 6,981,468 y la amplia capacidad del colector hacen que el colector Flo-Star MAX no se inunde al ordeñar vacas de alta producción
- El flujo de leche que entra al colector es visible desde cualquier ángulo
- Gran resistencia a químicos
- Adecuada para todo tamaño y forma de ubres
- Balanceada para una distribución uniforme del peso en todos los pezones
- Tapa reversible para posicionar la salida de leche para ordeño por delante o por detrás
- Disponible con niples de entrada estándar o doblados hacia arriba
- Incluye un distribuidor de aire doble, angosto



8512558



8513545



8512775

DISPONIBILIDAD

Unidad de Ordeño sin Válvula de Corte (Niples de Entrada Estándar)

Salida 5/8 pulg. (16 mm) - para Manguera de Leche de 5/8 pulg. (16 mm) o 3/4 pulg. (19 mm) 8512558

Unidad de Ordeño (con Niples Dobladados Hacia Arriba para Corte de Aire)

Unidad de Ordeño 5/8 pulg. (16 mm), con Niples Dobladados Hacia Arriba 8513545

Salida de 3/4 pulg. (19 mm) - para Manguera de Leche de 3/4 pulg. (19 mm) o 7/8 pulg. (22 mm) 8582821

Unidad de Ordeño con Válvula de Corte

Unidad de Ordeño con Salida de 5/8 pulg. (16 mm), c/Válvula de Corte y Niples Dobladados Hacia Arriba 8512775

Distribuidor de Aire Doble


Distribuidor de Aire Angosto, Acampanado 8583156

Partes de Reposición y Reparación

El Kit de Tapa Flo-Star MAX (8513546) es para actualizar los Colectores Originales Flo-Star con las tapas de entradas de leche cruzadas en X. Incluye la tapa con niples doblados hacia arriba, distribuidor de aire, perno y protector contragolpes y adaptador del distribuidor de aire.



8513544



DISPONIBILIDAD

Tapas de Reemplazo Flo-Star MAX (Cabén también en el colector Classic)

Tapa con Niples de Entrada Estándar 8512527

Tapa con Niples Dobladados Hacia Arriba 8513544

Kit de Tapa 8513546

Partes de Reparación Flo-Star MAX

1 - Soporte, Distribuidor de Aire 8506839

2 - Adaptador, Distribuidor de Aire 8515625

3 - Anillo, .255 x .091 Espaciador 8513527

4 - Empaque, Caucho .31 x .50 x .12 8513528

5 - Empaque, Colector 8506681

6 - Protector Contragolpes y Perno 8512556

Base de Colector de Reemplazo

Para Manguera de Leche 5/8 pulg. (16 mm) o de 3/4 pulg. (19 mm) 8512528

Para Manguera de Leche 3/4 pulg. (19 mm) o de 7/8 pulg. (22 mm) 8512529

ARTÍCULOS DE CONSUMO PARA EL ORDEÑO

Flo-Star® MAX Classic


Una unidad de ordeño excelente con destacadas características que incluyen un distribuidor de aire angosto que mantiene los tubos cortos de pulsación separados de las patas de las vacas.

UNIDADES DE ORDEÑO

Unidad de Ordeño Flo-Star® MAX Classic

Partes de Reposición y Reparación

- Partes BouMatic para mantener la unidad Flo-Star MAX Classic ordeñado a su máximo rendimiento



DISPONIBILIDAD


Partes de Reparación de la Unidad de Ordeño Flo-Star Classic

1 - Base, .63, Sin Válvula, Blanca	8517681
- Base, .63, Con Válvula Blanca	8517680
- Base, .75, Flo-Star	8503684
2 - Tapa, Flo-Star Supreme	8510908
3 - Protector Contragolpes y Perno	8515622
4 - Empaque	8506681
5 - Empaque, Caucho, .31x.50x.12	8513528
6 - Adaptador de Distribuidor de Aire	8515625
7 - Soporte de Distribuidor de Aire	8506839
8 - Perilla, Ac.Inox, 1/4-28	8506894
- Peso (No ilustrado)	8506895
- Tuerca, Seguridad, Elas, Ac.Inox	1247365
10 - Anillo O, Buna-N	8500726
11 - Anillo, .255x.091 Espaciador	8513527
12 - Retenedor de Válvula	8506668
13 - Manga de Válvula	8506920
14 - Válvula	8506899
15 - Manilla de Válvula	8506669
16 - Arandela, Ac.Inox	8506696
17 - Cepillo (no ilustrado)	8506914
18 - Resorte, Compresión	8506693
21 - Arandela de Seguridad Intl-T, Ac.Inox	1235386

Unidad de Ordeño Flo-Star® Original

Partes de Reposición y Reparación

- Partes BouMatic para mantener la unidad Flo-Star Original ordeñando y operando con rendimiento óptimo



DISPONIBILIDAD

Partes de Reparación Flo-Star Original

1 - Tapa, Supreme, Flo-Star Original	8510909
2 - Base .63 Sin Válvula, Blanca	8517681
- Base, .63, Con Válvula, blanca	8517680
3 - Empaque	8506681
4 - Anillo Espaciador	8513527
5 - Empaque de Caucho	8506817
6 - Soporte de Distr. de Aire	8506839
7 - Perilla, Ac.Inox, 1/4-28	8506894
- Peso (no ilustrado)	8506895
- Tuerca, de Seguridad, Elas, Ac.Inox	1247365
21 - Anillo O, Buna-N	8500726
22 - Empaque de Caucho	8513528
23 - Tapón Tipo D, Caucho,	8506931
- Tapón Redondo, Caucho,	8506276
24 - Arandela de Segur., Intl-T, Ac.Inox	1235386

Partes

Mantenga el ordeño al máximo de rendimiento con servicio y mantenimiento regulares.

UNIDADES DE ORDEÑO

Tubos Cortos de Pulsación (Aire)

De Caucho

- Tubos de aire de caucho moldeado diseñado con extremos reforzados para más durabilidad
- Disponibles en paquetes de 8 unidades o en cajas de 100 a granel

De Plástico Transparente

- Tubos de aire de plástico transparente flexibles y durables
- Disponibles en tamaños de 7 o 9 pulg.
- Ofrecidos solo en cantidades por caja



DISPONIBILIDAD

6.5 pulg. de Caucho	
8/Paqu; 12 Paqu/Caja	8589276
100/Caja	8589273
7.5 pulg. de Caucho	
8/Paqu; 12 Paqu/Caja	8589277
100/Caja	8589274
9 pulg. de Caucho	
8/Paqu; 12 Paqu/Caja	8589278
100/Caja	8589275
Plástico Transparente	
7 pulg. Tubo, 100/Caja	8512007
7 pulg. Tubo, 240/Caja	8585447
9 pulg. Tubo, 240/Caja	8585448

Accesorios de la Unidad de Ordeño Flo-Star®

Kits de Empaques, adecuadas para las unidades Original, Classic, o MAX Flo-Star

- Todos los componentes de caucho deben ser reemplazados anualmente



DISPONIBILIDAD

Kit de Empaques del Colector Flo-Star	
Sin Válvula, 10/Paqu	8506723
Con Válvula, 10/Paqu	8506724
Cepillo de Válvula	
Para Limpiar las Válvulas de Corte	8506914
Broca para Entrada de Aire	
#65, .035 pulg. (0.9 mm)	8506550
#60, .040 pulg. (1.0 mm)	8510251

Colgadores Flo-Star®

Colgadores Fijos de la Sala

- Sujetan perfectamente con pernos por debajo de las copas de lavado
- Diseño de acero inoxidable con revestimiento plástico para protección del colector
- Se requiere un colgador por cada colector
- Incluye una arandela de acero inoxidable

Colgadores Removibles de la Sala

- Para colgar el colector Flo-Star en el gancho del colgador de las copas de lavado
- Pueden ser apartados durante el ordeño

Retrolavado del Colector

- Se montan en la salida de leche del colector para que gire boca abajo durante el retrolavado



DISPONIBILIDAD

Colgadores de Flo-Star en la Sala	
Fijos	8506898
Removibles	8506832
Colgadores para Retrolavado del Colector Para:	
3/4 pulg. (19 mm) en Salida de Leche de Visi-Claw o 3/8 pulg. (16 mm) en Salida de Leche de Flo-Star	3553452
3/4 pulg. (19 mm) en Salida de Leche de Flo-Star	3557788

ARTÍCULOS DE CONSUMO
PARA EL ORDEÑO

ACCESORIOS DE MANGUERAS

"Cualquier idea realmente buena que yo tuve se me ocurrió cuando ordeñaba a una vaca"

- Grant Wood

Pinza a Presión de Acero Inoxidable

Pinza de Cierre de Manguera

- Cierra la manguera de leche con solo girar la cerradura
- De acero inoxidable de gran grosor
- Hasta 1 pulg. de Diam.Exterior-DE



DISPONIBILIDAD

Pinza de Corte de Manguera

Para Manguera de Leche de 9/16 pulg. (14 mm) o 5/8 pulg. (16 mm) 8514810

Válvula de Corte Sin Entrada de Aire

Gira Libremente para Abrir/Cerrar Eficazmente

- Válvula de Corte en línea plástica
- Facilita el corte del vacío o flujo de leche con mangueras Transflow o de caucho
- 5/8 pulg. (15.9 mm) DI x 3/4 pulg. (19 mm) DE
- Se requiere 90° de rotación del tapón para cortar el flujo
- Toda de material plástico o caucho que conforman con las Normas Sanitarias de 3-A



DISPONIBILIDAD

Válvula de Corte

Válvula, para Línea de Lavado, sin Ventilación 8500248
Anillo "O" de Reposición 8500245

Pinza de Corte

De Plástico Negro

- De trabajo intenso
- Los orificios de montaje son moldeados para montaje permanente
- Empuñaduras moldeadas para facilitar el cierre
- Cierre positivo en mangueras de hasta 1 pulg.



DISPONIBILIDAD

Pinza de Corte

De Plástico 171060

Pinza de Corte de Manguera Squeeze-It

De Acero Inoxidable

- De trabajo intenso
- Los orificios de montaje son moldeados para montaje permanente
- Empuñaduras moldeadas para facilitar el cierre
- Cierre positivo en mangueras de hasta 1 pulg



DISPONIBILIDAD

Pinza de Corte de Manguera

5/8 pulg. 17104
9/16 pulg. 17105

Válvula de Corte de Delrin

- Válvula con entrada de aire que abre y cierra con efectividad, hechas de un material suave



DISPONIBILIDAD

Válvula de Corte de Delrin

3/4 pulg. 322517
Anillo 'O' 3225173
Empaque con Borde 3225172

Partes Pequeñas

Todo accesorio, por más pequeño, debe ser de la mejor calidad de tal manera que rinda bien cuando usted los necesite.

ACCESORIOS DE MANGUERAS

Válvulas de Aire a Presión

- De caucho elástico reforzado



DISPONIBILIDAD

Válvulas de Aire a Presión

5/8 pulg. con Conector a Presión de 5/32 pulg.	322627
3/4 pulg. - 7/8 pulg. con Conector a Presión de 5/32 pulg.	322625
3/4 pulg. - 7/8 pulg. con Conector a Presión de 1/4 pulg.	322616
3/4 pulg. con Conector a Presión de 5/32 pulg.	355771

Partes de Reparación

Conectores a Presión 5/32 pulg.	3554159
Conectores a Presión 1/4 pulg.	3554087
Protector de Caucho de Reemplazo	322622
Kit de Reparación	322623
Resorte	322624
Sello	322626

Tapones de Cierre de Casquillos

Para Cerrar la Boca de los Casquillos Que No se Usan Durante el Ordeño

- 8506508 tiene un anillo que se coloca en el casquillo, para tener el tapón siempre a la mano
- Use el tapón 8570912 cuando al efectuar un análisis del sistema
- 5101113, Tapón de cierre con cadena, de caucho negro



DISPONIBILIDAD

Tapones de Cierre de Casquillos

Tapón con Anillo, de Caucho	8506508
De Plástico	8570912
Tapón de Cierre con Cadena	5101113

Válvula de Leche

- Entrada de 5/8 pulg. al tubo de leche
- Con diseño fácil de moverlo durante el uso
- Desgaste mínimo
- De plástico de color azul



DISPONIBILIDAD

Válvula de Leche

Válvula de Leche, 1 1/2 pulg.	603332200
Válvula de Leche, 2 pulg.	603333200
Válvula de Leche, 2 1/2 pulg.	603334200
Válvula de Leche, 3 pulg.	603335200
Pieza Deslizante de Acero Inoxidable	603331001
Empaque Redondo 5/8 pulg.	603331003

Soporte 'Air Fork' con Colgador Posterior

- Este soporte permite colgar el colector Flo-Star® MAX cuando éste se usa en salas de la competencia sin retiradores



DISPONIBILIDAD

Soporte Air Fork con Colgador	8586242
-------------------------------	---------

Broches de Seguridad

- Para sujetar el colector a la línea de retracción del retirador
- De acero inoxidable
- 8516326 es un broche de desprendimiento para retiradores automáticos



DISPONIBILIDAD

Broches de Seguridad

Pasador de Clavija	8516326
Pasador Mosquetón	66210143

ARTÍCULOS DE CONSUMO
PARA EL ORDEÑO

Mangueras de Calidad

Las Mangueras de Leche son componentes que deben ser confiables. La calidad de las mangueras contribuye en gran parte a la calidad de la leche ordeñada

MANGUERAS DE LECHE

Manguera de Leche BouMatic

Manguera de Leche de Plástico Transparente con Etiqueta Exclusiva de BouMatic

- Provee identidad visual excelente
- El nombre de BouMatic se repite cada 12 pulgadas lo que facilita medir la manguera
- Cumple con todas las Normas Sanitarias 3-A para Servicio de Leche Cruda
- Más flexible y maleable en temperaturas frías
- Los rollos vienen en carretes para mayor conveniencia de manejo



DISPONIBILIDAD

Plástico Transparente de BouMatic

Dia. Inter.	Tamaño	
9/16 pulg.	140 pies.	8507400
5/8 pulg.	140 pies.	8590222
5/8 pulg.	500 pies.	8590224

Manguera de Leche Estándar

Manguera de Leche Transparente

- La manguera para Leche Cruda de Transflow™ M-34R es sumamente flexible y es de instalación rápida y fácil
- El interior liso sin poros evita acumulaciones de grasas o piedras de leche
- Muy resistente a limpiadores y desinfectantes potentes



DISPONIBILIDAD

Plástico Estándar

Dia. Inter.	Tamaño	
1/2 pulg.	100 pies.	4160120
3/4 pulg.	100 pies.	4162340
7/8 pulg.	100 pies.	4162780
1 pulg.	100 pies.	4162010

Manguera de Leche Estándar

De Estándar Industrial

- Manguera negra de ordeñadoras
- Es flexible, muy resistente a retorcimientos, desgarros y rupturas



DISPONIBILIDAD

Caucho Estándar

Dia. Inter.	Tamaño	
5/8 pulg.	50 pies.	3553786

Manguera de Leche Milk Master

Manguera de Leche

- Tubo flexibles, fácil de instalar
- Tubo liso
- Transparente



DISPONIBILIDAD

Tubo Milk Master

Dia. Inter.	Tamaño	
5/8 pulg.	100 pies.	4958100

Precisión

Mangueras extrudidas con precisión para un dimensionamiento confiable, lo cual proporciona conexiones herméticas.

MANGUERAS DE LECHE

Flexfab/Moxness Tubos de Leche

De Silicona

- Material de calidad alimentaria
- Mantiene flexibilidad en temperaturas frías
- Resistente a endurecimiento, agrietamiento, fugas de frío, desgaste, vapor y muchos químicos
- De larga durabilidad y resisten el desarrollo de bacteria



DISPONIBILIDAD

Tubos de Leche

Dia. Inter.	Tamaño	
3/4 pulg.	100 pies.	4900340
5/8 pulg.	100 pies.	4900580
7/8 pulg.	100 pies.	4900780

Tubos de Leche

De Caucho

- Tubos de caucho de primera calidad hechos en Nueva Zelanda
- Curados en plano para minimizar enrollamiento
- Sin franjas de color para coordinación con toda marca de equipos



DISPONIBILIDAD

Tubo de Leche

Dia. Inter.	Tamaño	
3/4 pulg.	50 pies.	7403
5/8 pulg.	50 pies.	7405

Tubo de Vacío

9/32 pulg.	50 pies.	7409
------------	----------	------

Tubos de Leche

Flex

- Hechos de un compuesto de silicona/PVC/uretano
- Más resistente que la silicona
- Más flexible que el plástico
- Más económico que la silicona
- Conserva la transparencia por mayor tiempo que el plástico
- Tiene características de tubos tanto de silicona como de plástico



DISPONIBILIDAD

Tubos de Leche

Dia. Inter.	Tamaño	
3/4 pulg.	50 pies.	4270340
5/8 pulg.	100 pies.	4270580

Tabla de Conversión

1/4 in. = 6 mm	9/16 in. = 14 mm	1 ft. = 0.3 m
9/32 in. = 7 mm	5/8 in. = 16 mm	50 ft. = 15 m
5/16 in. = 8 mm	3/4 in. = 19 mm	82 ft. = 25 m
3/8 in. = 9.5 mm	7/8 in. = 22 mm	100 ft. = 30 m
7/16 in. = 11 mm	1 in. = 25 mm	140 ft. = 43 m
1/2 in. = 13 mm		500 ft. = 152 m

Silicona

Resinas puras de silicona no reactiva bien adheridas hacen estas mangueras totalmente resistentes a las grasas de leche, a la bacteria o a detergentes químicos.

MANGUERAS DE LECHE

Manguera de Leche de Silicona

- Retiene flexibilidad a bajas temperaturas y tiene larga durabilidad
- No recomendable para uso en salas con rejillas de piso



DISPONIBILIDAD

Manguera de Leche de Silicona

Dia. Inter.	Tamaño	
3/4 pulg.	100 pies.	8516039
5/8 pulg.	100 pies.	8515287

Tubo de Silicona Transflow III

Superficie Interior Ultra Lisa

- Disminuye la acumulación de partículas grasosas y de piedras de leche
- Tiene una franja de marca de color azul incrustada en las paredes del tubo para identificación genuina de Transflow



DISPONIBILIDAD

Tubo de Silicona Transflow III

Dia. Inter.	Tamaño	
3/4 pulg.	100 pies.	41934100
5/8 pulg.	100 pies.	41958100

Tubos DX

De Silicona

- Tubos de alta calidad curados con platino
- De precio comparable con tubos de silicona curados con peróxido



DISPONIBILIDAD

Tubos DX

Dia. Inter.	Tamaño	
1/2 pulg.	100 pies.	4910120
3/4 pulg.	100 pies.	4910340
5/8 pulg.	100 pies.	4910580

Tubos DX Azules

De Silicona

- De color azul atractivo
- Agrega una apariencia excepcional en instalaciones nuevas



DISPONIBILIDAD


Tubos DX Azules

Dia. Inter.	Tamaño	
3/4 pulg.	100 pies.	4910340B
5/8 pulg.	100 pies.	491058

Manguera Trenzada

Manguera de Lavado en el Sitio

- Para uso en sistemas de lavado



DISPONIBILIDAD

Manguera Trenzada

Dia. Inter.	Tamaño	
3/8 pul.	100 pies.	414060
1/2 pul.	100 pies.	8505785

V.P.P.

Vacío, Pezonera y Pulsación.
Partes muy Importantes que
deben siempre tener un alto nivel de
calidad para la comodidad de sus vacas.

MANGUERAS DE VACÍO

Manguera de Vacío de Pulsación

De Configuración Simple y Doble

- La manguera de vacío Transflow A24 es fabricada de un compuesto especialmente formulado
- De durabilidad y rendimiento mucho mayor al de los tubos de caucho y otros tubos flexibles



DISPONIBILIDAD

Manguera Simple de Plástico

Dia. Inter.	Tamaño	
1/4 pulg.	100 pies.	8591631
3/8 pulg.	100 pies.	8591630

Manguera Doble de Plástico

Dia. Inter.	Tamaño	
1/4 pulg.	100 pies.	8591629
1/4 pulg.	500 pies.	8518010
9/32 pulg.	100 pies.	8518021
9/32 pulg.	500 pies.	8518022

Manguera Simple de Caucho

Dia. Inter.	Tamaño	
1/4 pulg.	50 pies.	8591632

Manguera Doble de Vacío

Transparente

- Resistente a la fuerza de colapso del vacío
- De gran resistencia a los químicos que se usan en la granja lechera
- De excelente resistencia a la oxidación y desgaste



DISPONIBILIDAD

Manguera Doble de Vacío

Dia. Inter.	Tamaño	
1/4 pulg.	100 pies.	4914100
1/4 pulg.	500 pies.	41620414CR
9/32 pulg.	100 pies.	4932100
9/32 pulg.	500 pies.	416204932CR
3/8 pulg.	100 pies.	41620438C

Manguera de Drenaje de Pared Delgada

Para uso con Sistemas de Lavado

- Flexible
- Resistente al uso intenso



DISPONIBILIDAD

Manguera de Drenaje de Pared Delgada

Dia. Inter.	Tamaño	
3/16 pulg.	100 pies.	8505032
1/4 pulg.	100 pies.	4020210

Manguera de Plástico Reforzado

Manguera de Reposición para Lavadoras de Tuberías Guardian™ I y PW-100

- Manguera de vinilo transparente
- Con refuerzo trenzado



DISPONIBILIDAD

Manguera de Plástico Reforzado

Dia. Inter.	Tamaño	
3/8 pulg. FDA	100 pies.	8507534
1/2 pulg. FDA	100 pies.	8505785

ARTÍCULOS DE CONSUMO
PARA EL ORDENO

Ordeño con Baldes de Leche

Una gran opción para ordeñar vacas en tratamiento. También puede ser usada como una ordeñadora cotidiana y además, para cabras y ovejas.

BALDES DE LECHE

Ordeñadoras de Balde

Una opción excelente para el ordeño en granjas familiares y para granjas lecheras comerciales

- Incluye la válvula de corte de línea de leche en la parte inferior del colector Flo-Star® MAX para facilidad de uso
- Usar con la línea de vacío instalada en el establo o con un sistema móvil, como el sistema HandyKart de BouMatic (ofrecido separadamente)
- La configuración del balde es ideal para transportar, vaciar y limpiar.

La Ordeñadora de Balde Incluye:

- Unidad de Ordeño Flo-Star MAX con salida de 5/8 pulg. con válvula de corte y niples de entrada doblados hacia arriba
- Casquillos de acero inoxidable BouMatic
- Vienen con un balde de acero inoxidable de 25 litros o con un balde plástico, fácil de ver, de 30 litros con marcas de medición en libras y kg.
- Pulsador montado en la tapa: Interpuls Modelo L02 para una pulsación simple, confiable
- Manguera de leche de caucho, aro de retención
- Manguera de pulsación



8589366



8589367



8589151

DISPONIBILIDAD

Ordeñadora de Balde

Balde Plástico	8589366
Balde de Acero Inoxidable	8589367

Accesorios y Partes de Reposición

Balde Plástico Solo	603133015
Balde de Ac.Inox, solo	603133000
Tapa de Balde con Empaque	603032085
Tapa de Resorte	603009075
L02 Pulsador con Tapa de Ac.Inox.	8589151
Aro de Retención de Manguera	8513217
Manguera de Leche	603522007
Manguera Doble	603524250
Manguera de Leche	603523018
Niple de Vacío	603181024

DISPONIBILIDAD

Empaque

Para Tapas Plásticas de Baldes Antiguos	603021009
---	-----------

Empaque

Para Tapas de Vacas Recién Paridas

- Para adaptar la tapa para vacas recién paridas al balde o tarro de leche



Soporte de Manguera

Es un componente frecuentemente ignorado pero muy fundamental para lograr una extracción de leche constante y confortable.

SOPORTE DE MANGUERAS

Brazo de Soporte de Manguera

Resistente a la Corrosión

- El diseño del gancho de manguera proporciona facilidad de enganche
- Excelente para uso en salas espina de pescado



DISPONIBILIDAD

Soporte de Manguera

Brazo de 20 pulg. Ancho	8515166
Brazo de 20 pulg. Ancho, sin Manilla	8515170
Nudillo	8515063

Brazo Solo

Brazo 19 pulg.	8515161
Brazo 23 pulg.	8519044
Bola Pivote	8515157
Casquillo de Bola Pivote	8515160

Kurb Katcher™

De Acero Inoxidable

- Se monta en la manguera de leche
- Se engancha en el bordillo para soportar el peso de la manguera de leche



DISPONIBILIDAD

Kurb Katcher

Para Salas con Pulsación Por Arriba y Líneas de Leche Debajo del Bordillo	8502622
Para Salas con Líneas de Leche y Pulsación en una Misma Ubicación	8502681

Colgador de Varilla

De Acero Inoxidable

- Para uso en tuberías de leche en establos
- Permite el transporte fácil del colector y proporciona un posicionamiento apropiado de la manguera de tal manera que el colector no cambie de posición durante el ordeño
- Su diseño permite colgar la varilla en tuberías de leche de hasta 3.5 pulg. DE y de 3 pulg DE en tubos PVC de pulsación



DISPONIBILIDAD

Colgador de Varilla

Acero Inoxidable	8500690
------------------	---------

Bucle Soporte de Manguera y Montura de Bordillo

Para Casillas de Ordeñar Por Atrás

- Se desliza fácilmente a lo largo del bordillo para mejor posicionamiento de la manguera
- Montura hecha de polietileno HMW; el soporte es de acero inoxidable 304



DISPONIBILIDAD

Soporte de Manguera

Bucle y Montura 5/8 pulg.	8510956
Bucle y Montura 3/4 pulg.	8510257
Soporte de Montura Solo	8510472
Bucle Solo , 5/8 pulg.	8583065
Bucle Solo, 3/4 pulg.	8583129

ARTÍCULOS DE CONSUMO
PARA EL ORDEÑO

Soporte de Mangueras

Los soportes de manguera retiran la presión del peso de la manguera de la ubre permitiendo un ordeño más suave y confortable.

SOPORTE DE MANGUERAS

Soporte de Manguera para Salas Rotativas

- Para uso en plataformas rotativas exteriores



DISPONIBILIDAD

Soporte de Manguera de Salas Rotativas
3/4 pulg. 8503661

Soporte de Manguera

Soporte de Manguera para Salas Paralelas

- Escoja el mejor estilo de acuerdo al tipo de bordillo
- La manguera se coloca en la ranura para ser sostenida por el soporte
- Fácil de deslizar y posicionar la manguera para mejor alineamiento del colector



DISPONIBILIDAD

Soporte de Manguera
Bordillo Soldado, Redondo 39851
Estilo BouMatic 39853
Inserción de Caucho, Blanco 39852

Colgadores de Establos

Colgador de Acero Inoxidable para Tuberías

- Permite el transporte fácil del colector y proporciona un posicionamiento apropiado de la manguera de tal manera que el colector no cambie de posición durante el ordeño
- Puede ser colgado en las líneas de vacío PVC de hasta 3 pulg.



DISPONIBILIDAD

Colgador de Establos
Acero Inoxidable 2717

Aros de Atar

Para Sostener las Mangueras Juntas

- Mantiene las mangueras de leche y pulsación de manera estética y bien ajustadas



DISPONIBILIDAD

Aros de Atar
5/8 pulg. 7411112
3/4 pulg. 7411250

Aro de Retención de Mangueras

Sostiene la Manguera Doble de Pulsación

- Sostiene la manguera doble de pulsación a la manguera de leche de 5/8 pulg. (16 mm)
- Su configuración triangular resiste rodamientos



DISPONIBILIDAD

Aro de Retención de Mangueras 8513217

Reduzca el potencial tanto de contaminación cruzada causada por chirridos como la de caídas de colectores para obtener un ordeño más completo y rápido.

Guía de Mangueras Delgada Tipo Árbol - Salas Paralelas

Conforman con las Mejores Prácticas del Ordeño

- De ajuste versátil en tres sentidos: de arriba hacia abajo, para ubres de diferente altura, de lado a lado, para diferentes configuraciones de las ubres, y de dentro hacia fuera para diferentes inclinaciones de las ubres
- Maximizan el espacio de acceso del operario a la vaca
- De fácil limpiado con mangueras durante la rutina de lavado de la sala
- De polietileno de alta densidad, durable, muy resistente a fuertes impactos y a los químicos
- Escoja el tamaño de acuerdo con la manguera que se usa

Montaje de Riel de Guías de Dar la Vuelta- Paralela

- La unidad de dar la vuelta se retira de la riel para usar la parte alta de la guía
- Se requiere un sistema de riel de soldar o de sujeción con pernos

Montaje de Riel de Guías Giratorias - Paralela

- La unidad giratoria se asegura a la riel y la guía gira para ajustar a la altura correcta
- Se requiere un sistema de riel de soldar o de sujeción con pernos

Montaje de Bordillo de Guías Giratorias - Paralela

- La unidad giratoria se sujeta al bordillo con una base de HDPE que es diseñada para bordillos de diferentes estilos
- No se usa un sistema de riel para este estilo



DISPONIBILIDAD

Montaje de Riel - Paralela Seleccionar el Tamaño de Manguera que se Usa:

Diámetro	Dar la Vuelta	Giratoria
5/8 pulg.	8589173	8589176
3/4 pulg.	8589174	8589177
7/8 pulg.	8589175	8589178

Montaje de Bordillo de Guías Giratorias Seleccionar el Estilo del Bordillo y el Tamaño de la Manguera que se Usan:

BouMatic, 5/8 pulg.	8589182
BouMatic, 3/4 pulg.	8589183
BouMatic, 7/8 pulg.	8589184
Anterior BouMatic, 5/8 pulg.	8589197
Anterior BouMatic, 3/4 pulg.	8589198
Anterior BouMatic, 7/8 pulg.	8589199
Anterior BouMatic, 5/8 pulg.	8589203
Anterior BouMatic, 3/4 pulg.	8589204
Anterior BouMatic, 7/8 pulg.	8589205
Anterior Surge/Norbco, 5/8 pulg.	8589188
Anterior Surge/Norbco, 3/4 pulg.	8589189
Anterior Surge/Norbco, 7/8 pulg.	8589190
DeLaval, Blue Diamond, 5/8 pulg.	8589185
DeLaval, Blue Diamond, 3/4 pulg.	8589186
DeLaval, Blue Diamond, 7/8 pulg.	8589187
Pennsylvania, 5/8 pulg.	8589191
Pennsylvania, 3/4 pulg.	8589192
Pennsylvania, 7/8 pulg.	8589193
Weaver, 5/8 pulg.	8589194
Weaver, 3/4 pulg.	8589195
Weaver, 7/8 pulg.	8589196
Anterior Surge, 5/8 pulg.	8589200
Anterior Surge, 3/4 pulg.	8589201
Anterior Surge, 7/8 pulg.	8589202

DISPONIBILIDAD

Sistema de Riel - Rieles para Pernos El Tamaño de las Casillas Listadas es para el Ancho de Una Casilla.

Rieles de Dos Casillas

Casilla de 27 pulg.	8589246
Casilla 27 1/2 pulg.	8589248
Casilla 28 pulg.	8589250
Casilla 28 1/2 pulg.	8589252
Casilla 29 pulg.	8589254

Rieles de Una Casilla (usadas en salas con un número impar de casillas)

Casilla 27 pulg.	8589247
Casilla 27 1/2 pulg.	8589249
Casilla 28 pulg.	8589251
28 1/2 pulg.	8589253
Casilla 29 pulg.	8589255

Sistema de Riel - Rieles de Sujeción con Pernos

Para Uso con Guías de Manguera Tipo Árbol

- Mida las casillas de la sala de centro a centro
- Para determinar el tamaño de la casilla, mida una sección de casillas y divida para el número de casillas en esa sección



Estos soportes de mangueras pueden ser adaptados fácilmente a todo tipo de ubres, manteniendo el espacio apropiado de acceso del operario a la vaca y la facilidad de retiro de la unidad.

Guía de Mangueras Delgada Tipo Árbol - Salas Parabone

Conforman con las Mejores Prácticas del Ordeno

- De ajuste versátil en tres sentidos: de arriba hacia abajo, para ubres de diferente altura, de lado a lado, para diferentes configuraciones de las ubres, y de dentro hacia fuera para diferentes inclinaciones de las ubres
- Maximizan el espacio de acceso del operario a la vaca
- De fácil limpiado con mangueras durante la rutina de lavado de la sala
- De polietileno de alta densidad, durable, muy resistente a fuertes impactos y a los químicos
- Escoja el tamaño de acuerdo con la manguera que se usa

Montaje de Riel de Guías Giratorias - Parabone

- La unidad giratoria se asegura a la riel y la guía gira para ajustar a la altura correcta
- Se requiere un sistema de riel de soldar o de sujeción con pernos

Montaje de Bordillo de Guías Giratorias - Parabone

- La unidad giratoria se sujeta al bordillo con una base de HDPE que es diseñada para bordillos de diferentes estilos
- No se usa un sistema de riel para este estilo

DISPONIBILIDAD

Montaje de Riel Giratoria - Parabone

Seleccionar el Tamaño de Manguera que se Usa:

5/8 pulg.	8589206
3/4 pulg.	8589207
7/8 pulg.	8589208

Montaje de Bordillo Giratoria

Seleccionar el Estilo de Bordillo y Tamaño de Manguera que se Usan:

BouMatic, 5/8 pulg.	8589212
BouMatic, 3/4 pulg.	8589213
BouMatic, 7/8 pulg.	8589214
Anterior BouMatic, 5/8 pulg.	8589227
Anterior BouMatic, 3/4 pulg.	8589228
Anterior BouMatic, 7/8 pulg.	8589229
Anterior BouMatic, 5/8 pulg.	8589233
Anterior BouMatic, 3/4 pulg.	8589234
Anterior BouMatic, 7/8 pulg.	8589235
Anterior Surge/Norbco, 5/8 pulg.	8589218
Anterior Surge/Norbco, 3/4 pulg.	8589219
Anterior Surge/Norbco, 7/8 pulg.	8589220
DeLaval, Blue Diamond, 5/8 pulg.	8589215
DeLaval, Blue Diamond, 3/4 pulg.	8589216
DeLaval, Blue Diamond, 7/8 pulg.	8589217
Pennsylvania, 5/8 pulg.	8589221
Pennsylvania, 3/4 pulg.	8589222
Pennsylvania, 7/8 pulg.	8589223
Weaver, 5/8 pulg.	8589224
Weaver, 3/4 pulg.	8589225
Weaver, 7/8 pulg.	8589226
Anterior Surge, 5/8 pulg.	8589230
Anterior Surge, 3/4 pulg.	8589231
Anterior Surge, 7/8 pulg.	8589232

DISPONIBILIDAD

Sistema de Riel - Rieles para Soldar

El Tamaño de las Casillas Listadas es para el Ancho de Una Casilla.

Rieles de Dos Casillas

Casilla 27 pulg.	8589236
Casilla 27 1/2 pulg.	8589238
Casilla 28 pulg.	8589240
Casilla 28 1/2 pulg.	8589242
Casilla 29 pulg.	8589244

Rieles de Una Casilla (usadas en salas con un número impar de casillas)

Casilla 27 pulg.	8589237
Casilla 27 1/2 pulg.	8589239
Casilla 28 pulg.	8589241
Casilla 28 1/2 pulg.	8589243
Casilla 29 pulg.	8589245

Sistema de Riel - Rieles para Soldar

Para Uso con Guías de Manguera Tipo Árbol

- Medir las casillas de la sala de centro a centro
- Para determinar el tamaño de la casilla, medir una sección de casillas y dividir para el número de casillas en esa sección
- Rieles de Una Casilla se usan en salas donde el número de casillas es impar; por ejemplo: Una sala doble 7 requiere 3 Rieles de Dos Casillas y 1 Riel de Una Casilla por cada lado. El total sería de 6 Rieles de Dos Casillas y 2 Rieles de Una Casilla.

ÍNDICE



A

Acid 40	14
Acid 50	14
Acid 60	13
Acid Guard S	13
Acondicionadores de Agua	3
Acondicionador de Echaderos	36
ActiveOxy Selladores de Pezón	27
Alfombrillas de Salas StepSoft	41
Alfombrillas Xpress	41
AMBIC Aplicadora de Selladores de Pezón	54
Analizador del Sistema PT-V	67
Apex 5000	20
Aplicadores de Espuma	56
Aro de Retención de Mangueras	87
Aros de Atar	87
Azadas para Echaderos	42

B

Baldes de Leche	84 - 85
Baldes para Terneras	62
Banda de Patas	63
BedCide	36
BlueMAX Pre-Post	17
Bolso de Toallas	46

Boquillas de Agua	43
Bomba de Diafragma	60
Bomba de Tambores	61
Bombas, Mezcla	60
Botas, Desechables	45
Bovi-Kote	19
Bovi-Sure	19
Bovisoft	19
Brazo, Soporte de Mangueras	86
Brilliance	12
Brocas de Entradas de Aire	65
Broches de Seguridad	79

C

Caja de Circuitos Década	65
Casquillos de Acero Inoxidable	74
Caucho ,Tapón	79
Challenge	10
Chlor 125	9
Colgadores	77
Colgador de Varilla	87
Command	15
Conjunto de Filtro	50 - 51
Copas de Lavado	74

D

Delantales	45 - 46
------------	---------

DermaFive	20
DermaPlex	18
Detergente, Alcalino	8
Detergente, Lavado de Ropa	35
Detergente, Manual	34
Dispensador, Jabón de Manos	49
Dispensadores de Filtros	51
Dispensadores de Toallas	49
Distribuidor de Aire	75

E

Empaques de Retenedores	50
EnviroGuard Defender	9
Excel Plus	11

F

Filtros de Leche	52 - 53
Flo-Star	75 - 77

G

Gladiator BLU Pre-Post	16
Gladiator BLU Barrier	16
Gladiator Barrier	17
Gladiator Pre-Post	17
Gladiator Super Dry	29
Guantes	44

ÍNDICE

Guard 100	8	Knight OneShot	59	Pinza de Corte	78 - 79
Guard 50	8	Knight SprayGuard	59	Pistola de Espuma Pro Foam	56
Grifo de Tambores	61				
Guía Rápida de Referencia	4 - 5				
H		L		R	
H2Oxy	37	Lavado En El Sitio	6 - 7	Raspadores de Pisos	42
Herramientas	65	Llaves Inglesas	60, 65	Registrador de Vacío	67 - 68
HydraAid, Tratamiento de Terneras	62	Llave para Tapones de Tambores	60	Resumen de Selladores de Pezón	24 - 25
		Lubricante	66	Retrolavado	31
				Revitalobe	36
I		M		Rociador SprayMaster Jr.	56
Ice Block Liquid	29	Manguera de Drenaje	83		
Ice Block Powder	29	Manguera de Lavadora	42 - 43	S	
Imán para Vacas	63	Manguera de Leche	80 - 82	Salud de la Pezuña	32 - 33
IO-Bac 35	31	Manguera de Vacío	83	SanAcid	15
IO-Blend	22	Mangas para el Operario del Ordeno	44	Sani-Brite	35
		Maxi-Power	10	Sani-Cling	26
J		O		Score II	11
Jabón, Manos	49	Ordeñadora Móvil	85	Seguridad, Pasador	79
Jarro de Medición	55	Overol	47	Selladores de Pezón	16 - 29
		Overol de Peto	47	Silicona, Mangueras	81 - 82
K		OxyBlend	28	Sistema Rociador Automático para Moscas	64
KattleGuard, Sistema Rociador	64	P		Sistema de Diagnosticar el Vacío	68
KenAg Filtros de Leche	53	Paños de Pre-ordeño	30	Sistemas de Dispensación	59
Kits de Pruebas CIP	38 - 39	Pen-Prep	31	Soporte, Distribuidor de Aire	79
Kit de Pruebas del Distribuidor	68	Pezoneras	70 - 73	Soporte de Mangueras	86 - 89
Kleenline	10			SprayMaster 3	58
Knight CleanGuard	59				

ÍNDICE

StepSept Hoof Care	32 - 33	Toallas, de Papel de Secar	48	U	
Stout & Fresh PCL	35	Toallas, Microfibra	48	Udderblend Selladores	
Supreme	26	Tratamiento de Agua	37	de Pezón	23
System Shock	11	TriScan II	67	Udderdine Selladores	
T		Tru-Blue C-Hex 110	26	de Pezón	20 - 22
Tapones de Cierre		Tru-Blu CHlor Hex-Wash	31	Unidades de Ordeño	75 - 77
de Casquillos	79	Tru-Blu IO Wash	31	Unidades para Mezclar en	
Taza de Ecurrido	63	Tru-Blu LCD	10	la Granja	28
Tazas Aplicadoras de		Tru-Blu LCA	14	V	
Sellador de Pezón	54 - 55	Tru-Blu Líquido, Lavado	35	Válvulas de Aire a Presión	79
Tenaza de Engaste		Tru-Blu One Step Ahead	15	Válvula de Corte	78 - 79
de Trinquete	66	Tru-Blu Detergente, Lavado	35	Válvula de Leche	79
Terminales Tubulares		Tubos Cortos de Pulsación	74	Vendajes SyrVet	63
de Cables	66	Tuffy Filtros de Leche	53		
Tina de Baño de Pezuñas	63				

NOTAS

NOTAS

This image shows a single sheet of white paper with horizontal green ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NOTAS

[illegible]

NOTAS

[illegible]



www.boumatic.com



www.boumaticrobotics.com

SOLUCIÓN TOTAL MÁS AVANZADA



Cada día a través del mundo, miles de animales lecheros se ordeñan con los equipos de BouMatic, diseñados tanto para la vaca y operario como para el ordeño continuo durante todo el día. Los equipos BouMatic son de un diseño durable y precisión para un rendimiento incomparable y eficiencia máxima de su empresa lechera. Llame a su distribuidor y disfrute la promoción de sus éxitos de lechería.

FRONT END CONVERSION



FLO-STAR MAX



REALTIME+



HIFLO EVOLUTION



SMARTLITE



XCALIBUR 90LX



PRODUCTOS DE HIGIENIZACIÓN

LAVADO EN EL SITIO



SALUD DE LA UBRE



SALUD DE LA PEZUÑA



LIMPIADORES ESPECIALIZADOS



ARTÍCULOS DE CONSUMO EN LA SALA

GUANTES DE ORDEÑAR



PAÑOS DE UBRES



FILTROS DE LECHE



CUIDADO DE LA UBRE



ARTÍCULOS DE CONSUMO EN EL ORDEÑO

PEZONERAS




COPAS DE LAVADO



COLECTORES DE LECHE



TUBERÍA



Su Distribuidor BouMatic:



PO Box 8050
Madison, WI 53708-8050
T 608.222.3484
F 608.222.9314

Transportweg 6
8304 AX Emmeloord, The Netherlands
T +31 (0)527 78 85 00
F +31 (0)527 78 85 99

 **BouMatic.com**